



RENDKÍVÜL CSENDES

CLASSIC ELEKTROMOS FŰNYÍRÓK



NYÍRÁS A SZEGÉLYHEZ KÖZEL

Pengeés nyíróerő a szegélyekig, a különleges térbeli kialakításnak köszönhetően a kesház a kerekékig ér, így a falak mentén is zökkenőmentes a fűnyírás.



TÖKÉLETES FŰGYŰTŐ

A gyűjtő aerodinamikus kialakítása optimális töltést biztosít, a nagyobb nyílásnak és a praktikus fogantyúnak köszönhetően pedig egyszerűen és maradéktalanul kiüríthető.



KICSI ÉS FORDULÉKONY

A kompakt kivitelnek és az összehajtható tolokarnak köszönhetően a Classic elektromos fűnyíró fordulékony és egyszerűen tárolható.



IGAZÁN KÖNNYŰ

A tartó fogantyúnak és a csekély tömegnek köszönhetően a 3.22 SE és 3.82 SE modellek igazán könnyen szállíthatók és raktározhatók.



Tartó fogantyú az egyszerű szállításhoz



Tartó fogantyú az egyszerű szállításhoz



	Classic 3.22 SE	Classic 3.82 SE
Vágószélesség	32 cm	38 cm
Max. gyepfelület	250 m ²	500 m ²
Működés	2INONE function	2INONE function
Vágómagasság / Vágómagasság állítás	20–60 mm Tengelykerék, 3 fokozat	20–60 mm Tengelykerék, 3 fokozat
Motor	Elektromos, 1 000 W	Elektromos, 1 400 W
Késház	PP műanyag	PP műanyag
Fűgyűjtő űrtartalom	30 l	37 l
Kerekek Ø első / hátsó	140 / 140 mm	140 / 160 mm
Tömeg kb.	10,0 kg	13,0 kg
Cikksz. / EAN sz.	112 805 / 400 371 804 2382	112 856 / 400 371 804 3587
Tartalék kés Cikksz. / EAN sz.	112 806 / 400 371 804 2405	112 881 / 400 371 804 3877

További műszaki adatok a 97. oldalon és a www.al-ko.com/garden honlapon találhatók.

AZ ÖN ELŐNYEI

- | Biztonsági kapcsoló kábel-tehermentesítővel
- | XL abroncsok az optimális menetekénelemhez
- | Beépített telítettségjelzős gyűjtődoboz
- | Két fogantyú

MINDIG ÁRAM ALATT

AL-KO COMFORT ELEKTROMOS FŰNYÍRÓ



OPTIMÁLIS KEZELHETŐSÉG

A puha fogantyújú, ergonomikus kialakítású tolóknak köszönhetően a munka fáradtságmentes (40 E modell esetén állítható tolókar magasság).



EGYSZERŰ SZÁLLÍTÁS

A beépített fogantyúval egyszerű a szállítás. A gyűjtőkosár könnyen levehető, a tolókar pedig gyorsan összecuszkható. Így a fűnyírót helytakarékosan tárolhatjuk.



KÖZPONTI MAGASSÁGÁLLÍTÁS

Az erős rugótámaszó segítségével a vágómagasság egyetlen mozdulattal, gyorsan és kényelmesen beállítható.





MULCSOZÁS IGÉNY SZERINT

A mulcsozó éket egyszerűen, szerszám nélkül helyezheti be, a Enomra vágott fűvet pedig természetes trágyaként dolgozhatja be a gyebe (40 E modell).



Ideális kis
gyepfelületekhez



Nyírás, gyűjtés
és mulcsozás



XXL-Highwheels,
46 cm vágószélesség



	34 E Comfort	40 E Comfort	46.4 E Comfort
Vágószélesség	34 cm	40 cm	46 cm
Max. gyeplület	300 m ²	600 m ²	900 m ²
Működés	2 IN ONE function	3 IN ONE function	3 IN ONE function
Vágómagasság / Vágómagasság állítás	28–68 mm / központi, 6 fokozat	28–68 mm / központi, 6 fokozat	30–75 mm / központi, 7 fokozat
Motor	Elektromos, 1 200 W	Elektromos, 1 400 W	Elektromos, 1 600 W
Késház	PP műanyag	PP műanyag	Acéllemez
Fűgyűjtő úrtartalom	37 l	43 l	65 l
Kerekek ø első / hátsó	145 / 155 mm	155 / 190 mm	200 / 280 mm, golyóscsapágy
Tömeg kb.	15 kg	19 kg	29,5 kg
Cikksz. / EAN sz.	112 857 / 400 371 804 3501	112 858 / 400 371 804 3594	113 103 / 400 371 835 7691
Tartalék kés Cikksz. / EAN sz.	112 566 / 400 371 803 7746	112 567 / 400 371 803 7753	113 057 / 400 371 804 7271

AZ ÖN ELŐNYEI

- I 3 IN ONE function:
Nyírás, gyűjtés és mulcsozás
- I 2 IN ONE function:
Nyírás és gyűjtés
- I Könnyű és kézre álló

- I Központi magasságállítás
- I XL / XXL kerekek az optimális haladáshoz
- I Fűgyűjtőbe épített telítettséjelző
- I Állítható tolókar magasság (40 E)