


Mosdó

Felület

Cikkszám

Ft

**Kétkaros mosdócsaptelep 80**

- ComfortZone 80
- kinyúlás 116 mm
- zuhany vízszugár
- átfolyási mennyiség: 3,5 l/perc
- booster átfolyási mennyisége: 5 l/perc
- állítható vízszugár
- kerámiabetét hőmérséklet-vezérléshez
- kerámiaszelep térfogatvezérléshez
- hőmérséklet- / térfogatvezérlés szétválasztása
- állítható hőfokkorlátozó
- szigetelt vízvezetéssel
- automata lefolyógarnitúra G 1 1/4
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

króm

12010000

126 840 Ft


**Alternatív termékek:**

- Kétkaros mosdócsaptelep 280

króm

12011000

126 840 Ft


**Kétkaros mosdócsaptelep 170 ,
mosdótálakhoz**

- ComfortZone 170
- kinyúlás 116 mm
- zuhany vízszugár
- átfolyási mennyiség: 3,5 l/perc
- booster átfolyási mennyisége: 5 l/perc
- állítható vízszugár
- kerámiabetét hőmérséklet-vezérléshez
- kerámiaszelep térfogatvezérléshez
- hőmérséklet- / térfogatvezérlés szétválasztása
- állítható hőfokkorlátozó
- szigetelt vízvezetéssel
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

króm

12012000

160 215 Ft

**Kétkaros mosdócsaptelep 240 ,
mosdótálakhoz**


- ComfortZone 240
- kinyúlás 124 mm
- zuhany vízszugár
- átfolyási mennyiség: 3,5 l/perc
- booster átfolyási mennyisége: 5 l/perc
- állítható vízszugár
- kerámiabetét hőmérséklet-vezérléshez
- kerámiaszelep térfogatvezérléshez
- hőmérséklet- / térfogatvezérlés szétválasztása
- állítható hőfokkorlátozó
- szigetelt vízvezetéssel
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

króm

12013000

193 590 Ft





Kétkaros mosdócsaptelep 50 kézmosókapylókhöz

- ComfortZone 50
- kinyúlás 109 mm
- zuhany vízszugár
- átfolyási mennyiség: 3,5 l/perc
- booster átfolyási mennyisége: 5 l/perc
- állítható vízszugár
- kerámiabetét hőmérséklet-vezérléshez
- kerámiaszelep térfogatvezérléshez
- hőmérséklet- / térfogatvezérlés szétválasztása
- állítható hőfokkorlátozó
- szigetelt vízvezetéssel
- automata lefolyógarnitúra G 1 1/4
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

króm

12014000

126 835 Ft


Kétkaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez

- kinyúlás 187 mm
- zuhany vízszugár
- átfolyási mennyiség: 3,5 l/perc
- booster átfolyási mennyisége: 5 l/perc
- állítható vízszugár
- kerámiabetét hőmérséklet-vezérléshez
- kerámiaszelep térfogatvezérléshez
- hőmérséklet- / térfogatvezérlés szétválasztása
- állítható hőfokkorlátozó
- szigetelt vízvezetéssel
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

króm

12015000

161 885 Ft


Szükséges alkatrészek:

- Alaptest
- Szigetelőgallér

10902180

97 310 Ft

96660000


3 215 Ft

Kiegészítő termékek:

- Hosszabbító készlet Axor Starck Organic mosdócsaptelephez fali szereléshez 28 mm

12918000

27 105 Ft


Alaptest

10902180

97 310 Ft

Szükséges alkatrészek:

- Szigetelőgallér

96660000

3 215 Ft

Kiegészítő termékek:

- Hosszabbító készlet 28 mm-es zuhanyoszlopokhoz
- Hosszabbítás Axor Urquiola mosdócsaptelephez fali szereléshez 28 mm
- Hosszabbító készlet Axor Starck Organic mosdócsaptelephez fali szereléshez 28 mm

10980000


65 480 Ft

11980000

35 520 Ft

12918000


27 105 Ft


Hosszabbító készlet Axor Starck Organic mosdócsaptelephez fali szereléshez 28 mm

- alaptest-hosszabbítás

12918000

27 105 Ft

**Szigetelőgallér**

96660000


3 215 Ft

Kiegészítő termékek:

- Alaptest

10902180

97 310 Ft


**Hidegvizes mosdócsaptelep**

króm

12110000

96 800 Ft

- ComfortZone 50
- kinyúlás 109 mm
- zuhany vízszugár
- átfolyási mennyiség: 3,5 l/perc
- booster átfolyási mennyisége: 5 l/perc
- állítható vízszugár
- kerámiaszelep térfogatvezérléshez
- csak hidegvíz bekötéséhez
- szigetelt vízvezetéssel
- lefolyógarnitúra nélkül
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas


**Bidé****Kétkaros bidécsaptelep**

króm

12210000

126 835 Ft

- perlátor gömbcsuklóval
- normál vízszugár
- átfolyási mennyiség: 3,5 l/perc
- booster átfolyási mennyisége: 7,2 l/perc
- kerámiaetét hőmérséklet-vezérléshez, kerámiaszelep térfogatvezérléshez
- állítható hőfokkorlátozó
- hőmérséklet- / térfogatvezérlés szétválasztása
- szigetelt vízvezetés
- automata lefolyógarnitúra G 1 1/4
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

**Kád****Termosztátos kádcsaptelep falsíkon kívüli szereléshez**

króm

12410000

250 330 Ft

- kinyúlás 218 mm
- 2 fogyasztó
- termosztát kerámiaetét a hőmérséklet szabályozásához, elzáró-/váltószelep
- biztonsági zár 40° C-nál
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyási mennyiség: 20 l/perc
- Vízszugár fajta: normál vízszugár
- Visszafolyásgátló
- zajcsillapítóval
- anyag: sárgaréz
- kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm
- fémrozetta



Kiegészítő termékek:



- 1,25 m-es fémhatású zuhanycső



króm


28282000

13 600 Ft

		Felület	Cikkszám	Ft
 	Egykaros kádcsaptelep falsík alatti szereléshez <ul style="list-style-type: none"> · átfolyási mennyiség: 22 l/perc · kerámiabetét · állítható hőfokkorlátozó · automatikusan visszaálló kád/zuhanyváltó · zajcsillapítóval · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas · Fogantyú, takaróhévely, kezelőegység, fémrozetta, Váltó 	króm	12415000	96 800 Ft
	Alternatív termékek: <ul style="list-style-type: none"> · Egykaros kádcsaptelep falsík alatti szereléshez integrált biztosíték kombinációval EN1717 szerint 	króm	12416000	130 180 Ft
	Szükséges alkatrészek: <ul style="list-style-type: none"> · iBox universal alaptest 		01800180	37 575 Ft
	Kiegészítő termékek: <ul style="list-style-type: none"> · Hosszabbító rozetta · iBox universal alaptest-hosszabbítás 25 mm · Gyösszerelősín iBox universal-hoz 	króm	97407000 13595000 96615000	14 425 Ft 12 445 Ft 5 495 Ft

 	iBox universal alaptest <ul style="list-style-type: none"> · 3 db DN20-as csatlakozó · 1 db DN20-as dugó · Csatlakozómenet G 3/4 · minden falsík alatti zuhany-, kád- és termosztát színekészlethez illeszkedik · körszimmetrikus forma · hangszigetelt szerelés 		01800180	37 575 Ft
	Kiegészítő termékek: <ul style="list-style-type: none"> · iBox universal alaptest-hosszabbítás 25 mm · Gyösszerelősín iBox universal-hoz 		13595000 96615000	12 445 Ft 5 495 Ft

 	Kádtöltő <ul style="list-style-type: none"> · kinyúlás 160 mm · átfolyási mennyiség: 25 l/perc · Víz sugar fajta: normál víz sugar 	króm	12417000	76 770 Ft
---	--	------	----------	-----------

Felület **Cikkszám** **Ft**

Szabadonálló termosztátos kádcsaptelep

- kinyúlás 175 mm
- 2 fogyasztó
- termosztát kerámiabetét a hőmérséklet szabályozásához, elzáró-/váltószelep
- biztonsági zár 40° C-nál
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyási mennyiség: 20 l/perc
- Vízszugár fajta: lamináris vízszugár
- integrált zuhanytartó
- Visszafolyásgátló
- Beépített szűrő

Összetevők:

- 1,25 m-es fémhatású zuhanycső (# 28282000)
- 2jet hengeres kézizuhany (# 28532000)

Szükséges alkatrészek:

- Kádcsaptelep alaptest, szabadonálló kádhoz


króm 12016000 551 970 Ft

Kiegészítő termékek:

- Szigetelőgallér

10452180 121 580 Ft

96441000 31 570 Ft


Kádcsaptelep alaptest, szabadonálló kádhoz

- aljzatba történő szereléshez
- a következőhöz illeszkedik: az összes színkészlet padlónálló kádcsaptelephez, kivéve Axor Montreux

Kiegészítő termékek:

- Szigetelőgallér

10452180 121 580 Ft

96441000 31 570 Ft


2-lyukú peremre szerelhető termosztátos kádcsaptelep
2 lyukú kádperemre szerelhető csaptelep termosztáttal

- 2 fogyasztó
- biztonsági zár 40° C-nál
- állítható hőfokkorlátozó
- távol elhelyezett kádtöltőhöz illeszkedik
- Fogantyúk, Rozetták, takaróhüvelyek


Szükséges alkatrészek:

- Alaptest 2 lyukú kádperemre szerelhető csaptelephez termosztáttal

króm 12422000 60 075 Ft



13550180 211 605 Ft


Alaptest 2 lyukú kádperemre szerelhető csaptelephez termosztáttal

- elzáró-/váltószelep, termosztátbetét
- távol elhelyezett kádtöltőhöz illeszkedik
- Csatlakozómenet: G 1/2

Kiegészítő termékek:


- Secuflex kádperem szett
- 800 mm-es flexibilis csatlakozó cső
- Csatlakozó tömlő szett 2 lyukú kádperemre szerelhető csaptelephez termosztáttal
- Secuflex kádperem szett kézizuhanyal

króm 28380000 96 420 Ft

58192000 30 905 Ft

96387000 14 230 Ft

króm 19418000 119 445 Ft

4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelep

4 lyukú épített peremre szerelhető csaptelep termosztáttal

- kinyúlás 190 mm
- 2 fogyasztó
- termosztátbetét
- biztonsági zár 40° C-nál
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyási mennyiség: 20 l/perc
- Vízugár fajta: normál vízugár
- integrált zuhanytartó
- Visszafolyásgátló
- automatikusan visszaálló kád/zuhanyváltó
- zajcsillapítóval
- kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,10 m
- Fogantyúk, termosztátbetét, elzárószelep, kádtöltő váltóval

Összetevők:

- Raindance S 100 Air 1jet kézizuhany (# 28509000)

Szükséges alkatrészek:

- Alaptest 4 lyukú épített peremre szerelhető csaptelephez termosztáttal

Felület


króm

Cikkszám

12426000

Ft

300 405 Ft


Alaptest 4 lyukú épített peremre szerelhető csaptelephez termosztáttal

- Alaptest, Secuflex szejt, Secubox, termosztátbetét, szerelőlap
- kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,10 m

Kiegészítő termékek:


- Secuflex-bevezetés hosszabbítás

15465180

433 645 Ft

98806000

975 Ft

Zuhany

Termosztátos zuhanycsaptelep falsíkon kívüli szereléshez

- 1 fogyasztó
- termosztát kerámiabetét a hőmérséklet szabályozásához
- biztonsági zár 40° C-nál
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyási mennyiség: 20 l/perc
- fémrozetta
- Visszafolyásgátló
- Zajcsillapító
- anyag: sárgaréz
- kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm

Kiegészítő termékek:

- 1,25 m-es fémhatású zuhanycső

króm



12602000



213 620 Ft

króm


28282000

13 600 Ft

		Felület	Cikkszám	Ft
 	Egykaros zuhanycsapelep falsík alatti szereléshez · átfolyási mennyiség: 30 l/perc · kerámiabetét · állítható hőfokkorlátozó · anyag: fém · zajcsillapítóval · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas · fémrozetta, Fogantyú, takaróhüvely, kezelőegység	króm	12605000	83 445 Ft
	Szükséges alkatrészek: · iBox universal alaptest			01800180
	Kiegészítő termékek: · Hosszabbító rozetta · iBox universal alaptest-hosszabbítás 25 mm · Gyösszerelősin iBox universal-hoz	króm	97407000 13595000 96615000	14 425 Ft 12 445 Ft 5 495 Ft

 	iBox universal alaptest · 3 db DN20-as csatlakozó · 1 db DN20-as dugó · Csatlakozómenet G 3/4 · minden falsík alatti zuhany-, kád- és termosztát színekészlethez illeszkedik · körszimmetrikus forma · hangszigetelt szerelés		01800180	37 575 Ft
	Kiegészítő termékek: · iBox universal alaptest-hosszabbítás 25 mm · Gyösszerelősin iBox universal-hoz			13595000 96615000

Új


Axor Starck Organic porter szett 12 x 12

króm

12232000

- fémrozetta, 2jet hengeres kézizuhany
- integrált tartófunkció
- visszafolyásgátlóval
- összekötött elrendezésénél (10mm távolság) használja a # 28486180 alaptestet
- szabad elrendezésénél (nagyobb, mint 10mm), nem kell alaptestet használni

Összetevők:

- 1,25 m-es fémhatású zuhanycső (# 28282000)
- Axor Starck Organic hengeres kézizuhany (# 12680000)


Kiegészítő termékek:

- Alaptest zuhanymodulhoz, falsík alatti szereléshez 12 x 12

28486180

36 700 Ft

**elérhető
október 2015**


Porteregység 12 x 12

- fémrozetta, 2jet hengeres kézizuhany
- integrált tartófunkció
- visszafolyásgátlóval
- összekötött elrendezésénél (10mm távolság) használja a # 28486180 alaptestet
- szabad elrendezésénél (nagyobb, mint 10mm), nem kell alaptestet használni

króm 12626000 106 810 Ft


Összetevők:

- 1,25 m-es fémhatású zuhanycső (# 28282000)
- 2jet hengeres kézizuhany (# 28532000)

Kiegészítő termékek:

- Alaptest zuhanymodulhoz, falsík alatti szereléshez 12 x 12

28486180 36 700 Ft

Termosztátos csaptelepek / elzáró- és váltószelepek

Termosztát modul falsík alatti szereléshez 36 x 12

- 3 fogyasztó
- több fogyasztó egyidejű használata
- termosztátbetét
- biztonsági zár 40° C-nál
- állítható hőfokkorlátozó
- Fogantyúk, takaróhüvely, fémrozetta
- Visszafolyásgátló
- anyag: fém

króm 12717000 288 645 Ft


Szükséges alkatrészek:

- Alaptest termosztát modulhoz falsík alatti szereléshez 36 x 12

10750180 251 125 Ft

Kiegészítő termékek:

- Hosszabbító készlet
- 25 mm-es hosszabbító készlet

 króm 12790000 39 050 Ft
 96370000 12 445 Ft

Alaptest termosztát modulhoz falsík alatti szereléshez 36 x 12

- 3 fogyasztó egyidejű használata
- Átfolyási mennyiség szabad átfolyás esetén: 59 l/perc
- orsós szelepek
- csatlakozás balról vagy jobbról
- függőleges vagy vízszintes szerelés
- hangszigetelt szerelés
- elemek egymáshoz kapcsolódó szerelése esetén egyidejűleg vízvezetéként, ill méretpontos szerelésre szolgál







10750180 251 125 Ft









Szükséges alkatrészek:


- Termosztát modul falsík alatti szereléshez 36 x 12
- Termosztát modul falsík alatti szereléshez 36 x 12

króm 10751000 289 775 Ft

króm 12717000 288 645 Ft

		Felület	Cikkszám	Ft
 	Termostát Highflow 59 l/perc falsik alatti szereléshez <ul style="list-style-type: none"> · termostátbetét · biztonsági zár 40° C-nál · állítható hőfokkorlátozó · átfolyási mennyiség: 59 l/perc · Fogantyú, takaróhüvely, fémrozetta, termostátbetét, kezelőegység · Zajcsillapító · anyag: fém 	króm	12711000	146 860 Ft
	Alternatív termékek: <ul style="list-style-type: none"> · Termostát 43 l/perc falsik alatti szereléshez 	króm	12710000	130 180 Ft
	Szükséges alkatrészek: <ul style="list-style-type: none"> · iBox universal alaptest 		01800180	37 575 Ft
	Kiegészítő termékek: <ul style="list-style-type: none"> · Hosszabbító rozetta · iBox universal alaptest-hosszabbítás 25 mm · Gyösszerelősín iBox universal-hoz 	króm	97407000 13595000 96615000	14 425 Ft 12 445 Ft 5 495 Ft
 	Termostát falsik alatti szereléshez elzárószeleppel <ul style="list-style-type: none"> · 1 fogyasztó · termostátbetét, 90°-os kerámiaszelep · biztonsági zár 40° C-nál · állítható hőfokkorlátozó · átfolyási mennyiség: 26 l/perc · Fogantyú, takaróhüvely, fémrozetta, termostátbetét, elzárószelep, kezelőegység · Visszafolyásgátló · Zajcsillapító · anyag: fém 	króm	12715000	163 550 Ft
	Szükséges alkatrészek: <ul style="list-style-type: none"> · iBox universal alaptest 		01800180	37 575 Ft
	Kiegészítő termékek: <ul style="list-style-type: none"> · Hosszabbító rozetta · iBox universal alaptest-hosszabbítás 25 mm · Gyösszerelősín iBox universal-hoz 	króm	97407000 13595000 96615000	14 425 Ft 12 445 Ft 5 495 Ft
 	Termostát falsik alatti szereléshez elzáró- és váltószeleppel <ul style="list-style-type: none"> · 2 fogyasztó · termostátbetét, elzáró-/váltószelep · biztonsági zár 40° C-nál · állítható hőfokkorlátozó · átfolyási mennyiség: 26 l/perc · Fogantyú, takaróhüvely, fémrozetta, termostátbetét, elzáró-/váltószelep, kezelőegység · Visszafolyásgátló · Zajcsillapító · anyag: fém 	króm	12716000	180 240 Ft
	Szükséges alkatrészek: <ul style="list-style-type: none"> · iBox universal alaptest 		01800180	37 575 Ft
	Kiegészítő termékek: <ul style="list-style-type: none"> · Hosszabbító rozetta · iBox universal alaptest-hosszabbítás 25 mm · Gyösszerelősín iBox universal-hoz 	króm	97407000 13595000 96615000	14 425 Ft 12 445 Ft 5 495 Ft

		Felület	Cikkszám	Ft
 	<p>Elzárószelep falsík alatti szereléshez 12 x 12</p> <ul style="list-style-type: none"> Csatlakozás módja: DN15/DN20 Fogantyú, takaróhüvely, fémrozetta szabadon elhelyezett beszerelés esetén a # 15973180, # 15974180 vagy # 15970180 alaptest használata is lehetséges <p>Szükséges alkatrészek:</p> <ul style="list-style-type: none"> Alaptest elzárószelephez, falsík alatti szereléshez Alaptest kerámiabetéttel 40 l/perc, falsík alatti elzárószelep színekészlethez Alaptest gumibetéttel 80 l/perc, falsík alatti elzárószelep színekészlethez Alaptest gumibetéttel 130 l/perc, falsík alatti elzárószelep színekészlethez <p>Kiegészítő termékek:</p> <ul style="list-style-type: none"> 25 mm-es hosszabbító készlet 	króm	12771000	46 730 Ft
 	<p>Alaptest elzárószelephez, falsík alatti szereléshez</p> <ul style="list-style-type: none"> Átfolyási mennyiség szabad átfolyás esetén: 55 l/perc a következőhöz illeszkedik: az összes elzárószelep színekészlet csatlakozás balról vagy jobbról hangszigetelt szerelés elemek egymáshoz kapcsolódó szerelése esetén egyidejűleg vízvezetéként, ill méretpontos szerelésre szolgál <p>Kiegészítő termékek:</p> <ul style="list-style-type: none"> 25 mm-es hosszabbító készlet 		10971180	32 835 Ft
 	<p>Alaptest gumibetéttel 80 l/perc, falsík alatti elzárószelep színekészlethez</p> <ul style="list-style-type: none"> Csatlakozás módja: DN15 a következőhöz illeszkedik: az összes elzárószelep színekészlet átfolyási mennyiség: 80 l/perc <p>Alternatív termékek:</p> <ul style="list-style-type: none"> Alaptest kerámiabetéttel 40 l/perc, falsík alatti elzárószelep színekészlethez Alaptest gumibetéttel 130 l/perc, falsík alatti elzárószelep színekészlethez <p>Kiegészítő termékek:</p> <ul style="list-style-type: none"> 25 mm-es hosszabbító készlet 		15973180	23 870 Ft
 	<p>Trio/ Quattro elzáró- és váltószelep falsík alatti szereléshez 12 x 12</p> <ul style="list-style-type: none"> Fogantyú, takaróhüvely, fémrozetta <p>Szükséges alkatrészek:</p> <ul style="list-style-type: none"> Alaptest Trio elzáró- és váltószelephez falsík alatti szereléshez Alaptest Quattro 4-utas váltószelep falsík alatti szereléshez 	króm	12731000	56 740 Ft


Axor Starck zuhanszett 2jet hengeres kézizuhannyal

- Vízugár fajta: Rain, lágy vízugár
- vízugár fajta kiválasztása forgatható vízugártárcsával
- zuhanyfej mérete: 70 mm
- zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen
- zuhanycső mindkét oldalon hengeres anyával
- maximális átfolyási mennyiség (3 bar mellett): 16 l/perc
- krómozott fali tartó műanyag

króm

27980000

133 910 Ft


Összetevők:

- 2jet hengeres kézizuhany (# 28532000)
- 1,60 m-es fémhatású zuhanycső (# 28286000)

Alternatív termékek:


- Axor Starck zuhanszett 1jet hengeres kézizuhannyal

króm

27983000

91 990 Ft


Kiegészítő termékek:

- Csempekiegyenlítő alátét Unica'D zuhanyrúdhöz

króm

96186000

2 240 Ft


Raindance Select S 120 3jet kézizuhany

- zuhanyfej mérete: 125 mm
- kényelmes vízugár választás a Select gombbal
- Vízugár fajta: RainAir, Rain, WhirlAir
- maximális átfolyási mennyiség (3 bar mellett): 16 l/perc
- belső vízvezetéssel
- kiöblíthető beépített szűrővel
- Csatlakozómenet G 1/2
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

króm

26530000

23 375 Ft



EcoSmart verzióban is kapható


- Raindance Select S 120 3jet kézizuhany EcoSmart 9 l/perc

króm

26531000

23 375 Ft


Axor Uno² zuhanszett Raindance Select S 120 Air 3jet kézizuhannyal

- Vízugár fajta: Rain, RainAir, WhirlAir
- kényelmes vízugár választás a Select gombbal
- zuhanyfej mérete: 120 mm
- zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen
- fali rúd 0,90 m
- tartó kónuszos anyás zuhanycsőhöz
- 30°-kal állítható dőlésszög bal és jobb oldalra
- maximális átfolyási mennyiség (3 bar mellett): 16 l/perc
- fúrási távolság 915 mm
- krómozott fali tartó fém

króm

27987000

90 915 Ft


Összetevők:

- Isiflex zuhanycső 1,60 m (# 28276XXX)
- Raindance Select S 120 3jet kézizuhany (# 26530XXX)

Kiegészítő termékek:

- Sarokszerelő készlet
- Csempekiegyenlítő alátét

króm



28693000

9 040 Ft

világosszürke

96397000

2 350 Ft


**ShowerHeaven 970 x 970 mm 3jet
fejuhany világitással**

- zuhanyfej mérete: 970 x 970 mm
- Vízugár fajta: RainAir, normál vízugár, lamináris vízugár
- RainAir vízugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 20,6 l/perc
- Normál vízugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 33,3 l/perc
- lamináris vízugár átfolyási mennyisége: 15,6 l/perc
- a 3 vízugár zóna vezérlésének 3 szeleppel vagy egy három fogyasztós váltószeleppel kell történnie, egyenként vagy kombinálva vezérelhető
- vízugár zónák: Bodyzone - külső mennyezeti zuhanyzó zóna, Rainzone - belső mennyezeti zuhanyzó zóna AirPower funkcióval, Ø 17 mm-es lamináris vízugár
- vízugártárcsa felülete: polírozott nemesacél
- Keret: szálcsiszolt nemesacél
- Szerelés: Mennyezet - vakolaton kívüli vagy vakolat alatti mennyezethez simuló
- integrált világitással
- Világítótest: 4 x 20 W kifeszültségű halogén reflektorlámpák 80 VA tápegységgel
- átfolyós vízmelegítőkhöz nem alkalmas

Felület	Cikkszám	Ft
rozsdamentes acél hatású	10623800	2 318 145 Ft


Alternatív termékek:



- ShowerHeaven 970 x 970 mm 3jet fejuhany világitás nélkül

rozsdamentes acél hatású	10621800	2 124 965 Ft
--------------------------	----------	--------------

Kiegészítő termékek:

- Termosztát modul falsík alatti szereléshez 36 x 12

króm	10751000	289 775 Ft
------	----------	------------


**ShowerHeaven 720 x 720 mm 3jet
fejuhany világitással**

- zuhanyfej mérete: 720 x 720 mm
- Vízugár fajta: RainAir, normál vízugár, lamináris vízugár
- RainAir vízugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 20,5 l/perc
- Normál vízugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 36,8 l/perc
- lamináris vízugár átfolyási mennyisége: 15,9 l/perc
- a 3 vízugár zóna vezérlésének 3 szeleppel vagy egy három fogyasztós váltószeleppel kell történnie, egyenként vagy kombinálva vezérelhető
- vízugár zónák: Bodyzone - külső mennyezeti zuhanyzó zóna, Rainzone - belső mennyezeti zuhanyzó zóna AirPower funkcióval, Ø 17 mm-es lamináris vízugár
- vízugártárcsa felülete: polírozott nemesacél
- Keret: szálcsiszolt nemesacél
- Szerelés: Mennyezet - vakolaton kívüli vagy vakolat alatti mennyezethez simuló
- integrált világitással
- Világítótest: 4 x 20 W kifeszültségű halogén reflektorlámpák 80 VA tápegységgel
- átfolyós vízmelegítőkhöz nem alkalmas

rozsdamentes acél hatású	10627800	1 931 790 Ft
--------------------------	----------	--------------


Alternatív termékek:









- ShowerHeaven 720 x 720 mm 3jet fejuhany világitás nélkül

rozsdamentes acél hatású	10625800	1 738 620 Ft
--------------------------	----------	--------------

Kiegészítő termékek:

- Termosztát modul falsík alatti szereléshez 36 x 12

króm	10751000	289 775 Ft
------	----------	------------


		Felület	Cikkszám	Ft
 	24 x 24 ljet zuhanykaros fejuhany <ul style="list-style-type: none"> · zuhanyfej mérete: 240 x 240 mm · Zuhanykar hossza fém zuhanykar 411 - 458 mm · Vízugár fajta: RainAir · RainAir vízugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 12 l/perc · bővíthető átfolyási mennyiség 25 l/percre · teljesen krómozott vízugártárcsa · vízugártárcsa anyaga: fém · tisztítás céljából levehető vízugártárcsa · Szerelés: fal · Csatlakozómenet G 1/2 · átfolyós vízmelegítőkhöz nem alkalmas 	króm	10925000	389 190 Ft
	Szükséges alkatrészek: <ul style="list-style-type: none"> · Alaptest 24 x 24 ljet zuhanykaros fejuhanyhoz 		10921180	67 230 Ft
 	Alaptest 24 x 24 ljet zuhanykaros fejuhanyhoz <ul style="list-style-type: none"> · a # 40871000, # 40872000, # 40873000, # 40874000 elemmel közvetlen kötésben történő szerelés esetén · a # 10973180 szerelőlap szükséges · hangszigetelt szerelés 		10921180	67 230 Ft
 	24 x 24 ljet mennyezeti csatlakozású fejuhany <ul style="list-style-type: none"> · zuhanyfej mérete: 240 x 240 mm · Vízugár fajta: RainAir · RainAir vízugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 12 l/perc · bővíthető átfolyási mennyiség 25 l/percre · teljesen krómozott vízugártárcsa · vízugártárcsa anyaga: fém · tisztítás céljából levehető vízugártárcsa · fém mennyezeti csatlakozó · mennyezeti csatlakozás hossza: 103 mm · Szerelés: fedél · Csatlakozómenet G 1/2 · átfolyós vízmelegítőkhöz nem alkalmas 	króm	10929000	336 120 Ft
 	24 x 24 ljet fejuhany <ul style="list-style-type: none"> · zuhanyfej mérete: 240 x 240 mm · Vízugár fajta: RainAir · RainAir vízugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 12 l/perc · bővíthető átfolyási mennyiség 25 l/percre · teljesen krómozott vízugártárcsa · vízugártárcsa anyaga: fém · tisztítás céljából levehető vízugártárcsa · Csatlakozómenet G 1/2 · átfolyós vízmelegítőkhöz nem alkalmas 	króm	10924000	283 050 Ft



Felület

Cikkszám

Ft


Zuhanymodul falsík alatti szereléshez 12 x 12

- 120 mm átmérőjű oldalzuhany
- öt fokozatban állítható vízszög szög
- Alkalmazási terület: fej-, nyak- vagy oldalzuhanyként használható
- Vízszögár fajta: normál vízszögár
- Normál vízszögár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 5,3 l/perc
- teljesen krómozott vízszögártárcsa
- Csatlakozómenet: G 1/2
- a # 10755000, # 10751000, # 10651000, # 10972000, # 40871000, # 40872000, # 40873000 vagy # 40874000 elemekkel közvetlen kötésben szerelve (10 mm távolság) a # 28486180 alaptest használata ajánlott
- kioldott szerelés esetén G 1/2 belső menetes csatlakozás lehetséges
- fejluzhanyként többszörös kötésben történő szerelés esetén a # 28470180 szerelési segédeszköz használata ajánlott

króm

28491000

110 115 Ft


Kiegészítő termékek:


- Alaptest zuhanymodulhoz, falsík alatti szereléshez 12 x 12
- Szerelési segédlet

28486180

36 700 Ft

28470180

75 345 Ft


Alaptest zuhanymodulhoz, falsík alatti szereléshez 12 x 12

- közvetlen kötésben vízvezetéként, ill méretpontos szerelésre szolgál, jobbos vagy balos csatlakozó
- hangszigetelt szerelés

28486180

36 700 Ft


Szükséges alkatrészek:

- Zuhanymodul falsík alatti szereléshez 12 x 12

króm

28491000

110 115 Ft


Kiegészítők

Fogmosópohár

- anyag: fém
- fali szerelés

króm

42734000

31 705 Ft
















Szappantartó

- anyag: fém
- fali szerelés

króm

42733000

31 705 Ft

		Felület	Cikkszám	Ft
 	Kapaszkodó · anyag: fém · hosszúság 410 mm · fúrési távolság 280 mm · fali szerelés	króm	42730000	53 405 Ft
 	600 mm-es törölközőtartó · anyag: fém · hosszúság 732 mm · fúrési távolság 600 mm · fali szerelés	króm	42706000	60 075 Ft
 	További méretek: · 800 mm-es törölközőtartó	króm	42708000	66 755 Ft
 	Kéztrlőtartó · anyag: fém · hosszúság 420 mm · fali szerelés	króm	42720000	40 050 Ft
 	Akasztó · anyag: fém · fali szerelés	króm	42737000	15 020 Ft
 	WC papír tartó · 2 papírtekerészhez · anyag: fém · fali szerelés	króm	42736000	40 050 Ft
 	WC-kefetartó, fali változat · kefe · anyag: fém · fali szerelés	króm	42735000	73 430 Ft