



Zuhanyok

**ShowerHeaven 970 x 970 mm 3jet fejzuhany világitással**

- zuhanyfej mérete: 970 x 970 mm
- Vízugár fajta: RainAir, normál vízugár, lamináris vízugár
- RainAir vízugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 20,6 l/perc
- Normál vízugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 33,3 l/perc
- lamináris vízugár átfolyási mennyisége: 15,6 l/perc
- a 3 vízugár zóna vezérlésének 3 szeleppel vagy egy három fogyasztós váltószeleppel kell történnie, egyenként vagy kombinálva vezérelhető
- vízugár zónák: Bodyzone - külső mennyezeti zuhanyzóna, Rainzone - belső mennyezeti zuhanyzóna AirPower funkcióval, Ø 17 mm-es lamináris vízugár
- vízugártárcsa felülete: polírozott nemesacél
- Keret: szálcsiszolt nemesacél
- Szerelés: Mennyezet - vakolaton kívüli vagy vakolat alatti mennyezethez simuló
- integrált világitással
- Világítótest: 4 x 20 W kisfeszültségű halogén reflektorlámpák 80 VA tápegységgel
- átfolyós vízmelegítőkhöz nem alkalmas

Alternatív termékek:

- ShowerHeaven 970 x 970 mm 3jet fejzuhany világitás nélkül

Felület	Cikkszám	Ft
rozsdamentes acél hatású	10623800	2 318 145 Ft

**Kiegészítő termékek:**

- Termosztát modul falsík alatti szereléshez 36 x 12

rozsdamentes acél hatású	10621800	2 124 965 Ft
--------------------------	----------	--------------

króm	10751000	289 775 Ft
------	----------	------------

ShowerHeaven 720 x 720 mm 3jet fejzuhany világitással

- zuhanyfej mérete: 720 x 720 mm
- Vízugár fajta: RainAir, normál vízugár, lamináris vízugár
- RainAir vízugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 20,5 l/perc
- Normál vízugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 36,8 l/perc
- lamináris vízugár átfolyási mennyisége: 15,9 l/perc
- a 3 vízugár zóna vezérlésének 3 szeleppel vagy egy három fogyasztós váltószeleppel kell történnie, egyenként vagy kombinálva vezérelhető
- vízugár zónák: Bodyzone - külső mennyezeti zuhanyzóna, Rainzone - belső mennyezeti zuhanyzóna AirPower funkcióval, Ø 17 mm-es lamináris vízugár
- vízugártárcsa felülete: polírozott nemesacél
- Keret: szálcsiszolt nemesacél
- Szerelés: Mennyezet - vakolaton kívüli vagy vakolat alatti mennyezethez simuló
- integrált világitással
- Világítótest: 4 x 20 W kisfeszültségű halogén reflektorlámpák 80 VA tápegységgel
- átfolyós vízmelegítőkhöz nem alkalmas

Alternatív termékek:

- ShowerHeaven 720 x 720 mm 3jet fejzuhany világitás nélkül


rozsdamentes acél hatású	10627800	1 931 790 Ft
--------------------------	----------	--------------

**Kiegészítő termékek:**

- Termosztát modul falsík alatti szereléshez 36 x 12

rozsdamentes acél hatású	10625800	1 738 620 Ft
--------------------------	----------	--------------

króm	10751000	289 775 Ft
------	----------	------------




24 x 24 1jet fejszuhany

- zuhanyfej mérete: 240 x 240 mm
- Vízugár fajta: RainAir
- RainAir vízugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 12 l/perc
- bővíthető átfolyási mennyiség 25 l/percre
- teljesen krómozott vízugártárcsa
- vízugártárcsa anyaga: fém
- tisztítás céljából levehető vízugártárcsa
- Csatlakozómenet G 1/2
- átfolyós vízmelegítőkhöz nem alkalmas

króm

10924000

283 050 Ft




24 x 24 1jet mennyezeti csatlakozású fejszuhany

- zuhanyfej mérete: 240 x 240 mm
- Vízugár fajta: RainAir
- RainAir vízugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 12 l/perc
- bővíthető átfolyási mennyiség 25 l/percre
- teljesen krómozott vízugártárcsa
- vízugártárcsa anyaga: fém
- tisztítás céljából levehető vízugártárcsa
- fém mennyezeti csatlakozó
- mennyezeti csatlakozás hossza: 103 mm
- Szerelés: fedél
- Csatlakozómenet G 1/2
- átfolyós vízmelegítőkhöz nem alkalmas

króm

10929000

336 120 Ft



24 x 24 1jet zuhanykaros fejszuhany

- zuhanyfej mérete: 240 x 240 mm
- Zuhanykar hossza fém zuhanykar 411 - 458 mm
- Vízugár fajta: RainAir
- RainAir vízugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 12 l/perc
- bővíthető átfolyási mennyiség 25 l/percre
- teljesen krómozott vízugártárcsa
- vízugártárcsa anyaga: fém
- tisztítás céljából levehető vízugártárcsa
- Szerelés: fal
- Csatlakozómenet G 1/2
- átfolyós vízmelegítőkhöz nem alkalmas

króm

10925000

389 190 Ft




Szükséges alkatrészek:

- Alaptest 24 x 24 1jet zuhanykaros fejszuhanyhoz

10921180

67 230 Ft




Alaptest 24 x 24 1jet zuhanykaros fejszuhanyhoz

- a # 40871000 , # 40872000, # 40873000, # 40874000 elemmel közvetlen kötésben történő szerelés esetén
- a # 10973180 szerelőlap szükséges
- hangszigetelt szerelés

10921180

67 230 Ft

Termosztátok / szelepek



Termosztát modul falsík alatti szereléshez 36 x 12

- 3 fogyasztó
- több fogyasztó egyidejű használata
- termosztátbetét
- biztonsági zár 40° C-nál
- állítható hőfokkorlátozó
- Fogantyú, takaróhévely, fémrozetta
- Visszafolyásgátló
- anyag: fém

Felület	Cikkszám	Ft
króm	10751000	289 775 Ft

Szükséges alkatrészek:


- Alaptest termosztát modulhoz falsík alatti szereléshez 36 x 12

	10750180	251 125 Ft
--	----------	------------

Kiegészítő termékek:

- Hosszabbító készlet termosztát modulhoz falsík alatti szereléshez
- 25 mm-es hosszabbító készlet

króm	10790000	27 200 Ft
	96370000	12 445 Ft



Alaptest termosztát modulhoz falsík alatti szereléshez 36 x 12


- 3 fogyasztó egyidejű használata
- Átfolyási mennyiség szabad átfolyás esetén: 59 l/perc
- orsós szelepek
- csatlakozás balról vagy jobbról
- függőleges vagy vízszintes szerelés
- hangszigetelt szerelés
- elemek egymáshoz kapcsolódó szerelése esetén egyidejűleg vízvezetéként, ill méretpontos szerelésre szolgál

	10750180	251 125 Ft
--	----------	------------

Szükséges alkatrészek:

- Termosztát modul falsík alatti szereléshez 36 x 12
- Termosztát modul falsík alatti szereléshez 36 x 12

króm	10751000	289 775 Ft
króm	12717000	288 645 Ft



Termosztát modul falsík alatti szereléshez 12 x 12




- termosztátbetét
- biztonsági zár 40° C-nál
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyási mennyiség: 59 l/perc
- Fogantyú, takaróhévely, fémrozetta
- Visszafolyásgátló
- anyag: fém


króm	10755000	187 385 Ft
------	----------	------------

Szükséges alkatrészek:

- Alaptest termosztát modulhoz falsík alatti szereléshez 12 x 12
- Hosszabbító készlet termosztát modulhoz falsík alatti szereléshez

	10754180	96 595 Ft
króm	10790000	27 200 Ft

	Felület	Cikkszám	Ft	
	<p>Alaptest elzárószelephöz, falsík alatti szereléshez</p> <ul style="list-style-type: none"> · Átfolyási mennyiség szabad átfolyás esetén: 55 l/perc · a következőhöz illeszkedik: az összes elzárószelep színekészlet · csatlakozás balról vagy jobbról · hangszigetelt szerelés · elemek egymáshoz kapcsolódó szerelése esetén egyidejűleg vízvezetéként, ill méretpontos szerelésre szolgál <p>Kiegészítő termékek:</p> <ul style="list-style-type: none"> · 25 mm-es hosszabbító készlet 	10971180	32 835 Ft	
	<p>Alaptest 80 l/perc elzárószelephöz, falsík alatti szereléshez, orsó, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> · Csatlakozás módja: DN15 · a következőhöz illeszkedik: az összes elzárószelep színekészlet · átfolyási mennyiség: 80 l/perc <p>Alternatív termékek:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Alaptest 40 l/perc elzárószelephöz, falsík alatti szereléshez, kerámia, DN15 · Alaptest 130 l/perc elzárószelephöz, falsík alatti szereléshez, orsó, DN20 <p>Kiegészítő termékek:</p> <ul style="list-style-type: none"> · 25 mm-es hosszabbító készlet 	15973180	23 870 Ft	
	<p>Trio/ Quattro elzáró- és váltószelep falsík alatti szereléshez 12 x 12</p> <ul style="list-style-type: none"> · 3 fogyasztó szabad elrendezésénél (nagyobb, mint 10mm), az # 15930180 alaptestet kell használni · Fogantyú, takaróhévely, fémrozetta · 2 fogyasztó egyidejű használata <p>Szükséges alkatrészek:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Alaptest Trio elzáró- és váltószelephöz falsík alatti szereléshez · Alaptest Quattro 4-utas váltószelep falsík alatti szereléshez · Alaptest falsík alatti Trio elzáró- és váltószelephöz 12 x 12 	króm	10932000	73 415 Ft
			15981180	47 125 Ft
			15930180	74 290 Ft
			36770180	72 840 Ft


Alaptest falsík alatti Trio elzáró- és váltószelephez 12 x 12

- 2 fogyasztó
- 1 bemenet/ 2 kimenet
- 2 fogyasztó egyidejű használata
- Csatlakozómenet G 3/4
- függőleges vagy vízszintes szerelés
- hangszigetelt szerelés
- elemek egymáshoz kapcsolódó szerelése esetén egyidejűleg vízvezetéként, ill méretpontos szerelésre szolgál

Szükséges alkatrészek:


- Trio/ Quattro elzáró- és váltószelep falsík alatti szereléshez 12 x 12 króm 10932000 73 415 Ft
- Trio/ Quattro elzáró- és váltószelep falsík alatti szereléshez 12 x 12 króm 12731000 56 740 Ft

Kiegészítő termékek:

- 25 mm-es hosszabbító készlet 96370000 12 445 Ft

36770180

72 840 Ft


Alaptest Trio elzáró- és váltószelephez falsík alatti szereléshez

- kerámiabetét, szigetelőgallér
- 2 fogyasztó
- 2 fogyasztó egyidejű használata
- a következőhöz illeszkedik: az összes Trio színekészlet
- átfolyási mennyiség: 65 l/perc

Kiegészítő termékek:


- 25 mm-es hosszabbító készlet

15981180

47 125 Ft

96370000

12 445 Ft


Alaptest Quattro 4-utas váltószelep falsík alatti szereléshez

- külön mennyiségvezérlés szükséges
- kerámiabetét, szigetelőgallér
- 3 fogyasztó
- 2 fogyasztó egyidejű használata
- a következőhöz illeszkedik: az összes Quattro színekészlet
- átfolyási mennyiség: 65 l/perc

Kiegészítő termékek:




- 25 mm-es hosszabbító készlet





15930180









74 290 Ft

96370000

12 445 Ft


		Felület	Cikkszám	Ft
	Kézizuhany modul falsík alatti szereléshez 12 x 12 <ul style="list-style-type: none"> Csatlakozás módja: DN15 Fogantyú, takaróhévely, fémrozetta, 2jet hengeres kézizuhany visszafolyásgátlóval Összetevők: <ul style="list-style-type: none"> 1,25 m-es fémhatású zuhanycső (# 28282000) 2jet hengeres kézizuhany (# 28532000) 	króm	10651000	204 775 Ft
	Szükséges alkatrészek: <ul style="list-style-type: none"> Alaptest kézizuhany modulhoz falsík alatti szereléshez 12 x 12 		10650180	54 105 Ft
	Alaptest kézizuhany modulhoz falsík alatti szereléshez 12 x 12 <ul style="list-style-type: none"> Átfolyási mennyiség szabad átfolyás esetén: 30 l/perc 180°-os kerámia szelep függőleges vagy vízszintes szerelés hangszigetelt szerelés elemek egymáshoz kapcsolódó szerelése esetén egyidejűleg vízvezetéként, ill méretpontos szerelésre szolgál 		10650180	54 105 Ft
	Szükséges alkatrészek: <ul style="list-style-type: none"> Kézizuhany modul falsík alatti szereléshez 12 x 12 	króm	10651000	204 775 Ft
	Porteregység 12 x 12 <ul style="list-style-type: none"> fémrozetta, 2jet hengeres kézizuhany integrált tartófunkció visszafolyásgátlóval összekötött elrendezésénél (10mm távolság) használja a # 28486180 alaptestet szabad elrendezésénél (nagyobb, mint 10mm), nem kell alaptestet használni 	króm	12626000	106 810 Ft
	Összetevők: <ul style="list-style-type: none"> 1,25 m-es fémhatású zuhanycső (# 28282000) 2jet hengeres kézizuhany (# 28532000) 			
	Kiegészítő termékek: <ul style="list-style-type: none"> Alaptest zuhanymodulhoz, falsík alatti szereléshez 12 x 12 		28486180	36 700 Ft

		Felület	Cikkszám	Ft
	Hullámsugár-bevezető, falsík alatti szereléshez 24 x 12 <ul style="list-style-type: none"> · kinyúlás 180 mm · a # 10751000, # 10755000, # 10972000, # 10651000, # 28491000, # 40872000, # 40873000 elemek egymáshoz kapcsolódó szerelése esetén (10 mm távolság) a # 10941180 alaptest használata ajánlott · kádöltőként vagy hullámsugárként használható · átfolyási mennyiség: 24 l/perc · Vízugár fajtája: széles szaunazuhany 	króm	10942000	187 515 Ft
	Kiegészítő termékek: <ul style="list-style-type: none"> · Alaptest hullámsugár-bevezetőhöz, falsík alatti szereléshez 24 x 12 		10941180	67 230 Ft
	Alaptest hullámsugár-bevezetőhöz, falsík alatti szereléshez 24 x 12 <ul style="list-style-type: none"> · elemek egymáshoz kapcsolódó szerelése esetén egyidejűleg vízvezetéként, ill méretpontos szerelésre szolgál 		10941180	67 230 Ft
	Szükséges alkatrészek: <ul style="list-style-type: none"> · Hullámsugár-bevezető, falsík alatti szereléshez 24 x 12 	króm	10942000	187 515 Ft
Kiegészítők				
	Fénymodul falsík alatti szereléshez 12 x 12 <ul style="list-style-type: none"> · Power LED (3 W), Trafó, csatlakozókábel (7 m) · zuhanyhoz alkalmas · anyag: recézett műanyag és fém kombinációja · fali szerelés 	króm	40871000	166 130 Ft
	Szükséges alkatrészek: <ul style="list-style-type: none"> · Alaptest fény-/ hangszóró modulhoz falsík alatti szereléshez 12 x 12 		40876180	43 565 Ft
	Hangszóró modul, falsík alatti szereléshez 12 x 12 <ul style="list-style-type: none"> · zuhanyhoz alkalmas · anyag: fém · fali szerelés · kiváló minőségű, nedves környezetben használható, beépített hangszóró · meglévő együttműködő készülékekhez csatlakoztatható · passzív (40 W) vagy aktív hangszóróként (35 W) használható · gumival kombinált alumínium membrán · 25 V AC, 8 ohm, védelmi kifeszültséggel (SELV) 	króm	40874000	158 415 Ft
	Szükséges alkatrészek: <ul style="list-style-type: none"> · Alaptest fény-/ hangszóró modulhoz falsík alatti szereléshez 12 x 12 		40876180	43 565 Ft

		Felület	Cikkszám	Ft
 	<p>Alaptest fény-/ hangszó modulhoz falsík alatti szereléshez 12 x 12</p> <ul style="list-style-type: none"> vízszintes és függőleges használatra alkalmas közvetlen kötésben, ill a méretpontos szereléshez a # 10973180 szerelőlemez szükséges <p>Szükséges alkatrészek:</p> <ul style="list-style-type: none"> Hangszóró modul, falsík alatti szereléshez 12 x 12 króm Fénymodul falsík alatti szereléshez 12 x 12 króm <p>Kiegészítő termékek:</p> <ul style="list-style-type: none"> Szerelőlemez 		40876180	43 565 Ft
 	<p>Polc, falsík alatti szereléshez 12 x 12 króm</p> <ul style="list-style-type: none"> anyag: fém a polc vízvezető alkatrészek (# 10755000, 10751000, # 10942000, # 10972000, # 10651000, # 28491000) között közvetlen kötésben (10 mm távolság) történő használata esetén a # 40877180 alaptest használata ajánlott # 40877180 alaptesttel vagy anélkül történő szerelésre alkalmas vízszintesen és függőlegesen szerelt alaptesthez alkalmas <p>Kiegészítő termékek:</p> <ul style="list-style-type: none"> Alaptest / vízvezetés tartóhoz, falsík alatti szereléshez 12 x 12 		40872000	112 045 Ft
 	<p>Alaptest / vízvezetés tartóhoz, falsík alatti szereléshez 12 x 12</p> <ul style="list-style-type: none"> közvetlen kötésben vízvezetéként, ill méretpontos szerelésre szolgál a következővel együtt: színekészlet # 40872000 		40877180	34 770 Ft
 	<p>Polc, falsík alatti szereléshez 24 x 12 króm</p> <ul style="list-style-type: none"> anyag: fém a polc vízvezető alkatrészek (# 10755000, 10751000, # 10942000, # 10972000, # 10651000, # 28491000) között közvetlen kötésben (10 mm távolság) történő használata esetén a # 40878180 alaptest használata ajánlott # 40877180 alaptesttel vagy anélkül történő szerelésre alkalmas <p>Kiegészítő termékek:</p> <ul style="list-style-type: none"> Alaptest / vízvezetés tartóhoz, falsík alatti szereléshez 24 x 12 		40873000	139 100 Ft

Axor One designed by BarberOsgerby

Termosztátos csaptelepek / szelepek

**AX One falsík alatti termosztát 1 fogyasztóhoz**

- termosztát kerámiabetét a hőmérséklet szabályozásához, Start/stop szelep a fogyasztók kezeléséhez, 90°-os kerámiaszelep
- biztonsági zár 40° C-nál
- állítható hőfokkorlátozó
- a termosztát lehetőséget biztosít a termikus fertőtlenítésre
- fogyasztónkénti átfolyási mennyiség: 24 l/perc
- színkészlet, kezelőegység
- Visszafolyásgátló
- anyag: fém

Felület

króm

Cikkszám

45711000

Ft

183 000 Ft



**elérhető
október 2015**


Új

Szükséges alkatrészek:

- Alaptest termosztátos falsík alatti színkészlethez

45710180

85 400 Ft

**AX One falsík alatti termosztát 2 fogyasztóhoz**

- több fogyasztó egyidejű használata
- termosztát kerámiabetét a hőmérséklet szabályozásához, Start/stop szelep a fogyasztók kezeléséhez, 90°-os kerámiaszelep
- biztonsági zár 40° C-nál
- állítható hőfokkorlátozó
- a termosztát lehetőséget biztosít a termikus fertőtlenítésre
- fogyasztónkénti átfolyási mennyiség: 24 l/perc
- színkészlet, kezelőegység
- Visszafolyásgátló
- anyag: fém

króm

45712000

228 750 Ft



**elérhető
október 2015**


Új

Szükséges alkatrészek:

- Alaptest termosztátos falsík alatti színkészlethez

45710180

85 400 Ft

**AX One falsík alatti termosztát 3 fogyasztóhoz**

- több fogyasztó egyidejű használata
- termosztát kerámiabetét a hőmérséklet szabályozásához, Start/stop szelep a fogyasztók kezeléséhez, 90°-os kerámiaszelep
- biztonsági zár 40° C-nál
- állítható hőfokkorlátozó
- a termosztát lehetőséget biztosít a termikus fertőtlenítésre
- fogyasztónkénti átfolyási mennyiség: 24 l/perc
- színkészlet, kezelőegység
- Visszafolyásgátló
- anyag: fém

króm

45713000

298 900 Ft



**elérhető
október 2015**

Új


Szükséges alkatrészek:

- Alaptest termosztátos falsík alatti színkészlethez

45710180

85 400 Ft

Axor ShowerSelect



Axor ShowerSelect falsík alatti Highflow termosztát

- termosztátbetét
- biztonsági zár 40° C-nál
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyási mennyiség: 59 l/perc
- Fogantyú, takaróhüvely, fémrozetta, kezelőegység
- anyag: fém

Felület **Cikkszám** **Ft**

króm 36711000 122 155 Ft




Szükséges alkatrészek:

- iBox universal alaptest 01800180 37 575 Ft

Kiegészítő termékek:

- iBox universal alaptest-hosszabbítás 25 mm 13595000 12 445 Ft
- Gyösszerelősin iBox universal-hoz 96615000 5 495 Ft
- Hosszabbító rozetta 98860000 12 760 Ft



Axor ShowerSelect falsík alatti Highflow termosztát, 1+1 fogyasztóhoz

- 1 fogyasztó
- egy fogyasztó kényelmes be-/kikapcsolása a Select gombbal
- termosztátbetét
- biztonsági zár 40° C-nál
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyási mennyiség: 30 l/perc
- Fogantyú, takaróhüvely, fémrozetta, kezelőegység, gomb
- anyag: fém

króm 36706000 169 020 Ft




Szükséges alkatrészek:

- iBox universal alaptest 01800180 37 575 Ft

Kiegészítő termékek:

- Hosszabbító rozetta 98860000 12 760 Ft
- iBox universal alaptest-hosszabbítás 25 mm 13595000 12 445 Ft
- Gyösszerelősin iBox universal-hoz 96615000 5 495 Ft



Axor ShowerSelect falsík alatti váltószelep, 3 fogyasztóhoz

- 3 fogyasztó
- több fogyasztó egyidejű használata
- átfolyási mennyiség: 43 l/perc
- fémrozetta, kezelőegység, gombok
- anyag: fém

króm 36773000 122 155 Ft















Szükséges alkatrészek:

- iBox universal alaptest 01800180 37 575 Ft




Kiegészítő termékek:









- Hosszabbító rozetta 98860000 12 760 Ft
- iBox universal alaptest-hosszabbítás 25 mm 13595000 12 445 Ft
- Gyösszerelősin iBox universal-hoz 96615000 5 495 Ft




		Felület	Cikkszám	Ft	
 	<p>Axor ShowerSelect falsík alatti termosztát, 1 fogyasztóhoz</p> <ul style="list-style-type: none"> · 1 fogyasztó · egy fogyasztó kényelmes be-/kikapcsolása a Select gombbal · termosztát kerámiabetét a hőmérséklet szabályozásához · biztonsági zár 40° C-nál · állítható hőfokkorlátozó · átfolyási mennyiség: 26 l/perc · Fogantyú, takaróhévely, fémrozetta, kezelőegység, gombok · anyag: fém 	króm	36705000	169 020 Ft	
	<p>Szükséges alkatrészek:</p> <ul style="list-style-type: none"> · iBox universal alaptest <p>Kiegészítő termékek:</p> <ul style="list-style-type: none"> · iBox universal alaptest-hosszabbítás 25 mm · Gyosszerelősin iBox universal-hoz · Hosszabbító rozetta 			01800180	37 575 Ft
 	<p>Axor ShowerSelect falsík alatti termosztát, 2 fogyasztóhoz</p> <ul style="list-style-type: none"> · 2 fogyasztó · több fogyasztó egyidejű használata · 2 fogyasztó kényelmes be-/kikapcsolása a Select gombbal · termosztát kerámiabetét a hőmérséklet szabályozásához · biztonsági zár 40° C-nál · állítható hőfokkorlátozó · átfolyási mennyiség: 26 l/perc · Fogantyú, takaróhévely, fémrozetta, kezelőegység, gombok · anyag: fém 	króm	36707000	184 105 Ft	
	<p>Szükséges alkatrészek:</p> <ul style="list-style-type: none"> · iBox universal alaptest <p>Kiegészítő termékek:</p> <ul style="list-style-type: none"> · iBox universal alaptest-hosszabbítás 25 mm · Gyosszerelősin iBox universal-hoz · Hosszabbító rozetta 			01800180	37 575 Ft
 	<p>iBox universal alaptest</p> <ul style="list-style-type: none"> · 3 db DN20-as csatlakozó · 1 db DN20-as dugó · Csatlakozómenet G 3/4 · minden falsík alatti zuhany-, kád- és termosztát szinkészlethez illeszkedik · körszimmetrikus forma · hangszigetelt szerelés 		01800180	37 575 Ft	
	<p>Kiegészítő termékek:</p> <ul style="list-style-type: none"> · iBox universal alaptest-hosszabbítás 25 mm · Gyosszerelősin iBox universal-hoz 			13595000 96615000	12 445 Ft 5 495 Ft

		Felület	Cikkszám	Ft
 	<p>Axor ShowerSelect Round termosztátos falsík alatti highflow csaptelep</p> <ul style="list-style-type: none"> · termosztátbetét · biztonsági zár 40° C-nál · állítható hőfokkorlátozó · átfolyási mennyiség: 59 l/perc · Fogantyú, takaróhüvely, fémrozetta, kezelőegység · anyag: fém 	króm	36721000	122 155 Ft
			<p>Szükséges alkatrészek:</p> <ul style="list-style-type: none"> · iBox universal alaptest 	01800180
 	<p>Axor ShowerSelect Round termosztátos falsík alatti highflow csaptelep 1 fogyasztóhoz</p> <ul style="list-style-type: none"> · 1 fogyasztó · egy fogyasztó kényelmes be-/kikapcsolása a Select gombbal · termosztátbetét · biztonsági zár 40° C-nál · állítható hőfokkorlátozó · átfolyási mennyiség: 30 l/perc · Fogantyú, takaróhüvely, fémrozetta, kezelőegység, gomb · anyag: fém 	króm	36726000	169 020 Ft
			<p>Szükséges alkatrészek:</p> <ul style="list-style-type: none"> · iBox universal alaptest 	01800180
 	<p>Axor ShowerSelect Round termosztátos falsík alatti szelep 3 fogyasztóhoz</p> <ul style="list-style-type: none"> · 3 fogyasztó · több fogyasztó egyidejű használata · átfolyási mennyiség: 43 l/perc · fémrozetta, kezelőegység, gombok · anyag: fém 	króm	36727000	122 155 Ft
			<p>Szükséges alkatrészek:</p> <ul style="list-style-type: none"> · iBox universal alaptest 	01800180
<p>Kiegészítő termékek:</p> <ul style="list-style-type: none"> · iBox universal alaptest-hosszabbítás 25 mm · Gyösszerelősin iBox universal-hoz · Axor ShowerSelect Round termosztátos falsík alatti szelep 3 fogyasztóhoz · Hosszabbító rozetta Ø 170 mm 	króm	13595000	12 445 Ft	
		<p>Kiegészítő termékek:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Gyösszerelősin iBox universal-hoz · Axor ShowerSelect Round termosztátos falsík alatti highflow csaptelep · Axor ShowerSelect Round termosztátos falsík alatti highflow csaptelep 1 fogyasztóhoz · Hosszabbító rozetta Ø 170 mm 	96615000	5 495 Ft
<p>Kiegészítő termékek:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Axor ShowerSelect Round termosztátos falsík alatti highflow csaptelep · Axor ShowerSelect Round termosztátos falsík alatti highflow csaptelep 1 fogyasztóhoz · Hosszabbító rozetta Ø 170 mm 	króm	36727000	122 155 Ft	
		<p>Kiegészítő termékek:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Axor ShowerSelect Round termosztátos falsík alatti highflow csaptelep 1 fogyasztóhoz · Hosszabbító rozetta Ø 170 mm 	13596000	11 755 Ft


A méretek mm-ben értendők

		Felület	Cikkszám	Ft
	<p>Axor ShowerSelect Round termosztátos falsík alatti csaptelep 1 fogyasztóhoz</p> <ul style="list-style-type: none"> · 1 fogyasztó · egy fogyasztó kényelmes be-/kikapcsolása a Select gombbal · termosztát kerámiabetét a hőmérséklet szabályozásához · biztonsági zár 40° C-nál · állítható hőfokkorlátozó · átfolyási mennyiség: 26 l/perc · Fogantyú, takaróhüvely, fémrozetta, kezelőegység, gombok · anyag: fém 	króm	36722000	169 020 Ft
	<p>Axor ShowerSelect Round termosztátos falsík alatti csaptelep 2 fogyasztóhoz</p> <ul style="list-style-type: none"> · 2 fogyasztó · több fogyasztó egyidejű használata · 2 fogyasztó kényelmes be-/kikapcsolása a Select gombbal · termosztát kerámiabetét a hőmérséklet szabályozásához · biztonsági zár 40° C-nál · állítható hőfokkorlátozó · átfolyási mennyiség: 26 l/perc · Fogantyú, takaróhüvely, fémrozetta, kezelőegység, gombok · anyag: fém 	króm	36723000	184 105 Ft
	<p>iBox universal alaptest</p> <ul style="list-style-type: none"> · 3 db DN20-as csatlakozó · 1 db DN20-as dugó · Csatlakozómenet G 3/4 · minden falsík alatti zuhany-, kád- és termosztát szinkészlethez illeszkedik · körszimmetrikus forma · hangszigetelt szerelés 	króm	01800180	37 575 Ft

		Felület	Cikkszám	Ft
 	Axor ShowerSelect Square termostátos falsík alatti highflow csaptelep <ul style="list-style-type: none"> · termostátbetét · biztonsági zár 40° C-nál · állítható hőfokkorlátozó · átfolyási mennyiség: 59 l/perc · Fogantyú, takaróhüvely, fémrozetta, kezelőegység · anyag: fém 	króm	36718000	122 155 Ft
	Szükséges alkatrészek: <ul style="list-style-type: none"> · iBox universal alaptest 			01800180
 	Axor ShowerSelect Square termostátos falsík alatti highflow csaptelep 1+1 fogyasztóhoz <ul style="list-style-type: none"> · 1 fogyasztó · egy fogyasztó kényelmes be-/kikapcsolása a Select gombbal · termostátbetét · biztonsági zár 40° C-nál · állítható hőfokkorlátozó · átfolyási mennyiség: 30 l/perc · Fogantyú, takaróhüvely, fémrozetta, kezelőegység, gomb · anyag: fém 	króm	36716000	169 020 Ft
	Szükséges alkatrészek: <ul style="list-style-type: none"> · iBox universal alaptest 			01800180
 	Axor ShowerSelect Square termostátos falsík alatti csaptelep 1 fogyasztóhoz <ul style="list-style-type: none"> · 1 fogyasztó · egy fogyasztó kényelmes be-/kikapcsolása a Select gombbal · termostát kerámiabetét a hőmérséklet szabályozásához · biztonsági zár 40° C-nál · állítható hőfokkorlátozó · átfolyási mennyiség: 26 l/perc · Fogantyú, takaróhüvely, fémrozetta, kezelőegység, gombok · anyag: fém 	króm	36714000	169 020 Ft
	Szükséges alkatrészek: <ul style="list-style-type: none"> · iBox universal alaptest 			01800180
 	Kiegészítő termékek: <ul style="list-style-type: none"> · iBox universal alaptest-hosszabbítás 25 mm · Gyösszerelősín iBox universal-hoz · Axor ShowerSelect Square termostátos falsík alatti szelep 3 fogyasztóhoz 	króm	13595000 96615000 36717000	12 445 Ft 5 495 Ft 122 155 Ft

		Felület	Cikkszám	Ft
	<p>Axor ShowerSelect Square termosztátos falsík alatti csaptelep 2 fogyasztóhoz</p> <ul style="list-style-type: none"> · 2 fogyasztó · több fogyasztó egyidejű használata · 2 fogyasztó kényelmes be-/kikapcsolása a Select gombbal · termosztát kerámiabetét a hőmérséklet szabályozásához · biztonsági zár 40° C-nál · állítható hőfokkorlátozó · átfolyási mennyiség: 26 l/perc · Fogantyú, takaróhüvely, fémrozetta, kezelőegység, gombok · anyag: fém 	króm	36715000	184 105 Ft
	<p>Szükséges alkatrészek:</p> <ul style="list-style-type: none"> · iBox universal alaptest 		01800180	37 575 Ft
	<p>Kiegészítő termékek:</p> <ul style="list-style-type: none"> · iBox universal alaptest-hosszabbítás 25 mm · Gyösszerelősín iBox universal-hoz 		13595000 96615000	12 445 Ft 5 495 Ft
	<p>Axor ShowerSelect Square termosztátos falsík alatti csaptelep 2 fogyasztóhoz, beépített Fixfittel és Porter szettel</p> <ul style="list-style-type: none"> · 2 fogyasztó · több fogyasztó egyidejű használata · 2 fogyasztó kényelmes be-/kikapcsolása a Select gombbal · termosztát kerámiabetét a hőmérséklet szabályozásához, Start/stop szelep a fogyasztók kezeléséhez · biztonsági zár 40° C-nál · állítható hőfokkorlátozó · átfolyási mennyiség: 26 l/perc · integrált zuhanytartó · Fogantyú, Rozetta, takaróhüvely, kezelőegység, gombok, 	króm	36712000	212 890 Ft
	<p>Szükséges alkatrészek:</p> <ul style="list-style-type: none"> · iBox universal alaptest 		01800180	37 575 Ft
	<p>Kiegészítő termékek:</p> <ul style="list-style-type: none"> · iBox universal alaptest-hosszabbítás 25 mm · Gyösszerelősín iBox universal-hoz 		13595000 96615000	12 445 Ft 5 495 Ft
	<p>iBox universal alaptest</p> <ul style="list-style-type: none"> · 3 db DN20-as csatlakozó · 1 db DN20-as dugó · Csatlakozómenet G 3/4 · minden falsík alatti zuhany-, kád- és termosztát szinkészlethez illeszkedik · körszimmetrikus forma · hangszigetelt szerelés 		01800180	37 575 Ft
	<p>Kiegészítő termékek:</p> <ul style="list-style-type: none"> · iBox universal alaptest-hosszabbítás 25 mm · Gyösszerelősín iBox universal-hoz 		13595000 96615000	12 445 Ft 5 495 Ft

Axor zuhanrendszer



A Front által tervezett Axor Showerpipe termosztáttal és 2jet fejuhannyal

- Raindance Select S 240 2jet fejuhany
- zuhanyfej mérete: 279 mm
- állítható szögű fejuhany
- Vízsugár fajta: Rain, RainAir
- kényelmes vízsugár választás a Select gombbal
- az egyszerűen kezelhető forgózarral egyénileg állítható magasságú fejuhany állítás mértéke kb 300 mm
- RainAir vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 16 l/perc
- Rain vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 17 l/perc
- teljesen krómozott vízsugártárcsa
- Zuhanykar hossza: 400 mm
- elfordítható zuhanykar
- biztonsági zár 40° C-nál
- beállítható forróvíz korlátozás
- fogyasztóvezérlés forgatással
- szerelési mód: vaklaton kívüli szerelés
- Csatlakozóméret DN15
- Csatlakozómenet G 1/2
- kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm
- állítható magasságú kézizuhany tartó
- 18 kW teljesítményű átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- csempekiegyenlítő alátét (szürke)

Összetevők:

- A Front által tervezett Axor 1jet kézizuhany (# 26025000)
- Isiflex zuhanycső 1,60 m (# 28276XXX)



EcoSmart verzióban is kapható

- Axor Showerpipe termosztátos csapteleppel és 2jet fejuhannyal designed by Front EcoSmart 9 l/perc

Felület **Cikkszám** **Ft**

króm 26020000 498 545 Ft




króm 26026000 498 545 Ft


króm 26026000 498 545 Ft



Axor Showerpipe termosztátos csapteleppel és 2jet fejuhannyal designed by Front EcoSmart 9 l/perc

- Raindance Select S 240 2jet fejuhany
- zuhanyfej mérete: 279 mm
- állítható szögű fejuhany
- Vízsugár fajta: Rain, RainAir
- kényelmes vízsugár választás a Select gombbal
- az egyszerűen kezelhető forgózarral egyénileg állítható magasságú fejuhany állítás mértéke kb 300 mm
- RainAir vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 9 l/perc
- Rain vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 9 l/perc
- teljesen krómozott vízsugártárcsa
- Zuhanykar hossza: 400 mm
- elfordítható zuhanykar
- biztonsági zár 40° C-nál
- beállítható forróvíz korlátozás
- fogyasztóvezérlés forgatással
- szerelési mód: vaklaton kívüli szerelés
- Csatlakozóméret DN15
- Csatlakozómenet G 1/2
- kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm
- állítható magasságú kézizuhany tartó
- 18 kW teljesítményű átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- csempekiegyenlítő alátét (szürke)





Zuhanyoszlop termosztáttal és 1jet fejuhannyal

- zuhanyfej mérete: 240 mm
- Raindance E 240 Air 1jet fejuhany
- fejuhany átfolyási mennyisége: 15 l/perc
- termosztát kerámiabetét a hőmérséklet szabályozásához
- fogyasztóvezérlés forgatással
- leforrzás elleni védelem: 38° C-nál
- forróvíz korlátozás
- kézizuhany átfolyási mennyisége: 13,4 l/perc

Összetevők:

- 2jet hengeres kézizuhany (# 28532000)
- 1,25 m-es fémhatású zuhanycső (# 28282000)

Szükséges alkatrészek:

- Alaptest

Kiegészítő termékek:

- Hosszabbító készlet 28 mm-es zuhanyoszlopokhoz
- Szigetelőgallér
- Szappantartó

króm

11901000 1 120 425 Ft




10902180 97 310 Ft

10980000 65 480 Ft

96660000 3 215 Ft

10915000 25 965 Ft

króm



Waterwall

- zuhanyfej mérete: 240 mm
- állítható szögű fejuhany
- vízsugár fajta (fejuhany): RainAir
- RainAir vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 15 l/perc
- teljesen krómozott vízsugártárcsa
- vízsugár fajta (oldalzuhany): normál vízsugár
- termosztátbetét
- forróvíz forrzás elleni védelem 40°-on
- beállítható forróvíz korlátozás
- kiállások közti távolság: 150 mm
- Csatlakozómenet G 1/2
- szerelési helyszín: fal
- szerelési mód: vakolaton kívüli szerelés
- minimális nyomás: 0,2 MPa


Összetevők:

- Axor Starck 240 1jet tányér fejuhany (# 28494XXX)
- 2jet hengeres kézizuhany (# 28532000)
- 1,25 m-es fémhatású zuhanycső (# 28282000)

króm

10920000 1 065 180 Ft




Zuhanyoszlop termosztáttal és 1jet tányér fejuhannyal 240 mm

- zuhanyfej mérete: 240 mm
- Axor Starck fejuhany
- fejuhany átfolyási mennyisége: 13,6 l/perc
- termosztátbetét
- fogyasztóvezérlés forgatással
- leforrzás elleni védelem: 38° C-nál
- forróvíz korlátozás
- kézizuhany átfolyási mennyisége: 13,4 l/perc
- minimális nyomás: 0,15 MPa
- a következőhöz: átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmazás

Összetevők:

- 2jet hengeres kézizuhany (# 28532000)
- 1,25 m-es fémhatású zuhanycső (# 28282000)

Szükséges alkatrészek:

- Alaptest

Kiegészítő termékek:

- Hosszabbító készlet 28 mm-es zuhanyoszlopokhoz
- Szigetelőgallér
- Szappantartó

króm

10912000 1 065 180 Ft




10902180 97 310 Ft

10980000 65 480 Ft

96660000 3 215 Ft

10915000 25 965 Ft

króm


Zuhanyoszlop termosztáttal és 1jet fejuhannyal

- zuhanyfej mérete: 35 mm
- Axor Starck fejuhany
- fejuhany átfolyási mennyisége: 15 l/perc
- termosztátbetét
- fogyasztóvezérlés forgatással
- leforrzás elleni védelem: 38° C-nál
- forróvíz korlátozás
- kézizuhany átfolyási mennyisége: 13,4 l/perc
- minimális nyomás: 0,15 MPa
- a következőhöz: átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmazás

Összetevők:

- 2jet hengeres kézizuhany (# 28532000)
- 1,25 m-es fémhatású zuhanycső (# 28282000)

Szükséges alkatrészek:

- Alaptest

Kiegészítő termékek:

- Hosszabbító készlet 28 mm-es zuhanyoszlopokhoz
- Szigetelőgallér
- Szappantartó

króm

10910000 885 730 Ft




10902180 97 310 Ft

10980000 65 480 Ft

96660000 3 215 Ft

10915000 25 965 Ft

króm


Showerpipes termostáttal és 1jet fejuhannyal

- Axor Starck 240 fejuhany
- zuhanyfej mérete: 240 mm
- állítható szögű fejuhany
- Vízsugár fajta: RainAir
- RainAir vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 18 l/perc
- teljesen krómozott vízsugártárcsa
- Zuhanykar hossza: 430 mm
- elfordítható zuhanykar
- Axor Bouroullec termostát
- anyag: ásványöntvényből, gelcoat bevonattal
- nagyméretű polccal
- polc felülete: fehér
- biztonsági zár 40° C-nál
- beállítható forróvíz korlátozás
- fogyasztóvezérlés forgatással
- szerelési mód: vakolaton kívüli szerelés
- Csatlakozóméret DN15
- Csatlakozómenet G 1/2
- kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm


Összetevők:

- 2jet hengeres kézizuhany (# 28532000)
- Isiflex zuhanycső 1,60 m (# 28276XXX)
- Axor Starck 240 1jet tányér fejuhany (# 28494XXX)

fehér/króm

19670400

687 605 Ft


Showerpipes termostáttal és 3jet fejuhannyal

- Axor Citterio 120 3jet fejuhany
- zuhanyfej mérete: 120 mm
- állítható szögű fejuhany
- Vízsugár fajta: normál vízsugár, masszázs vízsugár, lágy vízsugár
- Forgatószós átállítás a fejuhanyon
- Normál vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 16 l/perc
- Masszázsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 16 l/perc
- Lágy sugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 16 l/perc
- szürke vízsugártárcsa
- Zuhanykar hossza: 197 mm
- Axor Citterio M termostát
- biztonsági zár 40° C-nál
- beállítható forróvíz korlátozás
- fogyasztóvezérlés forgatással
- szerelési mód: vakolaton kívüli szerelés
- Csatlakozóméret DN15
- Csatlakozómenet G 1/2
- kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm
- kézizuhany fali tartó

Összetevők:

- Axor Citterio 3jet fejuhany (# 39740000)
- Isiflex zuhanycső 1,60 m (# 28276XXX)
- Zuhanytartó (# 39525000)
- Raindance S 120 Air 3jet kézizuhany (# 28514000)

króm

34640000


389 190 Ft



Felület

Cikkszám

Ft


Showerpipe egykaros csapteleppel és 1jet fejuhannyal

- Axor Citterio 180 1jet fejuhany
- zuhanyfej mérete: 180 mm
- állítható szögű fejuhany
- Vízugár fajta: Rain
- Rain vízugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 18 l/perc
- teljesen krómozott vízugártárcsa
- Zuhanykar hossza: 420 mm
- szerelési mód: vakolaton kívüli szerelés
- Csatlakozóméret DN15
- Csatlakozómenet G 1/2
- kiállások közti távolság 150 mm ± 16 mm
- kerámiabetét
- állítható hőfokkorlátozó

króm

39620000

448 160 Ft


Összetevők:

- Axor Citterio 180 1jet fejuhany (# 28489000)
- Isiflex zuhanycső 1,60 m (# 28276XXX)
- Zuhanytartó (# 39525000)
- Raindance S 150 Air 3jet kézizuhany (# 28519000)

EcoSmart verzióban is kapható


- Showerpipe egykaros csapteleppel, EcoSmart 9 l/perc



króm

39622000

448 160 Ft


Showerpipe egykaros csapteleppel, EcoSmart 9 l/perc

- Axor Citterio 180 1jet fejuhany
- zuhanyfej mérete: 180 mm
- állítható szögű fejuhany
- Vízugár fajta: Rain
- Rain vízugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 9 l/perc
- teljesen krómozott vízugártárcsa
- Zuhanykar hossza: 420 mm
- szerelési mód: vakolaton kívüli szerelés
- Csatlakozóméret DN15
- Csatlakozómenet G 1/2
- kiállások közti távolság 150 mm ± 16 mm
- kerámiabetét
- állítható hőfokkorlátozó

króm

39622000

448 160 Ft



Összetevők:

- Axor Select Round 3jet kézizuhany EcoSmart, fekete/króm (# 35213600)

Felület

Cikkszám

Ft


Showerpipes termostáttal és 1jet fejuhannyal

króm

39670000


655 385 Ft



- Axor Citterio 180 1jet fejuhanny
- zuhanyfej mérete: 180 mm
- állítható szögű fejuhanny
- Vízsugár fajta: Rain
- Rain vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 18 l/perc
- teljesen krómozott vízsugártárcsa
- Zuhanykar hossza: 444 mm
- Axor Citterio termostát
- biztonsági zár 38° C-nál
- beállítható forróvíz korlátozás
- fogyasztóvezérlés forgatással
- szerelési mód: vakolaton kívüli szerelés
- Csatlakozóméret DN15
- Csatlakozómenet G 1/2
- kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm
- kézi zuhany fali tartó

Összetevők:

- Axor Citterio 180 1jet fejuhanny (# 28489000)
- Isiflex zuhanycső 1,60 m (# 28276XXX)
- Zuhanytartó (# 39525000)
- Raindance S 120 Air 3jet kézi zuhany (# 28514000)


Showerpipes termostáttal és 1jet fejuhannyal

króm

17670000

486 270 Ft



- Axor Carlton fejuhanny
- zuhanyfej mérete: 240 mm
- állítható szögű fejuhanny
- Vízsugár fajta: Rain
- Rain vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 17 l/perc
- teljesen krómozott vízsugártárcsa
- Zuhanykar hossza: 430 mm
- Axor Carlton termostát
- biztonsági zár 38° C-nál
- beállítható forróvíz korlátozás
- fogyasztóvezérlés forgatással
- szerelési mód: vakolaton kívüli szerelés
- Csatlakozóméret DN15
- Csatlakozómenet G 1/2
- kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm
- kézi zuhany fali tartó

Összetevők:

- Axor Carlton 240 1jet tányér fejuhanny (# 28474XXX)
- 1jet kézi zuhany (# 16320XXX)
- Isiflex zuhanycső 1,60 m (# 28276XXX)
- Porter'C zuhanytartó (# 27521000)



EcoSmart verzióban is kapható

- Showerpipe termostátos csapteleppel, EcoSmart 9 l/perc

króm

17671000

486 270 Ft




Showerpipeszabályozó csapteleppel, EcoSmart 9 l/perc

- Axor Carlton zuhanycső
- zuhanycső mérete: 240 mm
- állítható szögű zuhanycső
- Vízsugár típusa: Rain
- Rain vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 9 l/perc
- teljesen krómozott vízsugártárcsa
- Zuhanycső hossza: 430 mm
- Axor Carlton szabályozó
- biztonsági zár 38° C-nál
- beállítható forróvíz korlátozás
- fogyasztóvezérlés forgatással
- szerelési mód: vakolaton kívüli szerelés
- Csatlakozóméret DN15
- Csatlakozómenet G 1/2
- kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm
- kézi zuhanycső fal tartó

króm
króm/arany

17671000
17671090

486 270 Ft
583 455 Ft



Showerpipeszabályozóval és 1jet zuhanycsővel

- zuhanycső mérete: 240 mm
- állítható szögű zuhanycső
- Vízsugár típusa: Rain
- Rain vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 17 l/perc
- teljesen krómozott vízsugártárcsa
- Zuhanycső hossza: 430 mm
- Axor Montreux szabályozó
- biztonsági zár 38° C-nál
- beállítható forróvíz korlátozás
- fogyasztóvezérlés forgatással
- szerelési mód: vakolaton kívüli szerelés
- Csatlakozóméret DN15
- Csatlakozómenet G 1/2
- kiállások közti távolság 150 mm ± 16 mm

króm
szálcsiszolt nikkelt

16570000
16570820

503 030 Ft
754 550 Ft



Összetevők:

- 1jet kézi zuhanycső (# 16320XXX)
- 1,60 m-es fém zuhanycső (# 28116XXX)
- Axor Carlton 240 1jet tányér zuhanycső (# 28474XXX)

EcoSmart verzióban is kapható




- Showerpipeszabályozó csapteleppel, EcoSmart 9 l/perc

króm
szálcsiszolt nikkelt

16571000
16571820

503 030 Ft
754 550 Ft



Showerpipe termosztátos csapteleppel, EcoSmart 9 l/perc

- zuhanyfej mérete: 240 mm
- állítható szögű fejuhany
- Vízugár fajta: Rain
- Rain vízugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 9 l/perc
- teljesen krómozott vízugártárcsa
- Zuhanykar hossza: 430 mm
- Axor Montreux termosztát
- biztonsági zár 38° C-nál
- beállítható forróvíz korlátozás
- fogyasztóvezérlés forgatással
- szerelési mód: vakolaton kívüli szerelés
- Csatlakozóméret DN15
- Csatlakozómenet G 1/2
- kiállások közti távolság 150 mm ± 16 mm



króm

16571000

503 030 Ft



Axor fejuhanyok



ShowerHeaven 970 x 970 mm 3jet fejuhany világítással

- zuhanyfej mérete: 970 x 970 mm
- Vízugár fajta: RainAir, normál vízugár, lamináris vízugár
- RainAir vízugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 20,6 l/perc
- Normál vízugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 33,3 l/perc
- lamináris vízugár átfolyási mennyisége: 15,6 l/perc
- a 3 vízugár zóna vezérlésének 3 szeleppel vagy egy három fogyasztós váltószeleppel kell történnie, egyenként vagy kombinálva vezérelhető
- vízugár zónák: Bodyzone - külső mennyezeti zuhanyzóna, Rainzone - belső mennyezeti zuhanyzóna AirPower funkcióval, Ø 17 mm-es lamináris vízugár
- vízugártárcsa felülete: polírozott nemesacél
- Keret: szálcsiszolt nemesacél
- Szerelés: Mennyezet - vakolaton kívüli vagy vakolat alatti mennyezethez simuló integrált világítással
- Világítótest: 4 x 20 W kifeszültségű halogén reflektorlámpák 80 VA tápegységgel
- átfolyós vízmelegítőkhöz nem alkalmas

rozsdamentes acél hatású

10623800

2 318 145 Ft



Alternatív termékek:

- ShowerHeaven 970 x 970 mm 3jet fejuhany világítás nélkül

rozsdamentes acél hatású

10621800

2 124 965 Ft



Kiegészítő termékek:

- Termosztát modul falsík alatti szereléshez 36 x 12

króm

10751000

289 775 Ft



ShowerHeaven 720 x 720 mm 3jet fejzuhany világitással

- zuhanyfej mérete: 720 x 720 mm
- Vízugár fajta: RainAir, normál vízugár, lamináris vízugár
- RainAir vízugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 20,5 l/perc
- Normál vízugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 36,8 l/perc
- lamináris vízugár átfolyási mennyisége: 15,9 l/perc
- a 3 vízugár zóna vezérlésének 3 szeleppel vagy egy három fogyasztós váltószeleppel kell történnie, egyenként vagy kombinálva vezérelhető
- vízugár zónák: Bodyzone - külső mennyezeti zuhanyzó zóna, Rainzone - belső mennyezeti zuhanyzó zóna AirPower funkcióval, Ø 17 mm-es lamináris vízugár
- vízugártárcsa felülete: polírozott nemesacél
- Keret: szálcsiszolt nemesacél
- Szerelés: Mennyezet - vakolaton kívüli vagy vakolat alatti mennyezethez simuló integrált világitással
- Világítóttest: 4 x 20 W kisfeszültségű halogén reflektorlámpák 80 VA tápegységgel
- átfolyós vízmelegítőkhöz nem alkalmas

Felület **Cikkszám** **Ft**

rozsdamentes acél 10627800 1 931 790 Ft
hatású



Alternatív termékek:


- ShowerHeaven 720 x 720 mm 3jet fejzuhany világitás nélkül

rozsdamentes acél 10625800 1 738 620 Ft
hatású

Kiegészítő termékek:

- Termosztát modul falsík alatti szereléshez 36 x 12


króm 10751000 289 775 Ft



24 x 24 ljet fejzuhany

- zuhanyfej mérete: 240 x 240 mm
- Vízugár fajta: RainAir
- RainAir vízugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 12 l/perc
- bővíthető átfolyási mennyiség 25 l/percre
- teljesen krómozott vízugártárcsa
- vízugártárcsa anyaga: fém
- tisztítás céljából levehető vízugártárcsa
- Csatlakozómenet G 1/2
- átfolyós vízmelegítőkhöz nem alkalmas

króm 10924000 283 050 Ft



















24 x 24 ljet mennyezeti csatlakozású fejzuhany

- zuhanyfej mérete: 240 x 240 mm
- Vízugár fajta: RainAir
- RainAir vízugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 12 l/perc
- bővíthető átfolyási mennyiség 25 l/percre
- teljesen krómozott vízugártárcsa
- vízugártárcsa anyaga: fém
- tisztítás céljából levehető vízugártárcsa
- fém mennyezeti csatlakozó
- mennyezeti csatlakozás hossza: 103 mm
- Szerelés: fedél
- Csatlakozómenet G 1/2
- átfolyós vízmelegítőkhöz nem alkalmas

króm 10929000 336 120 Ft



		Felület	Cikkszám	Ft
 	<p>24 x 24 1jet zuhanykaros fejuhany</p> <ul style="list-style-type: none"> · zuhanyfej mérete: 240 x 240 mm · Zuhanykar hossza fém zuhanykar 411 - 458 mm · Vízsugár fajta: RainAir · RainAir vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 12 l/perc · bővíthető átfolyási mennyiség 25 l/perc · teljesen krómozott vízsugártárcsa · vízsugártárcsa anyaga: fém · tisztítás céljából levehető vízsugártárcsa · Szerelés: fal · Csatlakozómenet G 1/2 · átfolyós vízmelegítőkhöz nem alkalmas <p>Szükséges alkatrészek:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Alaptest 24 x 24 1jet zuhanykaros fejuhanyhoz 	króm	10925000	389 190 Ft
		   		
			10921180	67 230 Ft
 	<p>Alaptest 24 x 24 1jet zuhanykaros fejuhanyhoz</p> <ul style="list-style-type: none"> · a # 40871000, # 40872000, # 40873000, # 40874000 elemmel közvetlen kötésben történő szerelés esetén a # 10973180 szerelőlap szükséges · hangszigetelt szerelés 		10921180	67 230 Ft
 	<p>Hullámsugár-bevezető, falsík alatti szereléshez 24 x 12</p> <ul style="list-style-type: none"> · kinyúlás 180 mm · a # 10751000, # 10755000, # 10972000, # 10651000, # 28491000, # 40872000, # 40873000 elemek egymáshoz kapcsolódó szerelése esetén (10 mm távolság) a # 10941180 alaptest használata ajánlott · kádtöltőként vagy hullámsugárként használható · átfolyási mennyiség: 24 l/perc · Vízsugár fajta: széles szaunazuhan <p>Kiegészítő termékek:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Alaptest hullámsugár-bevezetőhöz, falsík alatti szereléshez 24 x 12 	króm	10942000	187 515 Ft
				
			10941180	67 230 Ft
 	<p>A Nendo által tervezett Axor LampShower 1jet mennyezeti csatlakozással</p> <ul style="list-style-type: none"> · zuhanyfej mérete: 275 mm · Vízsugár fajta: Rain · Rain vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 18 l/perc · vízsugár zónák: különleges vízsugár a vízsugár fúvókáknak köszönhetően · teljesen krómozott vízsugártárcsa · vízsugártárcsa anyaga: fém · tisztítás céljából levehető vízsugártárcsa · fém mennyezeti csatlakozó · mennyezeti csatlakozás hossza: 265 mm · Szerelés: fedél · Csatlakozómenet G 1/2 · integrált világítással · Világítótest: 12 Volt DC 5 Watt IPX5 2700K · In: 100 - 240 Volt AC / 50-60 Hz · Out: 12 Volt DC / 12 Watt SELV · 7 méter hosszú csatlakozókábellel és tápegységgel, 	króm	26032000	373 395 Ft
		 		


A Nendo által tervezett Axor LampShower 1jet zuhanykarral

- zuhanyfej mérete: 275 mm
- Zuhanykar hossza 380 mm
- vízszintesen 150°-kal elfordítható zuhanykar
- Vízugár fajta: Rain
- Rain vízugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 13 l/perc
- vízugár zónák: különleges vízugár a vízugár fúvókáknak köszönhetően
- teljesen krómozott vízugártárcsa
- vízugártárcsa anyaga: fém
- tisztítás céljából levehető vízugártárcsa
- Szerelés: fal
- Csatlakozómenet G 1/2
- integrált világítással
- Világítótest: 12 Volt DC 5 Watt IPX5 2700K
- In: 100 - 240 Volt AC / 50-60 Hz
- Out: 12 Volt DC / 12 Watt SELV
- 7 méter hosszú csatlakozókábellel és tápegységgel,

Felület

króm

Cikkszám

26031000

Ft


454 565 Ft


Kiegészítő termékek:

- Alaptest Axor LampShower 1jethoz designed by Nendo zuhanykarral és Axor 240 2jet fejszuhany designed by Front zuhanykarral

26909180


107 795 Ft


Alaptest Axor LampShower 1jethoz designed by Nendo zuhanykarral és Axor 240 2jet fejszuhany designed by Front zuhanykarral

- hangszigetelt szerelés
- csatlakozás az áramellátáshoz védőcsövön keresztül
- az alaptest nem megfelelő tulajdonságú és nem kellő stabilitású falszerkezet esetén szükséges

26909180

107 795 Ft


A Front által tervezett Axor 240 2jet fejszuhany mennyezeti csatlakozással


- zuhanyfej mérete: 279 mm
- Vízugár fajta: Rain, RainAir
- Rain vízugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 17 l/perc
- RainAir vízugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 16 l/perc
- vízugárszög állítás: Select átállítás a fejszuhanyon
- teljesen krómozott vízugártárcsa
- vízugártárcsa anyaga: fém
- tisztítás céljából levehető vízugártárcsa
- fém mennyezeti csatlakozó
- mennyezeti csatlakozás hossza: 280 mm
- Szerelés: fedél
- Csatlakozómenet G 1/2
- 18 kW teljesítményű átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

króm

26022000

162 345 Ft





A Front által tervezett Axor 240 2jet fejuhany zuhanykarral

- zuhanyfej mérete: 279 mm
- Zuhanykar hossza 400 mm
- vízszintesen 150°-kal elfordítható zuhanykar
- Vízszugár fajta: Rain, RainAir
- Rain vízszugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 17 l/perc
- RainAir vízszugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 16 l/perc
- vízszugárszög állítás: Select átállítás a fejuhanyon
- teljesen krómozott vízszugártárcsa
- vízszugártárcsa anyaga: fém
- tisztítás céljából levehető vízszugártárcsa
- Szerelés: fal
- Csatlakozómenet G 1/2
- 18 kW teljesítményű átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

króm

26021000

227 285 Ft




Kiegészítő termékek:

- Alaptest Axor LampShower 1-jethez designed by Nendo zuhanykarral és Axor 240 2jet fejuhany designed by Front zuhanykarral

26909180

107 795 Ft




Fejuhany 1jet

- zuhanyfej mérete: 35 mm
- Vízszugár fajta: normál vízszugár
- Normál vízszugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 18 l/perc
- szürke vízszugártárcsa
- vízszugártárcsa anyaga: fém
- Szerelés: fal
- Csatlakozómenet G 1/2
- átfolyós vízmelegítőkhöz nem alkalmas

króm

27490000

50 815 Ft



Axor Starck 180 1jet tányér fejuhany

- zuhanyfej mérete: 180 mm
- Vízszugár fajta: RainAir
- RainAir vízszugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 18 l/perc
- teljesen krómozott vízszugártárcsa
- vízszugártárcsa anyaga: fém
- Szerelés: mennyezet vagy fal
- Csatlakozómenet G 1/2
- 18 kW teljesítményű átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

króm

28484000

113 055 Ft



Kiegészítő termékek:

- 241 mm-es zuhanykar
- 389 mm-es zuhanykar
- 100 mm-es mennyezeti csatlakozás

króm

27409000

16 030 Ft

szálcsiszolt nikkal

27409820

24 040 Ft

króm

27413000

22 650 Ft

szálcsiszolt nikkal

27413820

33 915 Ft

króm


27479000

15 115 Ft

szálcsiszolt nikkal

27479820

23 235 Ft


Axor Starck 240 Ijet tányér fejzuhany

- zuhanyfej mérete: 240 mm
- Vízsugár fajta: RainAir
- RainAir vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 18 l/perc
- teljesen krómozott vízsugártárcsa
- vízsugártárcsa anyaga: fém
- Szerelés: mennyezet vagy fal
- Csatlakozómenet G 1/2
- 18 kW teljesítményű átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

Kiegészítő termékek:

- 100 mm-es mennyezeti csatlakozás
- 389 mm-es zuhanykar

Felület

Cikkszám

Ft

króm

28494000

157 485 Ft



króm

27479000

15 115 Ft

szálcsiszolt nikkell

27479820

23 235 Ft

króm


27413000

22 650 Ft

szálcsiszolt nikkell

27413820

33 915 Ft


Raindance Royale S 350 Air Ijet tányér fejzuhany

- zuhanyfej mérete: 350 mm
- Vízsugár fajta: RainAir
- RainAir vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 25 l/perc
- teljesen krómozott vízsugártárcsa
- vízsugártárcsa anyaga: fém
- Szerelés: mennyezet vagy fal
- Csatlakozómenet G 3/4
- átfolyós vízmelegítőkhöz nem alkalmas

Kiegészítő termékek:

- 470 mm-es zuhanykar
- 100 mm-es mennyezeti csatlakozás
- S elzárószelep, falsík alatti szereléshez
- Alaptest 130 l/perc elzárószelephez, falsík alatti szereléshez, orsó, DN20
- ShowerSelect S falsík alatti highflow termosztát

króm

28420000

476 900 Ft



króm

27410000

82 200 Ft

króm

27418000

61 275 Ft

króm

15972000

24 690 Ft



15970180

25 115 Ft

króm

15741000

105 525 Ft


Axor Citterio 180 Ijet fejzuhany

- zuhanyfej mérete: 180 mm
- Vízsugár fajta: Rain
- Rain vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 18 l/perc
- teljesen krómozott vízsugártárcsa
- vízsugártárcsa anyaga: fém
- Szerelés: mennyezet vagy fal
- Csatlakozómenet G 1/2

Kiegészítő termékek:

- 100 mm-es mennyezeti csatlakozás
- 241 mm-es zuhanykar
- 389 mm-es zuhanykar

króm

28489000

155 165 Ft



króm

27479000

15 115 Ft

szálcsiszolt nikkell

27479820

23 235 Ft

króm

27409000

16 030 Ft

szálcsiszolt nikkell

27409820

24 040 Ft

króm


27413000

22 650 Ft

szálcsiszolt nikkell

27413820

33 915 Ft



Axor Citterio 3jet fejszuhany

- zuhanyfej mérete: 120 mm
- Vízugár fajta: normál vízugár, masszázs vízugár, lágy vízugár
- Lágy sugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 16 l/perc
- Normál vízugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 16 l/perc
- Masszázsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 16 l/perc
- vízugárszög állítás: Forgatásos átállítás a fejszuhanyon
- szürke vízugártárcsa
- vízugártárcsa anyaga: műanyag
- Szerelés: mennyezet vagy fal
- Csatlakozómenet G 1/2

króm

39740000

160 415 Ft



Kiegészítő termékek:

- 100 mm-es mennyezeti csatlakozás
- 230 mm-es zuhanykar
- 241 mm-es zuhanykar
- 389 mm-es zuhanykar

króm

27479000

15 115 Ft

szálcsiszolt nikkal

27479820

23 235 Ft

króm

27412000

16 345 Ft

króm

27409000

16 030 Ft

szálcsiszolt nikkal

27409820

24 040 Ft

króm


27413000

22 650 Ft

szálcsiszolt nikkal

27413820

33 915 Ft



Axor Carlton 180 1jet tányér fejszuhany

- zuhanyfej mérete: 180 mm
- Vízugár fajta: Rain
- Rain vízugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 20 l/perc
- teljesen krómozott vízugártárcsa
- vízugártárcsa anyaga: fém
- Szerelés: mennyezet vagy fal
- Csatlakozómenet G 1/2

króm

28487000

129 365 Ft

szálcsiszolt nikkal

28487820

194 010 Ft



Kiegészítő termékek:

- 241 mm-es zuhanykar
- 389 mm-es zuhanykar
- 100 mm-es mennyezeti csatlakozás

króm

27409000

16 030 Ft

szálcsiszolt nikkal

27409820

24 040 Ft

króm

27413000

22 650 Ft

szálcsiszolt nikkal

27413820

33 915 Ft

króm


27479000

15 115 Ft

szálcsiszolt nikkal

27479820

23 235 Ft



Axor Carlton 240 1jet tányér fejszuhany

- zuhanyfej mérete: 240 mm
- Vízugár fajta: Rain
- Rain vízugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 20 l/perc
- teljesen krómozott vízugártárcsa
- vízugártárcsa anyaga: fém
- Szerelés: mennyezet vagy fal
- Csatlakozómenet G 1/2

króm

28474000

191 490 Ft

szálcsiszolt nikkal

28474820

258 345 Ft



Kiegészítő termékek:

- 389 mm-es zuhanykar
- 100 mm-es mennyezeti csatlakozás

króm

27413000

22 650 Ft

szálcsiszolt nikkal

27413820

33 915 Ft

króm


27479000

15 115 Ft

szálcsiszolt nikkal

27479820

23 235 Ft



100 mm-es mennyezeti csatlakozás

- Rozetta
- hosszúság 100 mm
- a használat célja: hosszabbítóként is alkalmazható
- szerelési mód: Falsíkon kívüli szerelés
- anyag: sárgaréz
- szár Ø 27 mm
- Csatlakozómenet G 1/2

króm






27479000

15 115 Ft

szálcsiszolt nikkal

27479820

23 235 Ft

		Felület	Cikkszám	Ft
	100 mm-es mennyezeti csatlakozás <ul style="list-style-type: none"> · Rozetta · a használat célja: hosszabbítóként is alkalmazható · Csatlakozómenet G 3/4 	króm	27418000	61 275 Ft
	Kiegészítő termékek: <ul style="list-style-type: none"> · Raindance Royale S 350 Air 1 jet tányér fejzuhany 	króm	28420000	476 900 Ft
	230 mm-es zuhanykar <ul style="list-style-type: none"> · Rozetta, fali rögzítőlap · fali szerelés · szerelési mód: Falsíkon kívüli szerelés · Csatlakozómenet G 1/2 	króm	27412000	16 345 Ft
	241 mm-es zuhanykar <ul style="list-style-type: none"> · Rozetta, fali rögzítőlap · fali szerelés · kivitel: 90°-os szögelem · Csatlakozómenet G 1/2 	króm szálcsiszolt nikkel	27409000 27409820	16 030 Ft 24 040 Ft
	389 mm-es zuhanykar <ul style="list-style-type: none"> · Rozetta, fali rögzítőlap · fali szerelés · kivitel: 90°-os szögelem · Csatlakozómenet G 1/2 	króm szálcsiszolt nikkel	27413000 27413820	22 650 Ft 33 915 Ft
	470 mm-es zuhanykar <ul style="list-style-type: none"> · Rozetta, fali rögzítőlap · fali szerelés · szerelési mód: Falsíkon kívüli szerelés · kivitel: 90°-os szögelem · Csatlakozómenet G 3/4 	króm	27410000	82 200 Ft
	Kiegészítő termékek: <ul style="list-style-type: none"> · Raindance Royale S 350 Air 1 jet tányér fejzuhany 	króm	28420000	476 900 Ft


	Felület	Cikkszám	Ft

Axor oldalzuhanyok

Felület

Cikkszám

Ft



Zuhanymodul falsík alatti szereléshez 12 x 12

- 120 mm átmérőjű oldalzuhany
- öt fokozatban állítható vízsugár szög
- Alkalmazási terület: fej-, nyak- vagy oldalzuhanyként használható
- Vízsugár fajtá: normál vízsugár
- Normál vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 5,3 l/perc
- teljesen krómozott vízsugártárcsa
- Csatlakozómenet: G 1/2
- a # 10755000, # 10751000, # 10651000, # 10972000, # 40871000, # 40872000, # 40873000 vagy # 40874000 elemekkel közvetlen kötésben szerelve (10 mm távolság) a # 28486180 alaptest használata ajánlott
- kioldott szerelés esetén G 1/2 belső menetes csatlakozás lehetséges
- fejuhanyként többszörös kötésben történő szerelés esetén a # 28470180 szerelési segédeszköz használata ajánlott

króm

28491000

110 115 Ft



Kiegészítő termékek:


- Alaptest zuhanymodulhoz, falsík alatti szereléshez 12 x 12
- Szerelési segédlet

28486180

36 700 Ft

28470180

75 345 Ft



falsík alatti oldalzuhany szinkészlet 12x12

- 120 mm átmérőjű oldalzuhany
- öt fokozatban állítható vízsugár szög
- Alkalmazási terület: fej-, nyak- vagy oldalzuhanyként használható
- Vízsugár fajtá: normál vízsugár
- Normál vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 5,3 l/perc
- teljesen krómozott vízsugártárcsa
- Csatlakozómenet: G 1/2
- a # 10755000, # 10751000, # 10651000, # 10972000, # 40871000, # 40872000, # 40873000 vagy # 40874000 elemekkel közvetlen kötésben szerelve (10 mm távolság) a # 28486180 alaptest használata ajánlott
- kioldott szerelés esetén G 1/2 belső menetes csatlakozás lehetséges
- fejuhanyként többszörös kötésben történő szerelés esetén a # 28470180 szerelési segédeszköz használata ajánlott

króm

36822000

87 210 Ft



Kiegészítő termékek:


- Alaptest zuhanymodulhoz, falsík alatti szereléshez 12 x 12
- Szerelési segédlet

28486180

36 700 Ft

28470180

75 345 Ft



Alaptest zuhanymodulhoz, falsík alatti szereléshez 12 x 12

- közvetlen kötésben vízvezetéként, ill méretpontos szerelésre szolgál, jobbos vagy balos csatlakozó
- hangszigetelt szerelés

Szükséges alkatrészek:

- Zuhanymodul falsík alatti szereléshez 12 x 12









króm

28486180

36 700 Ft

28491000







110 115 Ft

		Felület	Cikkszám	Ft
 	<p>Oldalzuhany 1jet</p> <ul style="list-style-type: none"> · 65 mm átmérőjű oldalzuhany · állítható szögű oldalzuhany · Rozetta: kerek · Vízsugár fajta: normál vízsugár · Normál vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 5 l/perc · szürke vízsugártárcsa · Csatlakozómenet: G 1/2 · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas 	króm szálcsiszolt nikkal	28464000 28464820	29 915 Ft 44 835 Ft
 	<p>Oldalzuhany 1jet</p> <ul style="list-style-type: none"> · 65 mm átmérőjű oldalzuhany · állítható szögű oldalzuhany · Rozetta: szögletes · Vízsugár fajta: normál vízsugár · Normál vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 5 l/perc · szürke vízsugártárcsa · Csatlakozómenet: G 1/2 · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas 	króm	28469000	32 805 Ft
<p>Axor kézizuhanyok</p> <p>Új</p>  	<p>Axor Starck Organic hengeres kézizuhany</p> <ul style="list-style-type: none"> · vízsugár fajta kiválasztása forgatható vízsugártárcsával · Vízsugár fajta: normál vízsugár, lágy vízsugár · maximális átfolyási mennyiség (3 bar mellett): 16 l/perc · kád-/épített peremre szerelhető csaptelepekhez nem alkalmas · fémköpeny · kiöblíthető beépített szűrővel · Csatlakozómenet G 1/2 · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas 	króm	12680000	45 355 Ft
	<p>Kiegészítő termékek:</p> <ul style="list-style-type: none"> · 1,25 m-es fémhatású zuhanycső · 1,60 m-es fémhatású zuhanycső · 2 Ft m-es fémhatású zuhanycső 	króm króm króm	28282000 28286000 28284000	13 600 Ft 14 950 Ft 16 225 Ft
 	<p>2jet hengeres kézizuhany</p> <ul style="list-style-type: none"> · vízsugár fajta kiválasztása forgatható vízsugártárcsával · Vízsugár fajta: normál vízsugár, lágy vízsugár · maximális átfolyási mennyiség (3 bar mellett): 16 l/perc · kád-/épített peremre szerelhető csaptelepekhez nem alkalmas · fémköpeny · kiöblíthető beépített szűrővel · Csatlakozómenet G 1/2 · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas 	króm	28532000	46 360 Ft
	<p>Alternatív termékek:</p> <ul style="list-style-type: none"> · 1jet hengeres kézizuhany 	króm	10531000	29 430 Ft
	<p>Kiegészítő termékek:</p> <ul style="list-style-type: none"> · 1,25 m-es fémhatású zuhanycső · 1,60 m-es fémhatású zuhanycső · 2 Ft m-es fémhatású zuhanycső 	króm króm króm	28282000 28286000 28284000	13 600 Ft 14 950 Ft 16 225 Ft




elérhető
október 2015



		Felület	Cikkszám	Ft
 	1jet hengeres kézizuhany <ul style="list-style-type: none"> · Vízsugár fajta: normál vízsugár · maximális átfolyási mennyiség (3 bar mellett): 8 l/perc · kád-/épített peremre szerelhető csaptelepekhez nem alkalmas · fémköpeny · kiöblíthető beépített szűrővel · Csatlakozómenet G 1/2 · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas 	króm	10531000	29 430 Ft
	Alternatív termékek: <ul style="list-style-type: none"> · 2jet hengeres kézizuhany 	króm	28532000	46 360 Ft
	Kiegészítő termékek: <ul style="list-style-type: none"> · 1,25 m-es fémhatású zuhanycső · 1,60 m-es fémhatású zuhanycső · 2 Ft m-es fémhatású zuhanycső 	króm króm króm	28282000 28286000 28284000	13 600 Ft 14 950 Ft 16 225 Ft
 	A Front által tervezett Axor 1jet kézizuhany <ul style="list-style-type: none"> · zuhanyfej mérete: 85 mm · Vízsugár fajta: eco vízsugár · maximális átfolyási mennyiség (3 bar mellett): 9 l/perc · kád-/épített peremre szerelhető csaptelepekhez alkalmas · belső vízvezetéssel · kiöblíthető beépített szűrővel · Csatlakozómenet G 1/2 · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas 	króm	26025000	25 975 Ft
 	1jet kézizuhany <ul style="list-style-type: none"> · zuhanyfej mérete: 100 mm · Vízsugár fajta: RainAir · maximális átfolyási mennyiség (3 bar mellett): 16 l/perc · kád-/épített peremre szerelhető csaptelepekhez alkalmas · fémköpeny · kiöblíthető beépített szűrővel · Csatlakozómenet G 1/2 · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas 	króm szálcsiszolt nikkal	16320000 16320820	54 090 Ft 81 105 Ft

Axor zuhanyszettek

Felület	Cikkszám	Ft
---------	----------	----

**Axor Starck Organic zuhanyszett**

- Vízsugár fajta: Rain, lágy vízsugár
- vízsugár fajta kiválasztása forgatható vízsugártárcsával
- zuhanyfej mérete: 70 mm
- zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen
- zuhanycső mindkét oldalon hengeres anyával
- maximális átfolyási mennyiség (3 bar mellett): 16 l/perc
- krómozott fali tartó műanyag

króm

12231000

130 875 Ft



**elérhető
október 2015**

Összetevők:

- Axor Starck Organic hengeres kézizuhany (# 12680000)
- 1,60 m-es fémhatású zuhanycső (# 28286000)


Kiegészítő termékek:

- Csempekiegyenlítő alátét Unica'D zuhanyrúdhoz

króm

96186000

2 240 Ft

**Axor Starck zuhanyszett 2jet hengeres kézizuhannyal**

- Vízsugár fajta: Rain, lágy vízsugár
- vízsugár fajta kiválasztása forgatható vízsugártárcsával
- zuhanyfej mérete: 70 mm
- zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen
- zuhanycső mindkét oldalon hengeres anyával
- maximális átfolyási mennyiség (3 bar mellett): 16 l/perc
- krómozott fali tartó műanyag

króm

27980000

133 910 Ft

**Összetevők:**

- 2jet hengeres kézizuhany (# 28532000)
- 1,60 m-es fémhatású zuhanycső (# 28286000)

Alternatív termékek:

- Axor Starck zuhanyszett 1jet hengeres kézizuhannyal

króm

27983000

91 990 Ft


Kiegészítő termékek:

- Csempekiegyenlítő alátét Unica'D zuhanyrúdhoz

króm

96186000

2 240 Ft

**Axor Starck zuhanyszett 1jet hengeres kézizuhannyal**

- Vízsugár fajta: Rain
- zuhanyfej mérete: 70 mm
- zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen
- zuhanycső mindkét oldalon hengeres anyával
- maximális átfolyási mennyiség (3 bar mellett): 8 l/perc
- krómozott fali tartó műanyag

króm

27983000

91 990 Ft

**Összetevők:**

- 1jet hengeres kézizuhany (# 10531000)
- 1,60 m-es fémhatású zuhanycső (# 28286000)




Kiegészítő termékek:

- Csempekiegyenlítő alátét Unica'D zuhanyrúdhoz

króm

96186000

2 240 Ft

		Felület	Cikkszám	Ft
	<p>0,90 m-es zuhanyrúd</p> <ul style="list-style-type: none"> Zuhanyrúd típusa: krómozott sárgaréz cső 25 mm széles rúd teljesen krómozott, fém zuhanytoló fokozatmentesen állítható toló krómozott fali tartók <p>Összetevők:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1,60 m-es fémhatású zuhanycső (# 28286000) <p>Kiegészítő termékek:</p> <ul style="list-style-type: none"> Csempekiegyenlítő alátét Unica'D zuhanyrúdhöz 	króm	27830000	89 285 Ft
	<p>A Front által tervezett Axor zuhanyszett</p> <ul style="list-style-type: none"> Vízszugár fajta: eco vízszugár zuhanyfej mérete: 85 mm zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen tartó kónuszos anyás zuhanycsőhöz fali rúd 0,90 m maximális átfolyási mennyiség (3 bar mellett): 9 l/perc fúrási távolság 915 mm csempekiegyenlítő alátét (szürke) krómozott fali tartó fém <p>Összetevők:</p> <ul style="list-style-type: none"> A Front által tervezett Axor 1jet kézizuhany (# 26025000) Isiflex zuhanycső 1,60 m (# 28276XXX) 	króm	26023000	97 405 Ft
	<p>Axor Uno² zuhanyszett Raindance Select S 120 Air 3jet kézizuhannyal</p> <ul style="list-style-type: none"> Vízszugár fajta: Rain, RainAir, WhirlAir kényelmes vízszugár választás a Select gombbal zuhanyfej mérete: 120 mm zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen fali rúd 0,90 m tartó kónuszos anyás zuhanycsőhöz 30°-kal állítható dőlésszög bal és jobb oldalra maximális átfolyási mennyiség (3 bar mellett): 16 l/perc fúrási távolság 915 mm krómozott fali tartó fém <p>Összetevők:</p> <ul style="list-style-type: none"> Isiflex zuhanycső 1,60 m (# 28276XXX) Raindance Select S 120 3jet kézizuhany (# 26530XXX) <p>Kiegészítő termékek:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sarokszerelő készlet Csempekiegyenlítő alátét 	króm	27987000	90 915 Ft
		króm	28693000	9 040 Ft
		világosszürke	96397000	2 350 Ft


A méretek mm-ben értendők

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk

Felület

Cikkszám

Ft


Axor Uno² zuhanyszett Raindance S 150 Air 3jet kézizuhannyal

króm

27986000

126 540 Ft




- Vízugár fajta: RainAir, WhirlAir, BalanceAir
- vízugár fajta kiválasztása forgatható vízugártárcsával
- zuhanyfej mérete: 137 mm
- zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen
- fali rúd 0,90 m
- tartó kónuszos anyás zuhanycsőhöz
- 30°-kal állítható dőlésszög bal és jobb oldalra
- maximális átfolyási mennyiség (3 bar mellett): 18 l/perc
- fúrási távolság 915 mm
- krómozott fali tartó fém

Összetevők:

- Raindance S 150 Air 3jet kézizuhany (# 28519000)
- Isiflex zuhanycső 1,60 m (# 28276XXX)

Kiegészítő termékek:

- Sarokszerelő készlet króm 28693000 9 040 Ft
- Csempekiegyenlítő alátét világosszürke 96397000 2 350 Ft


0,90 m-es zuhanyrúd

króm

27989000

91 430 Ft


- Zuhanyrúd típusa: krómozott sárgaréz cső
- 22 mm széles rúd
- teljesen krómozott, fém zuhanytoló
- fokozatmentesen állítható toló
- krómozott fali tartó fém
- krómozott fali tartók

Összetevők:

- Isiflex zuhanycső 1,60 m (# 28276XXX)

Kiegészítő termékek:

- Sarokszerelő készlet króm 28693000 9 040 Ft
- Csempekiegyenlítő alátét világosszürke 96397000 2 350 Ft


Axor Citterio E zuhanyszett

króm

36735000

122 740 Ft




- Vízugár fajta: Rain, RainAir, WhirlAir
- kényelmes vízugár választás a Select gombbal
- zuhanyfej mérete: 125 mm
- zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen
- maximális átfolyási mennyiség (3 bar mellett): 16 l/perc
- 30 mm széles rúd
- fúrási távolság 915 mm
- anyag: sárgaréz
- krómozott fali tartó fém

Összetevők:

- Raindance Select S 120 3jet kézizuhany (# 26530XXX)
- Isiflex zuhanycső 1,60 m (# 28276XXX)

Kiegészítő termékek:

- Axor Universal takaróelem króm 42871000 15 730 Ft



Axor Citterio E zuhanyrúd 0 90 m

- zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen
- tartó kónuszos anyás zuhanycsőhöz
- a tartó balra és jobbra elfordítható
- 30 mm széles rúd
- teljesen krómozott, fém zuhanytoló
- fokozatmentesen állítható toló
- zajtalan dőlésszögállítás
- krómozott fali tartó fém
- krómozott fali tartók

Összetevők:

- Isiflex zuhanycső 1,60 m (# 28276XXX)

Felület

króm


Cikkszám

36736000

Ft

100 650 Ft

**elérhető
október 2015**



Axor Citterio zuhanyezett Raindance Select S 120 Air 3jet kézzzuhannyal

- Vízsugár fajta: Rain, WhirlAir, RainAir
- kényelmes vízsugár választás a Select gombbal
- zuhanyfej mérete: 120 mm
- zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen
- fali rúd 0,90 m
- tartó kónuszos anyás zuhanycsőhöz
- 30°-kal állítható dőlésszög bal és jobb oldalra
- maximális átfolyási mennyiség (3 bar mellett): 16 l/perc
- krómozott fali tartó fém

Összetevők:

- Isiflex zuhanycső 1,60 m (# 28276XXX)
- Raindance Select S 120 3jet kézzzuhany (# 26530XXX)


Kiegészítő termékek:

- 7 mm-es csempekiegyenlítő alátét

króm

27991000

100 655 Ft



Axor Citterio zuhanyezett Raindance S 150 Air 3jet kézzzuhannyal

- Vízsugár fajta: RainAir, WhirlAir, BalanceAir
- vízsugár fajta kiválasztása forgatható vízsugártárcsával
- zuhanyfej mérete: 137 mm
- zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen
- fali rúd 0,90 m
- tartó kónuszos anyás zuhanycsőhöz
- 30°-kal állítható dőlésszög bal és jobb oldalra
- maximális átfolyási mennyiség (3 bar mellett): 18 l/perc
- krómozott fali tartó fém

Összetevők:

- Raindance S 150 Air 3jet kézzzuhany (# 28519000)
- Isiflex zuhanycső 1,60 m (# 28276XXX)

Kiegészítő termékek:


- 7 mm-es csempekiegyenlítő alátét

króm

27981000

145 890 Ft






Axor Citterio zuhanyrúd 0,90 m

- zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen
- Zuhanyrúd típusa: krómozott sárgaréz cső
- teljesen krómozott, fém zuhanytoló
- reteszelő toló
- krómozott fali tartó fém
- krómozott fali tartók

Összetevők:

- Isiflex zuhanycső 1,60 m (# 28276XXX)

Felület	Cikkszám	Ft
króm	27831000	81 140 Ft



Axor Carlton zuhanyszett

- Vízugár fajta: RainAir
- zuhanyfej mérete: 100 mm
- zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen
- fali rúd 0,90 m
- tartó kónuszos anyás zuhanycsőhöz
- maximális átfolyási mennyiség (3 bar mellett): 16 l/perc
- krómozott fali tartó fém


Összetevők:

- 1jet kézizuhany (# 16320XXX)
- Isiflex zuhanycső 1,60 m (# 28276XXX)

Kiegészítő termékek:

- Csempekiegyenlítő alátét

króm	27947000	152 415 Ft
------	----------	------------



Axor Montreux zuhanyszett

- Vízugár fajta: RainAir
- zuhanyfej mérete: 100 mm
- tartó kónuszos anyás zuhanycsőhöz
- Axor Montreux fali rúd 0,90 m
- maximális átfolyási mennyiség (3 bar mellett): 16 l/perc
- fúrási távolság 915 mm
- krómozott fali tartó fém

Összetevők:

- 1jet kézizuhany (# 16320XXX)
- 1,60 m-es fém zuhanycső (# 28116XXX)











Kiegészítő termékek:

- Szappankosár













króm	27982000	162 205 Ft
szálcsiszolt nikkal	27982820	243 310 Ft




króm	42066000	49 565 Ft
szálcsiszolt nikkal	42066820	74 340 Ft

Axor zuhanytartók		Felület	Cikkszám	Ft
 	Zuhanytartó · fix tartópozíció · a következőhöz: bekötőcsövek hengeres anyával · fém	króm	27515000	11 180 Ft
	Kiegészítő termékek: · 1,25 m-es fémhatású zuhanycső	króm	28282000	13 600 Ft
 	Zuhanytartó · fix tartópozíció · kónuszos anyás tömlőkhöz · fém	króm	39525000	41 695 Ft
	Kiegészítő termékek: · Isiflex zuhanycső 1,25 m	króm fehér	28272000 28272450	6 690 Ft 8 415 Ft
 	Porter'C zuhanytartó · fix tartópozíció · kónuszos anyás tömlőkhöz	króm	27521000	4 775 Ft
 	Zuhanytartó · fix tartópozíció · kónuszos anyás tömlőkhöz · fém	króm szálcsiszolt nikkal	16325000 16325820	27 045 Ft 40 560 Ft
	Kiegészítő termékek: · 1,25 m-es Sensoflex fém zuhanycső	króm	28132000	10 000 Ft
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Új</div>  	AX One zuhanytartó · fix tartópozíció · a következőhöz: bekötőcsövek hengeres anyával · fém	króm	45721000	17 995 Ft
	Kiegészítő termékek: · 1,25 m-es fémhatású zuhanycső	króm	28282000	13 600 Ft

**elérhető
október 2015**

Axor Fixfit			Felület	Cikkszám	Ft
		Fixfit tömlőcsatlakozás · fém csatlakozó könyök · visszafolyásgátlóval	króm	27451000	9 320 Ft
		Fixfit Square fali csatlakozás visszafolyásgátlóval és szintetikus gömbcsuklóval · muanyag csatlakozó · visszafolyásgátlóval	króm	26455000	6 425 Ft
		Fixfit tömlőcsatlakozás visszafolyásgátlóval és gömbcsuklóval · zuhanycső csatlakozó gömbcsuklóval · visszafolyásgátlóval Alternatív termékek: · Fixfit fali csatlakozás visszafolyásgátlóval és szintetikus gömbcsuklóval	króm	27414000	11 180 Ft
		Fixfit fali csatlakozás visszafolyásgátlóval és szintetikus gömbcsuklóval · muanyag csatlakozó · visszafolyásgátlóval	króm	26457000	6 895 Ft
		Fixfit E tömlőcsatlakozás visszafolyásgátló nélkül · fém csatlakozó könyök	króm	27454000	7 160 Ft
		Fixfit Classic tömlőcsatlakozás · fém csatlakozó könyök · visszafolyásgátlóval	króm szálcsiszolt nikkal	16884000 16884820	10 870 Ft 16 500 Ft

Axor Porter



Porter zuhanytartó 12x12

- integrált tartófunkció
- fém csatlakozó könyök
- visszafolyásgátlóval
- összekötött elrendezésénél (10mm távolság) használja a # 28486180 alaptestet
- szabad elrendezésénél (nagyobb, mint 10mm), nem kell alaptestet használni
- kónuszos anyás tömlőkhöz

Kiegészítő termékek:

- Alaptest zuhanymodulhoz, falsík alatti szereléshez 12 x 12
- Isiflex zuhanycső 1,25 m

Felület

Cikkszám

Ft

króm

36724000

41 990 Ft

króm
fehér

28486180


36 700 Ft

28272000

6 690 Ft

28272450

8 415 Ft



Porteregység

- visszafolyásgátlóval
- kónuszos anyás tömlőkhöz

Kiegészítő termékek:

- Isiflex zuhanycső 1,25 m

króm

11626000

50 225 Ft

króm
fehér


28272000

6 690 Ft

28272450

8 415 Ft

Új



Axor Starck Organic porter szett 12 x 12

- fémrozetta, 2jet hengeres kézizuhany
- integrált tartófunkció
- visszafolyásgátlóval
- összekötött elrendezésénél (10mm távolság) használja a # 28486180 alaptestet
- szabad elrendezésénél (nagyobb, mint 10mm), nem kell alaptestet használni

Összetevők:

- 1,25 m-es fémhatású zuhanycső (# 28282000)
- Axor Starck Organic hengeres kézizuhany (# 12680000)

Kiegészítő termékek:

- Alaptest zuhanymodulhoz, falsík alatti szereléshez 12 x 12

króm


12232000

106 230 Ft

**elérhető
október 2015**

28486180

36 700 Ft



Porteregység 12 x 12

- fémrozetta, 2jet hengeres kézizuhany
- integrált tartófunkció
- visszafolyásgátlóval
- összekötött elrendezésénél (10mm távolság) használja a # 28486180 alaptestet
- szabad elrendezésénél (nagyobb, mint 10mm), nem kell alaptestet használni

Összetevők:

- 1,25 m-es fémhatású zuhanycső (# 28282000)
- 2jet hengeres kézizuhany (# 28532000)

Kiegészítő termékek:

- Alaptest zuhanymodulhoz, falsík alatti szereléshez 12 x 12





króm











12626000

106 810 Ft





28486180

36 700 Ft

		Felület	Cikkszám	Ft
 	Porteregység · integrált tartófunkció · visszafolyásgátlóval · kónuszos anyás tömlőkhöz Kiegészítő termékek: · Isiflex zuhanycső 1,25 m	króm	19622000	48 325 Ft
		króm fehér	28272000 28272450	6 690 Ft 8 415 Ft
 	AX One Porter szett · a következőhöz: bekötőcsövek hengeres anyával · integrált tartófunkció · fém · visszafolyásgátlóval Kiegészítő termékek: · 1,25 m-es fémhatású zuhanycső	króm	45723000	49 500 Ft
				elérhető október 2015
		króm	28282000	13 600 Ft

Axor zuhanycsövek			Felület	Cikkszám	Ft
		1,25 m-es Sensoflex fém zuhanycső · fém zuhanycső · könnyen tisztítható műanyag hüvely · zuhanycső hossza: 1,25 m · zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen · megtörés ellen védett	króm	28132000	10 000 Ft
	További méretek: · 1,60 m-es Sensoflex fém zuhanycső · 2 m-es Sensoflex fém zuhanycső	króm króm	28136000 28134000	10 510 Ft 11 005 Ft	
		Isiflex zuhanycső 1,25 m · magas minőségű, fémhatású műanyag zuhanycső · könnyen tisztítható műanyag hüvely · zuhanycső hossza: 1,25 m · zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen · megtörés ellen védett	króm fehér	28272000 28272450	6 690 Ft 8 415 Ft
	További méretek: · Isiflex zuhanycső 1,60 m · Isiflex zuhanycső 2m	króm fehér króm	28276000 28276450 28274000	7 250 Ft 9 015 Ft 7 695 Ft	
		1,25 m-es Isiflex zuhanycső EcoSmart · magas minőségű, fémhatású műanyag zuhanycső · könnyen tisztítható műanyag hüvely · zuhanycső hossza: 1,25 m · zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen · megtörés ellen védett	króm	28270000	6 815 Ft
	További méretek: · 1,60 m-es Isiflex zuhanycső EcoSmart · 2 m-es Isiflex zuhanycső EcoSmart	króm króm	28271000 28188000	7 465 Ft 8 440 Ft	
		1,25 m-es Metaflex zuhanycső · műanyag zuhanycső spiráltekercseléssel · könnyen tisztítható műanyag hüvely · zuhanycső hossza: 1,25 m · gömbcsukló nélkül · megtörés ellen védett	króm	28262000	3 590 Ft
	További méretek: · 1,60 m-es Metaflex zuhanycső · 2m-es Metaflex zuhanycső	króm króm	28266000 28264000	3 890 Ft 5 120 Ft	
		1,25 m-es Metaflex zuhanycső EcoSmart 9 l/perc · könnyen tisztítható műanyag hüvely · zuhanycső hossza: 1,25 m · gömbcsukló nélkül · megtörés ellen védett	króm	28198002	3 895 Ft
	További méretek: · 1,50 m-es Metaflex zuhanycső EcoSmart · 1,60 m-es Metaflex zuhanycső EcoSmart · 1,75 m-es Metaflex zuhanycső EcoSmart · 2m-es Metaflex zuhanycső EcoSmart	króm króm króm króm	28195002 28199002 28196002 28197002	4 220 Ft 4 550 Ft 4 870 Ft 5 525 Ft	



		Felület	Cikkszám	Ft	
 	1,25 m-es fémhatású zuhanycső <ul style="list-style-type: none"> magas minőségű, fémhatású műanyag zuhanycső könnyen tisztítható műanyag hüvely zuhanycső hossza: 1,25 m zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen meztörés ellen védett mindkét oldalán hengeres anya 		króm	28282000	13 600 Ft
	További méretek: <ul style="list-style-type: none"> 1,60 m-es fémhatású zuhanycső 2 m-es fémhatású zuhanycső 		króm	28286000	14 950 Ft
	Kiegészítő termékek: <ul style="list-style-type: none"> 2jet hengeres kézizuhany 1jet hengeres kézizuhany 		króm	28532000	46 360 Ft
			króm	10531000	29 430 Ft
 	1,25 m-es fém zuhanycső <ul style="list-style-type: none"> fém zuhanycső nincs műanyag köpeny zuhanycső hossza: 1,25 m gömbcsukló: mindkét oldalon meztörés ellen védett 		króm	28112000	18 555 Ft
			szálcsiszolt nikkal	28112820	27 805 Ft
	További méretek: <ul style="list-style-type: none"> 1,60 m-es fém zuhanycső 2 m-es fém zuhanycső 		króm	28116000	20 900 Ft
			szálcsiszolt nikkal	28116820	31 525 Ft
		króm	28120000	23 185 Ft	
		szálcsiszolt nikkal	28120820	34 770 Ft	