


Mosdó

**Egykaros mosdócsaptelep 110**

- ComfortZone 110
- kinyúlás 104 mm
- normál vízszög
- átfolyási mennyiség: 5 l/perc
- joystick kerámiabetét
- nem állítható hőfokkorlátozó
- automata lefolyógarnitúra G 1¼
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

Alternatív termékek:

- Egykaros mosdócsaptelep 140

Felület


Cikkszám

Ft

króm

39010000

168 145 Ft


**Egykaros mosdócsaptelep 80 kézmosókapylókhöz**

- ComfortZone 80
- kinyúlás 104 mm
- normál vízszög
- átfolyási mennyiség: 5 l/perc
- joystick kerámiabetét
- nem állítható hőfokkorlátozó
- automata lefolyógarnitúra G 1¼
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

króm

39015000

139 470 Ft

**Egykaros mosdócsaptelep 160**

- ComfortZone 160
- kinyúlás 141 mm
- lamináris vízszög
- átfolyási mennyiség: 5 l/perc
- állítható vízszög
- joystick kerámiabetét
- nem állítható hőfokkorlátozó
- automata lefolyógarnitúra G 1¼
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas


Alternatív termékek:

- Egykaros mosdócsaptelep 180
- Egykaros mosdócsaptelep 180 és részcsövekkel

króm

39031000

174 450 Ft

**Egykaros mosdócsaptelep 90 kézmosókapylókhöz**


- ComfortZone 90
- kinyúlás 110 mm
- lamináris vízszög
- átfolyási mennyiség: 5 l/perc
- állítható vízszög
- joystick kerámiabetét
- nem állítható hőfokkorlátozó
- automata lefolyógarnitúra G 1¼
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

króm

39035000

144 770 Ft





**Egykaros mosdócsaptelep 270
 mosdóedényekhez**

- ComfortZone 270
- kinyúlás 201 mm
- normál vízszög
- átfolyási mennyiség: 5 l/perc
- joystick kerámiabetét
- nem állítható hőfokkorlátozó
- automata lefolyógarnitúra G 1 1/4
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

króm

39020000

254 730 Ft


Egykaros mosdócsaptelep

- ComfortZone 190
- kinyúlás 160 mm
- normál vízszög
- átfolyási mennyiség: 5 l/perc
- joystick kerámiabetét
- nem állítható hőfokkorlátozó
- automata lefolyógarnitúra G 1 1/4
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

króm

39034000

192 485 Ft



Alternatív termékek:

- Egykaros mosdócsaptelep

króm

39037000

192 485 Ft


Egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, 165 mm-es kifolyóval,

- a fogantyú jobbra vagy balra pozicionálható
- kinyúlás 160 mm
- normál vízszög
- átfolyási mennyiség: 5 l/perc
- joystick kerámiabetét
- nem állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

króm

39112000

213 040 Ft


Alternatív termékek:

- Egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, 165 mm-es kifolyóval, és rozettával, fali szereléshez
- Egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, 225 mm-es kifolyóval, és rozettákkal, fali szereléshez

króm

39113000

171 390 Ft

króm

39116000

182 935 Ft

További méretek:

- Egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, 225 mm-es kifolyóval, és lemezzel, fali szereléshez

króm

39115000

219 990 Ft

Szükséges alkatrészek:

- Alaptest egykaros mosdócsaptelephez falsík alatti szereléshez, fali szereléshez

13622180


60 465 Ft

Kiegészítő termékek:

- 25 mm-es hosszabbító készlet

31971000

27 805 Ft


Egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, 165 mm-es kifolyóval, és rozettával

- a fogantyú jobbra vagy balra pozicionálható
- kinyúlás 160 mm
- normál vízszög
- átfolyási mennyiség: 5 l/perc
- joystick kerámiabetét
- nem állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

króm

39113000

171 390 Ft


Alternatív termékek:

- Egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, 165 mm-es kifolyóval, és lemezzel, fali szereléshez

króm

39112000

213 040 Ft

További méretek:

- Egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, 225 mm-es kifolyóval, és rozettákkal, fali szereléshez

króm

39116000

182 935 Ft

Szükséges alkatrészek:

- Alaptest egykaros mosdócsaptelephez falsík alatti szereléshez, fali szereléshez

13622180


60 465 Ft

Kiegészítő termékek:

- 25 mm-es hosszabbító készlet

31971000

27 805 Ft


Alaptest egykaros mosdócsaptelephez falsík alatti szereléshez

- öblítőszeleppel
- változtható pozíciójú keverőrendszer, választhatóan bal vagy jobb oldali kifolyó lehetséges

Kiegészítő termékek:

- 25 mm-es hosszabbító készlet

Felület

Cikkszám


Ft

13622180

60 465 Ft

31971000

27 805 Ft


3 lyukú mosdócsaptelep és 140 mm-es kifolyóval, keresztfogantyúkkal

króm

39134000

236 690 Ft



- ComfortZone 170
- kinyúlás 140 mm
- normál vízszugár
- átfolyási mennyiség: 5 l/perc
- csak egyenes, sima felületeken alkalmazható
- 180°-os meleg/hideg kerámiaszelepek
- nem állítható hőfokkorlátozó
- automata lefolyógarnitúra G 1 1/4
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas


További méretek:

- 3 lyukú mosdócsaptelep és 205 mm-es kifolyóval, keresztfogantyúkkal és lemezzel

króm

39154000

259 870 Ft


3 lyukú mosdócsaptelep és 170 mm-es kifolyóval, keresztfogantyúkkal

króm

39133000

192 715 Ft



- ComfortZone 170
- kinyúlás 140 mm
- normál vízszugár
- átfolyási mennyiség: 5 l/perc
- 180°-os meleg/hideg kerámiaszelepek
- nem állítható hőfokkorlátozó
- automata lefolyógarnitúra G 1 1/4
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

További méretek:

- 3 lyukú mosdócsaptelep és 205 mm-es kifolyóval, keresztfogantyúkkal és rozettákkal

króm

39153000


215 860 Ft

Kiegészítő termékek:

- Csőhosszabbító szejt 3 lyukú mosdócsaptelepéhez

38959000

29 040 Ft


3 lyukú mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, 162 mm-es kifolyóval, keresztfogantyúkkal

- kinyúlás 162 mm
- normál vízszög
- átfolyási mennyiség: 5 l/perc
- 180°-os meleg/hideg kerámiaszelepek
- nem állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

További méretek:

- 3 lyukú mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, 222 mm-es kifolyóval, keresztfogantyúkkal és rozettákkal fali szereléshez

Szükséges alkatrészek:

- Alaptest 3 lyukú mosdócsaptelep hez, falsík alatti szereléshez, fali szereléshez

Kiegészítő termékek:

- Szigetelőgallér
- Alaptest hosszabbító készlet 3 lyukú mosdócsaptelep hez, falsík alatti szereléshez, fali szereléshez

króm

39313000

155 165 Ft



króm

39143000

168 145 Ft

króm

10303180


63 905 Ft

96383000

8 035 Ft

96259000

13 725 Ft


3 lyukú mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, 166 mm-es kifolyóval, emelőfogantyúval fali szereléshez

- kinyúlás 166 mm
- normál vízszög
- átfolyási mennyiség: 5 l/perc
- 90°-os meleg/hideg kerámiaszelepek
- nem állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

További méretek:

- 3 lyukú mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, 226 mm-es kifolyóval, emelőfogantyúval és lemezzel fali szereléshez

Szükséges alkatrészek:

- Alaptest 3 lyukú mosdócsaptelep hez, falsík alatti szereléshez, fali szereléshez

Kiegészítő termékek:

- Szigetelőgallér
- Alaptest hosszabbító készlet 3 lyukú mosdócsaptelep hez, falsík alatti szereléshez, fali szereléshez

króm

39316000

199 175 Ft



króm

39148000

212 625 Ft

10303180

63 905 Ft

96383000

8 035 Ft


96259000

13 725 Ft

Felület

Cikkszám

Ft


3 lyukú mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, 162 mm-es kifolyóval, emelőfogantyúval

- kinyúlás 162 mm
- normál vízszugár
- átfolyási mennyiség: 5 l/perc
- 90°-os meleg/hideg kerámiaszelepek
- nem állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

króm

39315000

155 165 Ft


További méretek:

- 3 lyukú mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, 222 mm-es kifolyóval, emelőfogantyúval és rozettákkal fali szereléshez

króm

39147000

168 145 Ft

Szükséges alkatrészek:

- Alaptest 3 lyukú mosdócsaptelep hez, falsík alatti szereléshez

10303180

63 905 Ft

Kiegészítő termékek:


- Szigetelőgallér
- Alaptest hosszabbító készlet 3 lyukú mosdócsaptelep hez, falsík alatti szereléshez, fali szereléshez

96383000

8 035 Ft

96259000

13 725 Ft


Alaptest 3 lyukú mosdócsaptelep hez, falsík alatti szereléshez

- a következőhöz illeszkedik: az összes 3 lyukú mosdócsaptelepek fali szereléshez
- csatlakozás fentről vagy letről

10303180

63 905 Ft

Kiegészítő termékek:


- Szigetelőgallér
- Alaptest hosszabbító készlet 3 lyukú mosdócsaptelep hez, falsík alatti szereléshez, fali szereléshez

96383000

8 035 Ft

96259000

13 725 Ft


Bidé

Egykaros bidécsaptelep

- perlátor gömbcsuklóval
- rögzített kifolyóval
- normál vízszugár
- átfolyási mennyiség: 7,2 l/perc
- joystick kerámiabetét
- nem állítható hőfokkorlátozó
- automata lefolyógarnitúra G 1¼
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

króm

39200000

168 145 Ft


Egykaros bidécsaptelep

- perlátor gömbcsuklóval
- rögzített kifolyóval
- lamináris vízszugár
- átfolyási mennyiség: 7,2 l/perc
- joystick kerámiabetét
- nem állítható hőfokkorlátozó
- automata lefolyógarnitúra G 1¼
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

króm


39210000

174 450 Ft


króm

39233000

192 715 Ft


3 lyukú bidé csaptelep és keresztfogantyúkkal

- perlátor gömbcsuklóval
- rögzített kifolyóval
- normál vízszugár
- állítható vízszugár
- átfolyási mennyiség: 7,2 l/perc
- 180°-os meleg/hideg kerámiaszelepek
- nem állítható hőfokkorlátozó
- automata lefolyógarnitúra G 1 1/4
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas


Bidette készlet 1jet kézizuhany/ Axor Citterio egykaros mosdócsaptelep

króm


39220000

226 980 Ft

- rögzített kifolyóval
- bidé vízszugár fajtája: zuhany vízszugár
- normál vízszugár
- átfolyási mennyiség: 5 l/perc
- joystick kerámiaabetét
- nem állítható hőfokkorlátozó
- Push-Open lefolyógarnitúra G 1 1/4
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- láncsal


Összetevők:

- Zuhanytartó (# 39525000)
- Isiflex zuhanycső 1,60 m (# 28276XXX)


Kád

Egykaros kádcsaptelep falsíkon kívüli szereléshez

króm

39400000

287 640 Ft

- kinyúlás 255 mm
- G 1/2
- kiállások közti távolság: 150 mm ± 16 mm
- normál vízszugár
- kerámiaabetét
- állítható hőfokkorlátozó
- automatikusan visszaálló kád/zuhanyváltó
- Visszafolyásgátló
- zajcsillapítóval
- nincs integrált zuhanytartó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas


Egykaros szabadonálló kádcsaptelep

króm

39451000

589 815 Ft

- kinyúlás 200 mm
- normál vízszugár
- átfolyási mennyiség: 17 l/perc
- joystick kerámiaabetét
- nem állítható hőfokkorlátozó
- automatikusan visszaálló kád/zuhanyváltó
- Visszafolyásgátló
- integrált zuhanytartó


Összetevők:

- 2jet hengeres kézizuhany (# 28532000)
- 1,25 m-es fémhatású zuhanycső (# 28282000)

Szükséges alkatrészek:

- Kádcsaptelep alaptest, szabadonálló kádhoz

10452180

121 580 Ft

Kiegészítő termékek:


- Állócső hosszabbítás
- Szigetelőgallér

97686000

64 870 Ft

96441000

31 570 Ft


Kádcsaptelep alaptest, szabadonálló kádhoz

- aljzatba történő szereléshez
- a következőhöz illeszkedik: az összes színkészlet padlónálló kádcsaptelephez, kivéve Axor Montreux

10452180


121 580 Ft

Kiegészítő termékek:

- Szigetelőgallér

96441000

31 570 Ft


Egykaros kádcsaptelep falsík alatti szereléshez

- kerámiabetét
- állítható hőfokkorlátozó
- automatikusan visszaálló kád/zuhanyváltó
- zajcsillapítóval
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- fémrozetta, Fogantyú, takaróhüvely, Váltó, kezelőegység

króm

39455000

119 535 Ft

Alternatív termékek:

- Egykaros kádcsaptelep falsík alatti szereléshez integrált biztosíték kombinációval EN1717 szerint

króm

39457000

155 165 Ft

Szükséges alkatrészek:

- iBox universal alaptest

01800180

37 575 Ft

Kiegészítő termékek:

- Hosszabbító rozetta
- iBox universal alaptest-hosszabbítás 25 mm
- Gyösszerelősín iBox universal-hoz

króm

97407000


14 425 Ft

13595000

12 445 Ft

96615000

5 495 Ft


iBox universal alaptest

- 3 db DN20-as csatlakozó
- 1 db DN20-as dugó
- Csatlakozómenet G 3/4
- minden falsík alatti zuhany-, kád- és termosztát színkészlethez illeszkedik
- körszimmetrikus forma
- hangszigetelt szerelés

01800180

37 575 Ft

Kiegészítő termékek:


- iBox universal alaptest-hosszabbítás 25 mm
- Gyösszerelősín iBox universal-hoz

13595000

12 445 Ft

96615000

5 495 Ft


3 lyukú kádcsaptelep falsík alatti szereléshez, keresztfogantyúkkal fali szereléshez

- kinyúlás 222 mm
- lemezzel
- normál vízszugár
- 180°-os meleg/hideg kerámiaszelepek
- nem állítható hőfokkorlátozó
- automatikusan visszaálló kád/zuhanyváltó
- Visszafolyásgátló
- integrált zuhanytartó

Összetevők:

- Raindance S 100 Air 1jet kézizuhany (# 28509000)
- Isiflex zuhanycső 1,25 m (# 28272XXX)
- Zuhanytartó (# 39525000)

Szükséges alkatrészek:

- Alaptest 3 lyukú mosdócsaptelep hez, falsík alatti szereléshez, fali szereléshez

Kiegészítő termékek:

- Szigetelőgallér
- Alaptest hosszabbító készlet 3 lyukú mosdócsaptelep hez, falsík alatti szereléshez, fali szereléshez

Felület

króm

Cikkszám

39441000

Ft

324 235 Ft



10303180

63 905 Ft

96383000

8 035 Ft

96259000

13 725 Ft


3 lyukú kádcsaptelep falsík alatti szereléshez, emelőfogantyúkkal fali szereléshez

- kinyúlás 222 mm
- lemezzel
- normál vízszugár
- 90°-os meleg/hideg kerámiaszelepek
- nem állítható hőfokkorlátozó
- automatikusan visszaálló kád/zuhanyváltó
- Visszafolyásgátló
- integrált zuhanytartó

Összetevők:

- Raindance S 100 Air 1jet kézizuhany (# 28509000)
- Isiflex zuhanycső 1,25 m (# 28272XXX)
- Zuhanytartó (# 39525000)

Szükséges alkatrészek:

- Alaptest 3 lyukú mosdócsaptelep hez, falsík alatti szereléshez, fali szereléshez

Kiegészítő termékek:

- Szigetelőgallér
- Alaptest hosszabbító készlet 3 lyukú mosdócsaptelep hez, falsík alatti szereléshez, fali szereléshez

króm

39442000

324 235 Ft



10303180

63 905 Ft

96383000

8 035 Ft

96259000

13 725 Ft


3 lyukú kádcsaptelep falsík alatti szereléshez, keresztfogantyúkkal

- kinyúlás 222 mm
- rozettákkal
- normál vízszugár
- 180°-os meleg/hideg kerámiaszelepek
- nem állítható hőfokkorlátozó
- automatikusan visszaálló kád/zuhanyváltó
- Visszafolyásgátló
- integrált zuhanytartó

króm

39447000

277 905 Ft


Összetevők:

- Raindance S 100 Air 1jet kézizuhany (# 28509000)
- Isiflex zuhanycső 1,25 m (# 28272XXX)
- Zuhanytartó (# 39525000)

Szükséges alkatrészek:

- Alaptest 3 lyukú mosdócsaptelep hez, falsík alatti szereléshez, fali szereléshez

10303180

63 905 Ft

Kiegészítő termékek:

- Szigetelőgallér
- Alaptest hosszabbító készlet 3 lyukú mosdócsaptelep hez, falsík alatti szereléshez, fali szereléshez

96383000

8 035 Ft

96259000

13 725 Ft


3 lyukú kádcsaptelep falsík alatti szereléshez, emelőfogantyúkkal

- kinyúlás 222 mm
- rozettákkal
- normál vízszugár
- 90°-os meleg/hideg kerámiaszelepek
- nem állítható hőfokkorlátozó
- automatikusan visszaálló kád/zuhanyváltó
- Visszafolyásgátló
- integrált zuhanytartó

króm

39448000

277 905 Ft


Összetevők:

- Raindance S 100 Air 1jet kézizuhany (# 28509000)
- Isiflex zuhanycső 1,25 m (# 28272XXX)
- Zuhanytartó (# 39525000)

Szükséges alkatrészek:

- Alaptest 3 lyukú mosdócsaptelep hez, falsík alatti szereléshez, fali szereléshez

10303180

63 905 Ft

Kiegészítő termékek:


- Szigetelőgallér
- Alaptest hosszabbító készlet 3 lyukú mosdócsaptelep hez, falsík alatti szereléshez, fali szereléshez

96383000

8 035 Ft

96259000

13 725 Ft


Alaptest 3 lyukú mosdócsaptelep hez, falsík alatti szereléshez

- a következőhöz illeszkedik: az összes 3 lyukú mosdócsaptelepek fali szereléshez
- csatlakozás fentről vagy lentől

10303180

63 905 Ft

Kiegészítő termékek:









- Szigetelőgallér
- Alaptest hosszabbító készlet 3 lyukú mosdócsaptelep hez, falsík alatti szereléshez, fali szereléshez

96383000

8 035 Ft

96259000

13 725 Ft


		Felület	Cikkszám	Ft
 	Kádtöltő <ul style="list-style-type: none"> · kinyúlás 165 mm · átfolyási mennyiség: 25 l/perc · Vízsugár fajta: normál vízsugár 	króm	39410000	70 895 Ft
			 	
2-lyukú peremre szerelhető termosztátos kádcsaptelep				
 	2 lyukú kádperemre szerelhető csaptelep termosztáttal és keresztfogantyúkkal <ul style="list-style-type: none"> · 2 fogyasztó · biztonsági zár 38° C-nál · állítható hőfokkorlátozó · távol elhelyezett kádtöltőhöz illeszkedik · Fogantyúk, Rozetták, takaróhüvelyek 	króm	39480000	101 925 Ft
	Szükséges alkatrészek: <ul style="list-style-type: none"> · Alaptest 2 lyukú kádperemre szerelhető csaptelephez termosztáttal 		13550180	211 605 Ft
	Kiegészítő termékek: <ul style="list-style-type: none"> · Csatlakozó tömlő szett 2 lyukú kádperemre szerelhető csaptelephez termosztáttal · 800 mm-es flexibilis csatlakozó cső · Secuflex kádperem szett 		96387000	14 230 Ft
		króm	58192000	30 905 Ft
			28380000	96 420 Ft
2 lyukú kádperemre szerelhető csaptelep termosztáttal és emelőfogantyúkkal				
 	<ul style="list-style-type: none"> · 2 fogyasztó · biztonsági zár 38° C-nál · állítható hőfokkorlátozó · távol elhelyezett kádtöltőhöz illeszkedik · Fogantyúk, Rozetták, takaróhüvelyek 	króm	39482000	101 925 Ft
	Szükséges alkatrészek: <ul style="list-style-type: none"> · Alaptest 2 lyukú kádperemre szerelhető csaptelephez termosztáttal 		13550180	211 605 Ft
	Kiegészítő termékek: <ul style="list-style-type: none"> · Csatlakozó tömlő szett 2 lyukú kádperemre szerelhető csaptelephez termosztáttal · 800 mm-es flexibilis csatlakozó cső · Secuflex kádperem szett 		96387000	14 230 Ft
		króm	58192000	30 905 Ft
			28380000	96 420 Ft

Zuhany

Felület

Cikkszám

Ft



Egykaros zuhanycsaptelep falsíkon kívüli szereléshez

- Csatlakozás módja: S-csatlakozók
- kiállások közti távolság: 150 mm ± 16 mm
- kerámiabetét
- állítható hőfokkorlátozó
- Visszafolyásgátló
- zajcsillapítóval
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- DN15 tömlőcsatlakozás

króm

39600000

226 010 Ft


Egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti szereléshez

- kerámiabetét
- állítható hőfokkorlátozó
- anyag: fém
- zajcsillapítóval
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- fémrozetta, Fogantyú, takaróhévely, kezelőegység

króm

39655000

110 740 Ft

Szükséges alkatrészek:

- iBox universal alaptest

01800180

37 575 Ft

Kiegészítő termékek:

- Hosszabbító rozetta
- iBox universal alaptest-hosszabbítás 25 mm
- Gyösszerelősín iBox universal-hoz

króm

97407000


14 425 Ft

13595000

12 445 Ft

96615000

5 495 Ft


iBox universal alaptest

- 3 db DN20-as csatlakozó
- 1 db DN20-as dugó
- Csatlakozómenet G 3/4
- minden falsík alatti zuhany-, kád- és termosztát szinkészlethez illeszkedik
- körszimmetrikus forma
- hangszigetelt szerelés

01800180

37 575 Ft

Kiegészítő termékek:


- iBox universal alaptest-hosszabbítás 25 mm
- Gyösszerelősín iBox universal-hoz

13595000

12 445 Ft

96615000

5 495 Ft


Porteregység 12 x 12

- fémrozetta, 2jet hengeres kézizuhany
- integrált tartófunkció
- visszafolyásgátlóval
- összekötött elrendezésénél (10mm távolság) használja a # 28486180 alaptestet
- szabad elrendezésénél (nagyobb, mint 10mm), nem kell alaptestet használni

króm

12626000

106 810 Ft

Összetevők:

- 1,25 m-es fémhatású zuhanycső (# 28282000)
- 2jet hengeres kézizuhany (# 28532000)

Kiegészítő termékek:

- Alaptest zuhanymodulhoz, falsík alatti szereléshez 12 x 12

28486180

36 700 Ft

		Felület	Cikkszám	Ft
 	Zuhanytartó <ul style="list-style-type: none"> · fix tartópozíció · kónuszos anyás tömlőkhöz · fém 	króm	39525000	41 695 Ft
	Kiegészítő termékek: <ul style="list-style-type: none"> · Isiflex zuhanycső 1,25 m 	króm fehér	28272000 28272450	6 690 Ft 8 415 Ft
4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelep  	4 lyukú kádperemre szerelhető csaptelep keresztfogantyúkkal <ul style="list-style-type: none"> · kinyúlás 190 mm · lemezzel · normál vízszög · 180°-os meleg/hideg kerámiaszelepek · nem állítható hőfokkorlátozó · automatikusan visszaálló kád/zuhanyváltó · Visszafolyásgátló · kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,10 m · integrált zuhanytartó · Fogantyúk, szerelőlap, kádtöltő váltóval, Visszafolyásgátló 	króm	39443000	427 040 Ft
	Összetevők: <ul style="list-style-type: none"> · Raindance S 100 Air 1jet kézizuhany (# 28509000) 			
	Szükséges alkatrészek: <ul style="list-style-type: none"> · Alaptest 4 lyukú kádperemre szerelhető csaptelephez 		13444180	229 585 Ft
	<ul style="list-style-type: none"> · szerelőlap 		39449000	10 205 Ft
	Kiegészítő termékek: <ul style="list-style-type: none"> · Secuflex-bevezetés hosszabbítás 		98806000	975 Ft
 	4 lyukú kádperemre szerelhető csaptelep keresztfogantyúkkal <ul style="list-style-type: none"> · kinyúlás 190 mm · rozettákkal · normál vízszög · 180°-os meleg/hideg kerámiaszelepek · nem állítható hőfokkorlátozó · automatikusan visszaálló kád/zuhanyváltó · Visszafolyásgátló · kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,10 m · integrált zuhanytartó · Fogantyúk, Rozetta, kádtöltő váltóval, Visszafolyásgátló 	króm	39445000	380 720 Ft
	Összetevők: <ul style="list-style-type: none"> · Raindance S 100 Air 1jet kézizuhany (# 28509000) 			
	Szükséges alkatrészek: <ul style="list-style-type: none"> · Alaptest 4 lyukú kádperemre szerelhető csaptelephez 		13444180	229 585 Ft
	Kiegészítő termékek: <ul style="list-style-type: none"> · Secuflex-bevezetés hosszabbítás 		98806000	975 Ft




		Felület	Cikkszám	Ft
 	4 lyukú kádperemre szerelhető csatelep emelőfogantyúkkal <ul style="list-style-type: none"> · kinyúlás 190 mm · lemezzel · normál vízszög · 90°-os meleg/hideg kerámiaszelepek · nem állítható hőfokkorlátozó · automatikusan visszaálló kád/zuhanyváltó · Visszafolyásgátló · kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,10 m · integrált zuhanytartó · Fogantyúk, szerelőlap, kádtöltő váltóval, Visszafolyásgátló 	króm	39444000	427 040 Ft
	Összetevők: <ul style="list-style-type: none"> · Raindance S 100 Air 1jet kézizuhany (# 28509000) 			
	Szükséges alkatrészek: <ul style="list-style-type: none"> · Alaptest 4 lyukú kádperemre szerelhető csatelephez 		13444180	229 585 Ft
	<ul style="list-style-type: none"> · szerelőlap 		39449000	10 205 Ft
	Kiegészítő termékek: <ul style="list-style-type: none"> · Secuflex-bevezetés hosszabbítás 		98806000	975 Ft
 	4 lyukú kádperemre szerelhető csatelep emelőfogantyúkkal és rozettával <ul style="list-style-type: none"> · kinyúlás 190 mm · rozettákkal · normál vízszög · 90°-os meleg/hideg kerámiaszelepek · nem állítható hőfokkorlátozó · automatikusan visszaálló kád/zuhanyváltó · Visszafolyásgátló · kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,10 m · integrált zuhanytartó · Fogantyúk, Rozetta, kádtöltő váltóval, Visszafolyásgátló 	króm	39446000	380 720 Ft
	Összetevők: <ul style="list-style-type: none"> · Raindance S 100 Air 1jet kézizuhany (# 28509000) 			
	Szükséges alkatrészek: <ul style="list-style-type: none"> · Alaptest 4 lyukú kádperemre szerelhető csatelephez 		13444180	229 585 Ft
	Kiegészítő termékek: <ul style="list-style-type: none"> · Secuflex-bevezetés hosszabbítás 		98806000	975 Ft
 	Alaptest 4 lyukú kádperemre szerelhető csatelephez <ul style="list-style-type: none"> · Alaptest, Secuflex szett, Secubox · kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,10 m 		13444180	229 585 Ft
	Kiegészítő termékek: <ul style="list-style-type: none"> · Secuflex-bevezetés hosszabbítás 		98806000	975 Ft

szerelőlap

- kádperemre szerelhető lemezes csaptelepekhez kötelezően szükséges
- anyag: fém

39449000

10 205 Ft


**4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelep****4 lyukú épített peremre szerelhető csaptelep keresztfogantyúkkal**

- kinyúlás 190 mm
- lemezzel
- normál vízszög
- 180°-os meleg/hideg kerámiaszelepek
- nem állítható hőfokkorlátozó
- automatikusan visszaálló kád/zuhanyváltó
- Visszafolyásgátló
- kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,10 m
- integrált zuhanytartó
- Fogantyúk, szerelőlap, kádtöltő váltóval, Visszafolyásgátló

króm

39452000

508 985 Ft

**Összetevők:**

- Raindance S 100 Air 1-jet kézizuhany (# 28509000)

Szükséges alkatrészek:

- Alaptest 4 lyukú épített peremre szerelhető csaptelephez

14445180

394 370 Ft

Kiegészítő termékek:

- Secuflex-bevezetés hosszabbítás

98806000

975 Ft


4 lyukú épített peremre szerelhető csaptelep keresztfogantyúkkal

- kinyúlás 190 mm
- rozettákkal
- normál vízszög
- 180°-os meleg/hideg kerámiaszelepek
- nem állítható hőfokkorlátozó
- automatikusan visszaálló kád/zuhanyváltó
- Visszafolyásgátló
- kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,10 m
- integrált zuhanytartó
- Fogantyúk, Rozetta, kádtöltő váltóval, Visszafolyásgátló

króm

39453000

464 980 Ft

**Összetevők:**

- Raindance S 100 Air 1-jet kézizuhany (# 28509000)

Szükséges alkatrészek:

- Alaptest 4 lyukú épített peremre szerelhető csaptelephez

14445180

394 370 Ft

Kiegészítő termékek:


- Secuflex-bevezetés hosszabbítás

98806000

975 Ft

	Felület	Cikkszám	Ft
	króm	39456000	508 985 Ft
4 lyukú épített peremre szerelhető csaptelep emelőfogantyúkkal <ul style="list-style-type: none"> · kinyúlás 190 mm · lemezzel · normál vízsgár · 90°-os meleg/hideg kerámiaszelepek · nem állítható hőfokkorlátozó · automatikusan visszaálló kád/zuhanyváltó · Visszafolyásgátló · kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,10 m · integrált zuhanytartó · Fogantyúk, szerelőlap, kádtöltő váltóval, Visszafolyásgátló 		 	
Összetevők: <ul style="list-style-type: none"> · Raindance S 100 Air 1jet kézizuhany (# 28509000) 			
Szükséges alkatrészek: <ul style="list-style-type: none"> · Alaptest 4 lyukú épített peremre szerelhető csaptelephez 		14445180	394 370 Ft
Kiegészítő termékek: <ul style="list-style-type: none"> · Secuflex-bevezetés hosszabbítás 		98806000	975 Ft
	króm	39454000	464 980 Ft
4 lyukú épített peremre szerelhető csaptelep emelőfogantyúkkal <ul style="list-style-type: none"> · kinyúlás 190 mm · rozettákkal · normál vízsgár · 90°-os meleg/hideg kerámiaszelepek · nem állítható hőfokkorlátozó · automatikusan visszaálló kád/zuhanyváltó · Visszafolyásgátló · kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,10 m · integrált zuhanytartó · Fogantyúk, Rozetta, kádtöltő váltóval, Visszafolyásgátló 		 	
Összetevők: <ul style="list-style-type: none"> · Raindance S 100 Air 1jet kézizuhany (# 28509000) 			
Szükséges alkatrészek: <ul style="list-style-type: none"> · Alaptest 4 lyukú épített peremre szerelhető csaptelephez 		14445180	394 370 Ft
Kiegészítő termékek: <ul style="list-style-type: none"> · Secuflex-bevezetés hosszabbítás 		98806000	975 Ft
		14445180	394 370 Ft
Alaptest 4 lyukú épített peremre szerelhető csaptelephez <ul style="list-style-type: none"> · Alaptest, Secuflex szett, Secubox, szerelőlap · kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,10 m 			
Szükséges alkatrészek: <ul style="list-style-type: none"> · Secuflex-bevezetés hosszabbítás 		98806000	975 Ft

Kád


**Axor Citterio fürdőkád**

- töltési magasság: kb 355 mm
- töltési kapacitás: kb 192 l (1 személy 70 kg)
- tömeg vízzel együtt (1 személy 70 kg): kb 234 kg
- tömeg víz nélkül: 42 kg
- tömeg csomagolással együtt: 112 kg
- akril

Kiegészítő termékek:

- Alaptest Flexaplust komplett készlethez és lefolyó és túlfolyó garnitúrával egyedi kádakhoz 58141180 21 310 Ft
- Alaptest Exafill kádtöltőhöz komplett készlet és lefolyó és túlfolyó garnitúrával egyedi kádakhoz 58126180 48 560 Ft
- Alaptest Exafill S kádtöltőhöz komplett készlet és lefolyó és túlfolyó garnitúrával egyedi kádakhoz 58116180 44 845 Ft
- Flexaplust S színekészlet króm 58186000 9 590 Ft
- Flexaplust színekészlet króm 58185000 6 230 Ft

Termosztátos csaptelepek / elzáró- és váltószelepek

**Termosztátos zuhanycsaptelep falsíkon kívüli szereléshez**

- 1 fogyasztó
- termosztátbetét, 180°-os kerámia szelep
- biztonsági zár 38° C-nál
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyási mennyiség: 26 l/perc
- Rozetták
- Visszafolyásgátló
- Zajcsillapító
- kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm

Termosztát 59 l/perc Highflow falsík alatti szereléshez keresztfogantyúval

- termosztátbetét
- biztonsági zár 38° C-nál
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyási mennyiség: 59 l/perc
- fémrozetta, Fogantyú, takaróhévely, kezelőegység
- Zajcsillapító

Alternatív termékek:


- Termosztát 43 l/perc falsík alatti szereléshez keresztfogantyúval 39715000 176 950 Ft







Szükséges alkatrészek:


- iBox universal alaptest 01800180 37 575 Ft

Kiegészítő termékek:

- Hosszabbító rozetta króm 97407000 14 425 Ft
- iBox universal alaptest-hosszabbítás 25 mm 13595000 12 445 Ft
- Gyösszerelősin iBox universal-hoz 96615000 5 495 Ft



		Felület	Cikkszám	Ft
 	Termostát 59 l/perc Highflow falsík alatti szereléshez emelőfogantyúval <ul style="list-style-type: none"> · termostátbetét · biztonsági zár 38° C-nál · állítható hőfokkorlátozó · átfolyási mennyiség: 59 l/perc · fémrozetta, Fogantyú, takaróhüvely, kezelőegység · Zajcsillapító 	króm	39711000	204 735 Ft
	Alternatív termékek: <ul style="list-style-type: none"> · Termostát 43 l/perc falsík alatti szereléshez emelőfogantyúval 	króm	39710000	176 950 Ft
	Szükséges alkatrészek: <ul style="list-style-type: none"> · iBox universal alaptest 		01800180	37 575 Ft
 	Termostát falsík alatti szereléshez elzárószeleppel és keresztfogantyúval <ul style="list-style-type: none"> · 1 fogyasztó · termostátbetét, 90°-os kerámiaszelep · biztonsági zár 38° C-nál · állítható hőfokkorlátozó · átfolyási mennyiség: 26 l/perc · fémrozetta, Fogantyú, takaróhüvely, kezelőegység · Zajcsillapító 	króm	39705000	212 625 Ft
	Szükséges alkatrészek: <ul style="list-style-type: none"> · iBox universal alaptest 		01800180	37 575 Ft
	Kiegészítő termékek: <ul style="list-style-type: none"> · Hosszabbító rozetta · iBox universal alaptest-hosszabbítás 25 mm · Gyösszerelősín iBox universal-hoz 	króm	97407000 13595000 96615000	14 425 Ft 12 445 Ft 5 495 Ft
 	Termostát falsík alatti szereléshez elzárószeleppel és emelőfogantyúval <ul style="list-style-type: none"> · 1 fogyasztó · termostátbetét, 90°-os kerámiaszelep · biztonsági zár 38° C-nál · állítható hőfokkorlátozó · átfolyási mennyiség: 26 l/perc · fémrozetta, Fogantyú, takaróhüvely, kezelőegység · Zajcsillapító 	króm	39700000	212 625 Ft
	Szükséges alkatrészek: <ul style="list-style-type: none"> · iBox universal alaptest 		01800180	37 575 Ft
	Kiegészítő termékek: <ul style="list-style-type: none"> · Hosszabbító rozetta · iBox universal alaptest-hosszabbítás 25 mm · Gyösszerelősín iBox universal-hoz 	króm	97407000 13595000 96615000	14 425 Ft 12 445 Ft 5 495 Ft


**Termosztát falsík alatti szereléshez
elzáró- és váltószeleppel és
keresztfogantyúval**

- 2 fogyasztó
- termosztátbetét, elzáró-/váltószelep
- biztonsági zár 38° C-nál
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyási mennyiség: 26 l/perc
- fémrozetta, Fogantyú, takaróhévely, kezelőegység
- Zajcsillapító

króm

Cikkszám

Ft

39725000

243 655 Ft

Szükséges alkatrészek:

- iBox universal alaptest

01800180

37 575 Ft

Kiegészítő termékek:

- Hosszabbító rozetta
- iBox universal alaptest-hosszabbítás 25 mm
- Gyösszerelésín iBox universal-hoz

króm

97407000


14 425 Ft

13595000

12 445 Ft

96615000

5 495 Ft


**Termosztát falsík alatti szereléshez
elzáró- és váltószeleppel és
emelőfogantyúval**

- 2 fogyasztó
- elzáró-/váltószelep, termosztátbetét
- biztonsági zár 38° C-nál
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyási mennyiség: 26 l/perc
- fémrozetta, Fogantyú, takaróhévely, kezelőegység
- Zajcsillapító

króm

39720000

243 655 Ft

Szükséges alkatrészek:

- iBox universal alaptest

01800180

37 575 Ft

Kiegészítő termékek:

- Hosszabbító rozetta
- iBox universal alaptest-hosszabbítás 25 mm
- Gyösszerelésín iBox universal-hoz

króm

97407000


14 425 Ft

13595000

12 445 Ft

96615000

5 495 Ft


iBox universal alaptest

- 3 db DN20-as csatlakozó
- 1 db DN20-as dugó
- Csatlakozómenet G 3/4
- minden falsík alatti zuhany-, kád- és termosztát szinkészlethez illeszkedik
- körszimmetrikus forma
- hangszigetelt szerelés

01800180

37 575 Ft

Kiegészítő termékek:









- iBox universal alaptest-hosszabbítás 25 mm
- Gyösszerelésín iBox universal-hoz

13595000

12 445 Ft

96615000


5 495 Ft

		Felület	Cikkszám	Ft
 	Elzárószelep falsík alatti szereléshez keresztfogantyúval · Csatlakozás módja: DN15/DN20 · fémrozetta, Fogantyú, takaróhüvely	króm	39965000	35 250 Ft
			Szükséges alkatrészek: · Alaptest kerámiabetéttel 40 l/perc, falsík alatti elzárószelep színekészlethez · Alaptest gumibetéttel 80 l/perc, falsík alatti elzárószelep színekészlethez · Alaptest gumibetéttel 130 l/perc, falsík alatti elzárószelep színekészlethez	15974180
			15973180	23 870 Ft
			15970180	25 115 Ft
	Kiegészítő termékek: · 25 mm-es hosszabbító készlet		96370000	12 445 Ft
 	Elzárószelep falsík alatti szereléshez emelőfogantyúval · Csatlakozás módja: DN15/DN20 · fémrozetta, Fogantyú, takaróhüvely	króm	39960000	35 250 Ft
			Szükséges alkatrészek: · Alaptest kerámiabetéttel 40 l/perc, falsík alatti elzárószelep színekészlethez · Alaptest gumibetéttel 80 l/perc, falsík alatti elzárószelep színekészlethez · Alaptest gumibetéttel 130 l/perc, falsík alatti elzárószelep színekészlethez	15974180
			15973180	23 870 Ft
			15970180	25 115 Ft
	Kiegészítő termékek: · 25 mm-es hosszabbító készlet		96370000	12 445 Ft
 	Alaptest gumibetéttel 80 l/perc, falsík alatti elzárószelep színekészlethez · Csatlakozás módja: DN15 · a következőhöz illeszkedik: az összes elzárószelep színekészlet · átfolyási mennyiség: 80 l/perc		15973180	23 870 Ft
			Alternatív termékek: · Alaptest kerámiabetéttel 40 l/perc, falsík alatti elzárószelep színekészlethez · Alaptest gumibetéttel 130 l/perc, falsík alatti elzárószelep színekészlethez	15974180
			15970180	25 115 Ft
	Kiegészítő termékek: · 25 mm-es hosszabbító készlet		96370000	12 445 Ft
 	Trio/ Quattro elzáró- és váltószelep falsík alatti szereléshez keresztfogantyúval · fémrozetta, Fogantyú, takaróhüvely	króm	39925000	53 280 Ft
			Szükséges alkatrészek: · Alaptest Trio elzáró- és váltószelephez falsík alatti szereléshez · Alaptest Quattro 4-utas váltószelep falsík alatti szereléshez	15981180
			15930180	74 290 Ft
	Kiegészítő termékek: · 25 mm-es hosszabbító készlet		96370000	12 445 Ft

Felület

Cikkszám

Ft


**Trio/ Quattro elzáró- és váltószelep
falsík alatti szereléshez
emelőfogantyúval**

· fémrozetta, Fogantyú, takaróhévely

Szükséges alkatrészek:

 · Alaptest Trio elzáró- és váltószelephez falsík alatti szereléshez
 · Alaptest Quattro 4-utas váltószelep falsík alatti szereléshez

Kiegészítő termékek:

· 25 mm-es hosszabbító készlet

króm

39920000

53 280 Ft

15981180


47 125 Ft

15930180

74 290 Ft

96370000

12 445 Ft


**Alaptest Trio elzáró- és
váltószelephez falsík alatti
szereléshez**

 · kerámiabetét, szigetelőgallér
 · 2 fogyasztó
 · 2 fogyasztó egyidejű használata
 · a következőhöz illeszkedik: az összes Trio színekészlet
 · átfolyási mennyiség: 65 l/perc

Kiegészítő termékek:


· 25 mm-es hosszabbító készlet

15981180

47 125 Ft

96370000

12 445 Ft


**Alaptest Quattro 4-utas váltószelep
falsík alatti szereléshez**

 · külön mennyiségvezérlés szükséges
 · kerámiabetét, szigetelőgallér
 · 3 fogyasztó
 · 2 fogyasztó egyidejű használata
 · a következőhöz illeszkedik: az összes Quattro színekészlet
 · átfolyási mennyiség: 65 l/perc

Kiegészítő termékek:


· 25 mm-es hosszabbító készlet

15930180

74 290 Ft

96370000

12 445 Ft



**Fixfit Stop tömlőcsatlakozás
elzárószeleppel és
keresztfogantyúval**

 · Csatlakozás módja: DN15
 · tömlőcsatlakozás DN15/DN20
 · visszafolyásgátlóval

króm

39883000

62 120 Ft



**Fixfit Stop tömlőcsatlakozás
elzárószeleppel és emelőfogantyúval**

- Csatlakozás módja: DN15
- tömlőcsatlakozás DN15
- visszafolyásgátlóval

króm

39882000

62 120 Ft

Showerpipe-ok

**Showerpipe egykaros csapteleppel
és 1jet fejuhanyal**

- Axor Citterio 180 1jet fejuhany
- zuhanyfej mérete: 180 mm
- állítható szögű fejuhany
- Vízugár fajta: Rain
- Rain vízugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 18 l/perc
- teljesen krómozott vízugártárcsa
- Zuhanykar hossza: 420 mm
- szerelési mód: vakolaton kívüli szerelés
- Csatlakozóméret DN15
- Csatlakozómenet G 1/2
- kiállások közti távolság 150 mm ± 16 mm
- kerámiabetét
- állítható hőfokkorlátozó

króm

39620000

448 160 Ft


Összetevők:

- Axor Citterio 180 1jet fejuhany (# 28489000)
- Isiflex zuhanycső 1,60 m (# 28276XXX)
- Zuhanytartó (# 39525000)
- Raindance S 150 Air 3jet kézizuhany (# 28519000)



EcoSmart verzióban is kapható

- Showerpipe egykaros csapteleppel, EcoSmart 9 l/perc

króm

39622000

448 160 Ft


**Showerpipe egykaros csapteleppel,
EcoSmart 9 l/perc**

- Axor Citterio 180 1jet fejuhany
- zuhanyfej mérete: 180 mm
- állítható szögű fejuhany
- Vízugár fajta: Rain
- Rain vízugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 9 l/perc
- teljesen krómozott vízugártárcsa
- Zuhanykar hossza: 420 mm
- szerelési mód: vakolaton kívüli szerelés
- Csatlakozóméret DN15
- Csatlakozómenet G 1/2
- kiállások közti távolság 150 mm ± 16 mm
- kerámiabetét
- állítható hőfokkorlátozó


króm

39622000

448 160 Ft


Összetevők:

- Axor Select Round 3jet kézizuhany EcoSmart, fekete/króm (# 35213600)


Showerpipeszertáttal és 1jet fejuhannyal

- Axor Citterio 180 1jet fejuhanny
- zuhanyfej mérete: 180 mm
- állítható szögű fejuhanny
- Vízszugár fajta: Rain
- Rain vízszugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 18 l/perc
- teljesen krómozott vízszugártárcsa
- Zuhanykar hossza: 444 mm
- Axor Citterio termosztát
- biztonsági zár 38° C-nál
- beállítható forróvíz korlátozás
- fogyasztóvezérlés forgatással
- szerelési mód: vakolaton kívüli szerelés
- Csatlakozóméret DN15
- Csatlakozómenet G 1/2
- kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm
- kézizuhany fali tartó


Összetevők:

- Axor Citterio 180 1jet fejuhanny (# 28489000)
- Isiflex zuhanycső 1,60 m (# 28276XXX)
- Zuhanytartó (# 39525000)
- Raindance S 120 Air 3jet kézizuhany (# 28514000)

króm

39670000

655 385 Ft


Showerpipeszertáttal és 3jet fejuhannyal

- Axor Citterio 120 3jet fejuhanny
- zuhanyfej mérete: 120 mm
- állítható szögű fejuhanny
- Vízszugár fajta: normál vízszugár, masszázss vízszugár, lágy vízszugár
- Forgatószeg átállítási a fejuhannyon
- Normál vízszugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 16 l/perc
- Masszázsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 16 l/perc
- Lágy sugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 16 l/perc
- szürke vízszugártárcsa
- Zuhanykar hossza: 197 mm
- Axor Citterio M termosztát
- biztonsági zár 40° C-nál
- beállítható forróvíz korlátozás
- fogyasztóvezérlés forgatással
- szerelési mód: vakolaton kívüli szerelés
- Csatlakozóméret DN15
- Csatlakozómenet G 1/2
- kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm
- kézizuhany fali tartó

Összetevők:

- Axor Citterio 3jet fejuhanny (# 39740000)
- Isiflex zuhanycső 1,60 m (# 28276XXX)
- Zuhanytartó (# 39525000)
- Raindance S 120 Air 3jet kézizuhany (# 28514000)

króm

34640000

389 190 Ft



Axor Citterio E bemutatása