


## Méretetek




Úrtartalom: 180 l, 200 l

140x90		150x95	
A	1400 mm	A	1500 mm
B	900 mm	B	950 mm
C	980 mm	C	1080 mm
D	450 mm	D	500 mm
E	1200 mm	E	1320 mm
F <sup>1</sup>	1140 mm	F <sup>1</sup>	1220 mm
F <sup>2</sup>	280 mm	F <sup>2</sup>	280 mm
G	950 mm	G	1000 mm
H	420 mm	H	430 mm
I	555 mm	I	555 mm
J	40 mm	J	40 mm
K	120 mm	K	120 mm
L	340 mm	L	340 mm
M	130 mm	M	130 mm



A csaptelep jelölt pozíciójánál a kád peremszélessége 60 mm.

## Rendelhető kiegészítők



Dupla fényterápia

Fényterápia

Fényterápia kezelőpanel\*

Kapaszkodó

Javasolt szerelőnyílás beépítés esetén

Fejpárna

### Kapaszkodók mérete (K)

A Liza kádra nem javasolt peremre szerelhető kapaszkodó.

### Fejpárna

Victoria  
Star  
Soft

### Kádperemre szerelhető csaptelepeink mérete

A Liza kádra nem javasolt peremre szerelhető csaptelep.



\*: Kádparaván és/vagy masszázsrendszer választása esetén a jelölt pozíciók változhatnak.

A fentiekől eltérő kialakításokat is vállalunk, figyelembe véve a kádtest műszaki paramétereit. Kérjen ajánlatot az igénye megjelenésével.

# Liza kád - pneumatikus vezérlésű rendszerek

Basic vízmasszázs


Activ vízmasszázs



Comfort vízmasszázs

+10 fúvókás pezsgőfürdő

A Liza kádba  
nem építhető  
Comfort vízmasszázs



## Tartozékok listája

- Pneumatikus indító
  - Dúsító
  - EasyClean jet
  - Szívófej
  - Mini fúvóka
  - Forgó mini fúvóka
  - Levegő fúvóka
  - Túlfolyó
  - Lefolyó
- .....  
Kádperem alatti komponensek
- Láb
  - Vízpumpa
  - Légekompreszor
  - Szerelőnyílás beépített kádnál




Az M-acryl masszázrendszerre 2 év a garancia, de ha a rendszer beüzemeléséhez szakembereink segítségét veszi igénybe, a szavatosság 3 évre meghosszabbodik.


A fentiekől eltérő kialakításokat is vállalunk, figyelembe véve a kádtest műszaki paramétereit. Kérjen ajánlatot az igénye megjelölésével.

# Liza kád - elektronikus vezérlésű rendszerek

Wellness 22 fúvókás masszázrendszer



Wellness Premium 24 fúvókás masszázrendszer



Wellness Premium Plus 28 fúvókás masszázrendszerrel

A Liza kádba  
nem építhető  
Wellness Premium Plus  
28 fúvókás  
masszázrendszer


Elegant 30 fúvókás intelligens masszázrendszerrel

A Liza kádba  
nem építhető  
Elegant 30 fúvókás  
intelligens  
masszázrendszer

## Tartozékok listája

- Turbo kapcsoló
- EasyClean jet
- Világítás
- Szívófej
- Forgó mini fúvóka
- Mini fúvóka
- Levegő fúvóka
- Slim levegő fúvóka
- Elektronikus vezérlőpanel
- Digitális vezérlőpanel
- Érintógombos vezérlők
- Túlfolyó
- Lefolyó
- Mini slim fúvóka
- EasyClean Slim jet
- 
- Kádperem alatti komponensek.
- Láb
- Vízpumpa
- Légkompresszor
- Elektronikavezérlő
- Ózongenerátor
- Friss vizes öblítés (opcionális)
- Szerelőnyílás beépített kádnál

A fentiekől eltérő kialakításokat is vállalunk, figyelembe véve a kádtest műszaki paramétereit. Kérjen ajánlatot az igénye megjelölésével.



## Jelmagyarázat

**EK:** Elektromos kiállítás

**W:** Lefolyó pozíciója

**H<sub>F</sub> - M<sub>F</sub>:** Fali kádtöltő pozíciója

**H-M:** Hideg-Meleg víz kiállítás peremre szerelt csapterlep esetében. 1/2"-os nyitó-záró szelep. Amennyiben a masszázrendszer rendelkezik friss vizes öblítő funkcióval, akkor a hidegvizes oldalon, dupla, vagy "T" elágazással kell kiállni.

	140x90	150x95
<b>A</b>	950 mm	1000 mm
<b>B</b>	680 mm	680 mm
<b>C</b>	950 mm	1000 mm
<b>D</b>	200 mm	200 mm
<b>E</b>	200 mm	200 mm
<b>F</b>	200 mm	200 mm
<b>G</b>	1050 mm	1100 mm
<b>H</b>	420 mm	420 mm

	Masszázrendszerek áramigénye								Kiegészítők áramigénye		
	Basic vízmasszázs	Actív vízmasszázs	Comfort vízmasszázs	+10 fűvókás pezsgőfürdő	Wellness masszázrendszer	Wellness Prémium masszázrendszer	Wellness Prémium Plusz masszázrendszer	Elegant masszázrendszer	Vízfűtés	Fényterápia	Ózongenerátor
Teljesítmény	500 W	900 W	-	400 W	1500 W	1500 W	-	-	1500 W	max. 5 W	max. 6 W
Áramfelvétel	1,5 A	2,7 A	-	1,2 A	4,5 A	4,5 A	-	-	4,5 A		

\*: A vízfűtés minden esetben opcionális. A vízhőmérsékletet beállítani, vezérelni a Wellness Prémium Plusz és Elegant rendszereknél lehet. A többi vízmasszázs rendszerénél csak vízhőmérséklet szinten tartás funkció lehetséges.