


Méretetek



Úrtartalom: 230 l, 240 l, 250 l


	135x135	140x140	150x150
A	1350 mm	1400 mm	1500 mm
B	1100 mm	1120 mm	1200 mm
C	1090 mm	1100 mm	1160 mm
D	600 mm	600 mm	650 mm
E	1440 mm	1500 mm	1560 mm
F	800 mm	800 mm	800 mm
G	1000 mm	1020 mm	1100 mm
H	440 mm	440 mm	460 mm
I	565 mm	565 mm	565 mm
J	40 mm	40 mm	40 mm
K	400 mm	400 mm	400 mm
L	320 mm	320 mm	320 mm
M	220 mm	220 mm	230 mm



A csaptelep jelölt pozíciójánál a kád peremszélessége 70-80 mm.

Rendelhető kiegészítők

A 135 és 140-es kádak peremére csaptelep nem szerelhető!



Dupla fényterápia

Fényterápia

Fényterápia kezelőpanel*

Kapaszkodó

S Javasolt szerelőnyílás beépítés esetén

Kádperemre szerelhető csaptelepeink minimális területe

Trend	370x75 mm
Gilda	300x70 mm
Niagara	510x70 mm
City	455x55 mm
York	300x65 mm
River	260x65 mm

Kádperemre szerelhető csaptelepek maximális területe.

a1/a2: 510/75 mm
Csak 150-es méret esetén

Kapaszkodók mérete (K)

M-Acryl kapaszkodó	240 mm
Króm kapaszkodó	335 mm

Fejpárna

Comfort
Soft

*: Kádparaván és/vagy masszázrendszer választása esetén a jelölt pozíciók változhatnak.



A fentiekől eltérő kialakításokat is vállalunk, figyelembe véve a kádtest műszaki paramétereit. Kérjen ajánlatot az igénye megjelölésével.

Rita kád - pneumatikus vezérlésű rendszerek

www.m-acryl.hu



Basic vízmasszázs

Activ vízmasszázs



Comfort vízmasszázs

+10 fúvókás pezsgőfürdő



Tartozékok listája

- Pneumatikus indító
 - Dúsító
 - EasyClean jet
 - Szívófej
 - Mini fúvóka
 - Forgó mini fúvóka
 - Levegő fúvóka
 - Túlfolyó
 - Lefolyó
-
Kádperem alatti komponensek
- Láb
 - Vízpumpa
 - Légekompreszor
 - Szerelőnyílás beépített kádnál



Az M-acryl masszázrendszerre 2év a garancia, de ha a rendszer beüzemeléséhez szakembereink segítségét veszi igénybe, a szavatosság 3 évre meghosszabbodik.



A fentiekől eltérő kialakításokat is vállalunk, figyelembe véve a kádtest műszaki paramétereit. Kérjen ajánlatot az igénye megjelölésével.

Rita kád - elektronikus vezérlésű rendszerek

www.m-acryl.hu



Wellness 22 fűvőkás masszázrendszer

Wellness Premium 24 fűvőkás masszázrendszer



Wellness Premium Plus 28 fűvőkás masszázrendszerrel


Elegant 30 fűvőkás intelligens masszázrendszerrel



Tartozékok listája

- Turbo kapcsoló
- EasyClean jet
- Világítás
- Szívófej
- Forgó mini fűvőka
- Mini fűvőka
- Levegő fűvőka
- Slim levegő fűvőka
- Elektronikus vezérlőpanel
- Digitális vezérlőpanel
- Érintőgombos vezérlők
- Túlfolyó
- Lefolyó
- Mini slim fűvőka
- EasyClean Slim jet
-
- Kádperem alatti komponensek.
- Láb
- Vízpumpa
- Légkompresszor
- Elektronikavezérlő
- Ózongenerátor
- Friss vizes öblítés (opcionális)
- Szerelőnyílás beépített kádnál

A fentiekől eltérő kialakításokat is vállalunk, figyelembe véve a kádtest műszaki paramétereit. Kérjen ajánlatot az igénye megjelölésével.



A B Amennyiben a "B" falfelületen kívánja a vízfeltöltést megoldani, akkor a vízkiállásokat a saroktól mérve a "B" felületen is kialakíthatja.

Jelmagyarázat

EK: Elektromos kiállítás

W: Lefolyó pozíciója

H_f - M_f: Fali kádtöltő pozíciója

H-M: Hideg-Meleg víz kiállítás peremre szerelt csaptelep esetében. 1/2"-os nyitó-záró szelep. Amennyiben a masszázsrendszer rendelkezik friss vizes öblítő funkcióval, akkor a hidegvizes oldalon, dupla, vagy "T" elágazással kell kiállni.

	135x135	140x140	150x150
A	1000 mm	1020 mm	1100 mm
B	700 mm	700 mm	700 mm
C	900 mm	900 mm	1000 mm
D	200 mm	200 mm	200 mm
E	1000 mm	1050 mm	1100 mm
F	200 mm	200 mm	200 mm
G	850 mm	850 mm	900 mm
H	650 mm	650 mm	700 mm

	Masszázsrendszerek áramigénye								Kiegészítők áramigénye		
	Basic vízmasszázs	Actív vízmasszázs	Comfort vízmasszázs	+10 fűvókás pezsgőfürdő	Wellness masszázrendszer	Wellness Prémium masszázrendszer	Wellness Prémium Plusz masszázrendszer	Elegant masszázrendszer	Vízfűtés	Fényterápia	Ózongenerátor
Teljesítmény	500 W	900 W	900 W	400 W	1500 W	1500 W	1500 W	1500 W	1500 W	max. 5 W	max. 6 W
Áramfelvétel	1,5 A	2,7 A	2,7 A	1,2 A	4,5 A	4,5 A	4,5 A	4,5 A	4,5 A		

*: A vízfűtés minden esetben opcionális. A vízhőmérsékletet beállítani, vezérelni a Wellness Prémium Plusz és Elegant rendszereknél lehet. A többi vízmasszázs rendszerénél csak vízhőmérséklet szinten tartás funkció lehetséges.