


## Méretetek



Úrtartalom: 300 l


### 180x110

A	1800 mm
B	1100 mm
C	1060 mm
D	660 mm
E	1500 mm
F <sup>1</sup>	900 mm
F <sup>2</sup>	550 mm
G	1350 mm
H	500 mm
I	590 mm
J	40 mm



A csaptelep jelölt pozíciójánál a kád peremszélessége 100 mm.

## Rendelhető kiegészítők



- Dupla fényterápia
- Fényterápia
- Fényterápia kezelőpanel\*
- Kapaszkodó
- Javasolt szerelőnyílás beépítés esetén

### Kádperemre szerelhető csaptelepeink minimális területe

Trend	370x75 mm
Gilda	300x70 mm
Niagara	510x70 mm
City	455x55 mm
York	300x65 mm
River	260x65 mm

### Kádperemre szerelhető csaptelepek maximális területe.

a1/a2	400/70 mm
b1/b2	510/70 mm

### Kapaszkodók mérete (K)

Króm kapaszkodó	335 mm
Simona kapaszkodó	530 mm
M-Acryl kapaszkodó	240 mm

### Fejpárna

Royal

\*: Kádparaván és/vagy masszázrendszer választása esetén a jelölt pozíciók változhatnak.


A fentiekől eltérő kialakításokat is vállalunk, figyelembe véve a kádtest műszaki paramétereit. Kérjen ajánlatot az igénye megjelölésével.

# Royal kád - pneumatikus vezérlésű rendszerek

Basic vízmasszázs



Activ vízmasszázs

A Royal kádba nem építhető Basic vízmasszázs rendszer



Comfort vízmasszázs

+10 fúvókás pezsgőfürdő



## Tartozékok listája

- Pneumatikus indító
- Dúsító
- EasyClean jet
- Szívófej
- Mini fúvóka
- Forgó mini fúvóka
- Levegő fúvóka
- Túrfolyó
- Lefolyó

.....  
Kádperem alatti komponensek

- Láb
- Vízpumpa
- Légekpresszor
- Szerelőnyílás beépített kádnál




Az M-acryl masszázrendszerre 2év a garancia, de ha a rendszer beüzemeléséhez szakembereink segítségét veszi igénybe, a szavatosság 3 évre meghosszabbodik.


A fentiekől eltérő kialakításokat is vállalunk, figyelembe véve a kádtest műszaki paramétereit. Kérjen ajánlatot az igénye megjelölésével.

# Royal kád - elektronikus vezérlésű rendszerek


Wellness 22 fűvőkás masszázrendszer




Wellness Premium 24 fűvőkás masszázrendszer



Wellness Premium Plus 28 fűvőkás masszázrendszerrel




Elegant 30 fűvőkás intelligens masszázrendszerrel



## Tartozékok listája

- Turbo kapcsoló
- EasyClean jet
- Világítás
- Szívófej
- Forgó mini fűvőka
- Mini fűvőka
- Levegő fűvőka
- Slim levegő fűvőka
- Elektronikus vezérlőpanel
- Digitális vezérlőpanel
- Érintógombos vezérlők
- Túlfolyó
- Lefolyó
- Mini slim fűvőka
- EasyClean Slim jet
- 
- Kádperem alatti komponensek.
- Láb
- Vízpumpa
- Légkompresszor
- Elektronikavezérlő
- Ózongenerátor
- Friss vizes öblítés (opcionális)
- Szerelőnyílás beépített kádnál

A fentiektől eltérő kialakításokat is vállalunk, figyelembe véve a kádtest műszaki paramétereit. Kérjen ajánlatot az igénye megjelölésével.



## Jelmagyarázat

**EK:** Elektromos kiállítás

**W:** Lefolyó pozíciója

**H<sub>F</sub> - M<sub>F</sub>:** Fali kádtöltő pozíciója

**H-M:** Hideg-Meleg víz kiállítás peremre szerelt csaptelep esetében. 1/2"-os nyitó-záró szelep. Amennyiben a masszázrendszer rendelkezik friss vizes öblítő funkcióval, akkor a hidegvizes oldalon, dupla, vagy "T" elágazással kell kiállni.

### 180x110

<b>A</b>	1150 mm
<b>B</b>	730 mm
<b>C1/C2</b>	1400/300 mm
<b>D</b>	200 mm
<b>E</b>	1600 mm
<b>F</b>	200 mm
<b>G</b>	800 mm
<b>H</b>	700 mm

### Masszázrendszer áramigénye

	Basic vízz masszáz	Actív vízz masszáz	Comfort vízz masszáz	+10 fűvókás pezsgőfürdő	Wellness masszázrendszer	Wellness Prémium masszázrendszer	Wellness Prémium Plusz masszázrendszer	Elegant masszázrendszer
Teljesítmény	-	900 W	900 W	400 W	1500 W	1500 W	1500 W	1500 W
Áramfelvétel	-	2,7 A	2,7 A	1,2 A	4,5 A	4,5 A	4,5 A	4,5 A

### Kiegészítők áramigénye

Vízfűtés	Fényterápia	Ózongenerátor
1500 W	max. 5 W	max. 6 W
4,5 A		

\*: A vízfűtés minden esetben opcionális. A vízhőmérsékletet beállítani, vezérelni a Wellness Prémium Plusz és Elegant rendszereknél lehet. A többi vízz masszáz rendszerénél csak vízhőmérséklet szinten tartás funkció lehetséges.