

PRO ÚJ

150175100

Jellemzők



Basic vízkömentes zuhanysett
275003207



EGYSZERŰ FELSZERELÉS


A legtöbb modell felszereléséhez elegendő egy szabványos csavarkulcs.



VÍZKÖMENTES PERLÁTOR

Speciális vízkömentes perlator, mely lágy vízáramlást és zajcsökkentést biztosít.

VÍZMEGTAKARÍTÁS



VÍZTAKARÉKOS PERLÁTOROK



A++: 4l/perc. | A+: 5l/perc. | A: 7,5l/perc. | A-: 12l/perc.



VÍZMEGTAKARÍTÁS

A mosdó csaptelep olyan perlatorot tartalmaz, mely a vízfelhasználást 5l/perce-re redukálja.

TUDTA, HOGY...

az A+ energiasztályú 5 liter/perces perlatorral szerelt mosdó csapteleppel a vízfogyasztásának akár 60%¹ meg tudja takarítani? A

Pro ÚJ




Mosdó csaptelep

- Fém leeresztő szeleppel
- 5 l/perc víztápcsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

Leeresztő szelep nélkül

KÓD

150170100




150175100



Mosdó csaptelep

- Forgatható kifolyócsővel
- Kifolyócső: 150 mm
- 5 l/perc víztápcsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"
- Leeresztő szelep nélkül


150175102



Bojler mosdó csaptelep

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerre
- Egykaros
- Forgatható kifolyócsővel
- Kifolyócső: 150 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel
- Sugárvezető mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"


160175102



Bide csaptelep

- Fém leeresztő szeleppel
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"


154170100



Kádtöltő csaptelep

- Vízkömentes Basic kézi zuhannyal
- Automata zuhanyváltóval
- 1500 mm gégecsővel
- Fali Basic zuhanytartóval
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1

151170100



151175100

Zuhanszett nélkül



Zuhany csaptelep


- Vízkömentes Basic kézi zuhannyal
- 1500 mm gégecsővel
- Fali Basic zuhanytartóval
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel

Zuhanszett nélkül

Állítható fali rúddal


KÓD

153 701 00



153 751 00

153 701 20




Termosztátos zuhany csaptelep

- ECO gomb
- Biztonsági hőmérséklet stop 38°C
- Szűrővel, visszaáramlásgátló szeleppel
- Zuhanszett nélkül

Állítható fali rúddal

170 751 00

170 701 00




Kádmosdó (KMT) csaptelep

- Vízkömentes Basic kézi zuhannyal
- Csaptelep testbe integrált automata zuhanyváltóval
- 1500 mm gégecsővel
- Fali Basic zuhanytartóval
- Forgatható kifolyócsővel
- Kifolyócső: 300 mm
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel

Zuhanszett nélkül

155 701 00

155 751 00




Kádmosdó (KMT) csaptelep

- Vízkömentes Basic kézi zuhannyal
- Automata zuhanyváltóval
- 1500 mm gégecsővel
- Fali Basic zuhanytartóval
- Forgatható U kifolyócsővel
- Kifolyócső: 300 mm
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Perlátor mérete: M22x1
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

Zuhanszett nélkül

155 701 00


155 751 00



Mosogató csaptelep

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 225 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

152 751 02



Pro **ÚJ**




Bojler mosogató csaptelep

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Egykaros
- Forgatható kifolyócsővel
- Kifolyócső: 225 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel
- Sugárvezető mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

KÓD

16075172



Mosogató csaptelep

- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: 210 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

15275161



Mosogató csaptelep

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel

15275166

