


Méretetek




Úrtartalom: 160 l, 180 l

150x70/85		170x70/85	
A	1500 mm	A	1700 mm
B ¹	850 mm	B ¹	850 mm
B ²	700 mm	B ²	700 mm
C	1000 mm	C	1190 mm
D ¹	530 mm	D ¹	530 mm
D ²	380 mm	D ²	380 mm
E	1320 mm	E	1520 mm
F ¹	430 mm	F ¹	430 mm
F ²	240 mm	F ²	240 mm
G ¹	570 mm	G ¹	570 mm
G ²	425 mm	G ²	425 mm
H	440 mm	H	440 mm
I	520 mm	I	520 mm
J	40 mm	J	40 mm
P	810 mm	P	810 mm



A csaptelep jelölt pozíciójánál a kád peremszélessége 90 mm.

Rendelhető kiegészítők



- Dupla szinterápia
- M-Acrylic szinterápia
- Relax szinterápia
beépítési terület
- Szinterápia kezelőpanel*
- Kapaszzkodó
- Javasolt szerelőnyílás
beépítés esetén

Kádperemre szerelhető csaptelepeink minimális területe

3 üléses csaptelep esetén 'a' helyre szerelhető

Trend	370x75 mm
York	300x65 mm
River	260x65 mm
Gilda	300x70 mm

4 üléses csaptelep esetén 'a' helyre szerelhető

Niagara	510x70 mm
City	455x55 mm

Kádperemre szerelhető csaptelepek maximális területe.

a 510/75 mm

Kapaszkodó mérete (K)

M-Acrylic kapaszkodó	240 mm
Króm kapaszkodó	335 mm

Fejpárna


Soft
Mare

* Kádparaván és/vagy masszázsrendszer választása esetén a jelölt pozíciók változhatnak.

A fentiekől eltérő kialakításokat is vállalunk, figyelembe véve a kádtest műszaki paramétereit.
Kérjen ajánlatot az igénye megjelölésével a bemutatoterem@metahungary.hu e-mail címen.




Activ vízmasszázs



Felszereltség listája

- Pneumatikus indítógomb
- Levegődúsító szabályzó
- EasyClean® önürítő vízfúvóka
- Szívófej
- Célirányos mini vízfúvóka
- Oldalszelepeelt levegőfúvóka
- Túlfolyó
- Lefolyó

+10 fúvókás pezsgőfürdő



Kádperem alatti komponensek



- Láb
- Vízpumpa
- Légkompresszor
- Szerelőnyílás beépített kádnál



Az M-Acryl masszázrendszerrekre 2 év a garancia, de ha a rendszer beüzemeléséhez szakembereink segítségét veszi igénybe, a szavatosság 3 évre meghosszabbodik.

Wellness 22 fűvőkás masszázrendszer

Wellness Premium 24 fűvőkás masszázrendszer



Wellness Premium Plus 28 fűvőkás masszázrendszer

Elegant 30 fűvőkás masszázrendszer



A Linea kádba nem építhető
Wellness Premium Plus 28
fűvőkás masszázrendszer






A Linea kádba nem
építhető Elegant 30
fűvőkás masszázrendszer

Felszereltségeik listája

- Turbó kapcsoló
- M-Acryl színterápia
- Szívófej
- Elektronikus vezérlőpanel
- Digitális vezérlőpanel
- Érintőgombos vezérlők
- Túlfolyó
- Lefolyó
- Slim mini fűvőka
- EasyClean Slim® vízfűvőka
- Slim fém levegőfűvőka

Kádperem alatti komponensek

- Láb
- Vízpumpa
- Légkompresszor
- Elektronikavezérlő
- Ózongenerátor
- Friss vizes öblítés (opcionális)
- Szerelőnyílás beépített kádnál



Jelmagyarázat

EK: Elektromos kiállítás

W: Lefolyó pozíciója

H_F - M_F: Fali kádtöltő pozíciója

H-M: Hideg-Meleg víz kiállítás peremre szerelt csaptelep esetében. 1/2"-os nyitó-záró szelep. Amennyiben a masszázrendszer rendelkezik friss vizes öblítő funkcióval, akkor a hidegvizes oldalon, dupla, vagy "T" elágazással kell kiállni.

	150x70/85	170x70/85
A	500 mm	570 mm
B	670 mm	670 mm
C₁/C₂	425/750 mm	425/850 mm
D	200 mm	200 mm
E₁/E₂	1400 mm	1400 mm
F	200 mm	200 mm
G	620 mm	620 mm
H	600 mm	600 mm

Masszázrendszer áramigénye

	Activ vízmasszázs	+10 fűvókás pezsgőfürdő	Wellness masszázrendszer	Wellness Premium masszázrendszer	Wellness Premium Plus masszázrendszer	Elegant masszázrendszer
Teljesítmény	900 W	400 W	1100 W	1100 W	-	-
Áramfelvétel	2,7 A	1,2 A	4,5 A	4,5 A	-	-

Kiegészítők áramigénye

Vízfűtés	Színterápia	Relax színterápia	Ózongenerátor
1500 W	max. 30 W		6 W
4,5 A			

*A vízfűtés minden esetben opcionális. A vízhőmérsékletet beállítani, vezélni a Wellness Premium Plus és Elegant rendszereknél lehet. A többi vízmasszázs rendszernél csak vízhőmérséklet szinten tartás funkció lehetséges.