

Alca PLAST®

Termékkatalógus 2020

SZANITER BERENDEZÉS


 EY Entrepreneur Of The Year
in the Czech Republic™

2018 Award Winner



Falsík alatti szerelési rendszerek


Falsík alatti szerelési rendszerek	10
Falsík alatti szene fés rendszerek ECOLOGY	13
Falsík alatti szene fés rendszerek szíllazó oljelécsűrűséssel	15
Felülről vagy elölön működtethető falsík alatti szerelési rendszerek	16
Falsík alatti szerelési rendszerek faszenerkezésekhez	18
Falsík alatti rendszerek magasfűrészállatot személyek számára	19
Slim falsík alatti szeneles rendszerek	20
Sanitier Keráma	21
Falsík alatti szerelési rendszerek - tartozékok	21
Zajcsökkentő lemezek	24
A berendezések szerei örökretele	26





AM115/1000 Renovmodul

Falsík alatti szerelési rendszer befalazáshoz




Mennyiségeg (csomagolás)	1 db
Mennyiségeg (paletta)	20 db
Méretek (db)	1045x140x470 mm
Súly (db)	9,798 kg
Kis/nagy öblítés	2-3,5 l/s - 9 l
Szerelési magasság	109 mm

15
ÉV GARANCIÁ




AM101/1120 Sádromodul

Falsík alatti szerelési rendszer szárazszereléshez (gipszkarton)




Mennyiségeg (csomagolás)	1 db
Mennyiségeg (paletta)	20 db
Méretek (db)	1045x140x520 mm
Súly (db)	13,841 kg
Kis/nagy öblítés	2-3,5 l/s - 9 l
Szerelési magasság	1120 mm

15
ÉV GARANCIÁ



AM101/1000 Sádromodul

Falsík alatti szerelési rendszer szárazszereléshez (gipszkarton)




Mennyiségeg (csomagolás)	1 db
Mennyiségeg (paletta)	15 db
Méretek (db)	1130x145x520 mm
Súly (db)	13,841 kg
Kis/nagy öblítés	2-3,5 l/s - 9 l
Szerelési magasság	102 mm

15
ÉV GARANCIÁ



AM112 Basicmodul

WC tartály befalazáshoz




Mennyiségeg (csomagolás)	1 db
Mennyiségeg (paletta)	20 db
Méretek (db)	1050x480x490 mm
Súly (db)	7,037 kg
Kis/nagy öblítés	2,5-3,5 l/s - 9 l
Szerelési magasság	862 mm

15
ÉV GARANCIÁ



AM100/1000 Alcamodul

Falsík alatti szerelési rendszer befalazáshoz




Mennyiségeg (csomagolás)	1 db
Mennyiségeg (paletta)	20 db
Méretek (db)	1045x140x475 mm
Súly (db)	7,037 kg
Kis/nagy öblítés	2,5-3,5 l/s - 9 l
Szerelési magasság	862 mm

15
ÉV GARANCIÁ



AM100/850 Alcamodul

Falsík alatti szerelési rendszer befalazáshoz




Mennyiségeg (csomagolás)	1 db
Mennyiségeg (paletta)	20 db
Méretek (db)	1045x140x530 mm
Súly (db)	7,037 kg
Kis/nagy öblítés	2,5-3,5 l/s - 9 l
Szerelési magasság	862 mm

15
ÉV GARANCIÁ

AM101/850 Sádromodul

Falsík alatti szerelési rendszer szárazszereleshez (gipszkarton)




Mennyiségek (csomagolás)

Mennyiségek (paletta)	1 db
Mennyiségek (paletta)	15 db
Méretek (db)	1130x145x520 mm
Súly (db)	13,019 kg
Ki/visszgyűjtés	2+3,5/16-9
Szerelési magasság	866 mm

15 ÉV GARANCIÁ

AM102/850 Jádromodul

Falsík alatti szerelési rendszer szárazszereleshez (föliépp panellálosok furdósíchoz)



Mennyiségek (csomagolás)

Mennyiségek (paletta)	1 db
Mennyiségek (paletta)	15 db
Méretek (db)	1130x145x520 mm
Súly (db)	13,019 kg
Ki/visszgyűjtés	2+3,5/16-9
Szerelési magasság	866 mm

15 ÉV GARANCIÁ

AM102/850 Jádromodul

Falsík alatti szerelési rendszer szárazszereleshez (föliépp panellálosok furdósíchoz)



Mennyiségek (csomagolás)

Mennyiségek (paletta)	1 db
Mennyiségek (paletta)	15 db
Méretek (db)	1130x145x520 mm
Súly (db)	13,019 kg
Ki/visszgyűjtés	2+3,5/16-9
Szerelési magasság	866 mm

15 ÉV GARANCIÁ

AM102/1000 Jádromodul

Falsík alatti szerelési rendszer szárazszereleshez (föliépp panellálosok furdósíchoz)



Mennyiségek (csomagolás)

Mennyiségek (paletta)	1 db
Mennyiségek (paletta)	15 db
Méretek (db)	1130x145x520 mm
Súly (db)	15,989 kg
Ki/visszgyűjtés	2,5-3,5/16-9
Szerelési magasság	990 mm

15 ÉV GARANCIÁ

AM102/1000 Jádromodul

Falsík alatti szerelési rendszer szárazszereleshez (föliépp panellálosok furdósíchoz)



Mennyiségek (csomagolás)

Mennyiségek (paletta)	1 db
Mennyiségek (paletta)	15 db
Méretek (db)	1130x145x520 mm
Súly (db)	15,989 kg
Ki/visszgyűjtés	2,5-3,5/16-9
Szerelési magasság	990 mm

15 ÉV GARANCIÁ

AM102/1000E Alcamodul

Falsík alatti szerelési rendszer ECOLOGY befalazásra



Mennyiségek (csomagolás)

Mennyiségek (paletta)	1 db
Mennyiségek (paletta)	12 db
Méretek (db)	1195x220x525 mm
Súly (db)	20,501 kg
Ki/visszgyűjtés	2+3,5/16-9
Szerelési magasság	1120 mm

15 ÉV GARANCIÁ

AM102/1000E Alcamodul

Falsík alatti szerelési rendszer ECOLOGY befalazásra



Mennyiségek (csomagolás)

Mennyiségek (paletta)	1 db
Mennyiségek (paletta)	12 db
Méretek (db)	1195x220x525 mm
Súly (db)	20,501 kg
Ki/visszgyűjtés	2+3,5/16-9
Szerelési magasság	1120 mm

15 ÉV GARANCIÁ


Akca PLAST® Termékikatálogus 2020

Mennyiségek (csomagolás)	1 db
Mennyiségek (paletta)	20 db
Méretek (db)	1045x140x147 mm
Súly (db)	7,286 kg
Ki/visszgyűjtés	2+3/5-6-1
Szerelési magasság	902 mm

ECOLOGY
15
ÉV GARANCIÁ

AM115/1000E Renovmodul


Falsík alatti szerelési rendszer ECOLOGY befalazáshoz



Mennyiségeg (csomagolás)	1 db
Mennyiségeg (paletta)	20 db
Merevíték (db)	1045x140x47 mm
Síly (db)	9,8377 kg
Kis/nagy öblítés	2-4/3,5-6
Szerelési magasság	108 mm

**AM101/1120E Sádromodul**


Falsík alatti szerelési rendszer ECOLOGY szárát szereléshez (glisz karton)



Mennyiségeg (csomagolás)	1 db
Mennyiségeg (paletta)	15 db
Merevíték (db)	1130x145x52 mm
Síly (db)	13,405 kg
Kis/nagy öblítés	2-4/3,5-6
Szerelési magasság	1120 mm

**AM115/1000V Renovmodul**


Falsík alatti szerelési rendszer szellőz előkészítéssel befalazáshoz



Mennyiségeg (csomagolás)	1 db
Mennyiségeg (paletta)	20 db
Merevíték (db)	1045x140x47 mm
Síly (db)	9,8377 kg
Kis/nagy öblítés	2-4/3,5-6
Szerelési magasság	108 mm

**AM101/1120V Sádromodul**


Falsík alatti szerelési rendszer szellőz előkészítéssel szárát szereléshez



Mennyiségeg (csomagolás)	1 db
Mennyiségeg (paletta)	20 db
Merevíték (db)	1045x140x47 mm
Síly (db)	9,8377 kg
Kis/nagy öblítés	2-4/3,5-6
Szerelési magasság	108 mm

AM102/1120V Jádromodul

Falsík alatti szerelési rendszer szellőz előkészítéssel szárát szereléshez (6 kepp panelakkosok töröltetűvel a fejtéleshez)



Mennyiségeg (csomagolás)	1 db
Mennyiségeg (paletta)	15 db
Merevíték (db)	1130x145x52 mm
Síly (db)	13,6676 kg
Kis/nagy öblítés	2-4/3,5-6
Szerelési magasság	1120 mm



AM119/1000 Renovmodul

Felülről vagy előlről működtethető falsík alatti szerelesí rendszerek befalazáshoz



15

ÉV GARANCIÁ

Mennyiségeg (cm/mély)	1 db
Mennyiségeg (paléta)	20 db
Méretek (db)	1040x445x180 mm
Súly (kg)	9,2955 kg
Ki/visszatölthetőség	2,3-3,5/16-9
Szerelési magasság	1080 mm

AM119/850 Renovmodul

Felülről vagy előlről működtethető falsík alatti szerelesí rendszerek befalazáshoz




15

ÉV GARANCIÁ

Mennyiségeg (cm/mély)	1 db
Mennyiségeg (paléta)	20 db
Méretek (db)	1040x445x180 mm
Súly (kg)	9,0589 kg
Ki/visszatölthetőség	2,3-3,5/16-9
Szerelési magasság	862 mm

AM118/850 Sádromodul

Felülről vagy előlről működtethető falsík alatti szerelesí rendszerek szereléshez (gipszkarton)



15

ÉV GARANCIÁ

Mennyiségeg (cm/mély)	1 db
Mennyiségeg (paléta)	16 db
Méretek (db)	998x526x178 mm
Súly (kg)	12,02 kg
Ki/visszatölthetőség	2,3-3,5/16-9
Szerelési magasság	858 mm

AM118/1000 Sádromodul


Felülről vagy előlről működtethető falsík alatti szerelesí rendszerek szereléshez (gipszkarton)




15

ÉV GARANCIÁ


Mennyiségeg (cm/mély)	1 db
Mennyiségeg (paléta)	16 db
Méretek (db)	998x526x178 mm
Súly (kg)	12,268 kg
Ki/visszatölthetőség	2,3-3,5/16-9
Szerelési magasság	978 mm

**AM101/1500L Medic Assistant**Falsík alatti szerelési rendszerek száraz személyek számára -
mozgáskorlátozott személyek számára -


Mennyiségek (csomagolás)	1 db
Mennyiségek (paletta)	20 db
Méretek (db)	1020x480x140 mm
Súly (db)	4,845 kg
Kis/nagy öblítés	2-3,5 l/s - 9
Szerelési magasság	1080 mm

15
ÉV GARANCIÁ**AM101/1300H Sádromodul**Falsík alatti szerelési rendszerek száraz személyek számára -
mozgáskorlátozott személyek számára -


Mennyiségek (csomagolás)	1 db
Mennyiségek (paletta)	1686x835x54 mm
Méretek (db)	105,802 kg
Súly (db)	2-9 l/s - 9
Kis/nagy öblítés	150 mm
Szerelési magasság	

15
ÉV GARANCIÁ**AM116/1300H Solomodul**Falsík alatti szerelési rendszerek száraz személyek számára -
mozgáskorlátozott személyek számára -


Mennyiségek (csomagolás)	1 db
Mennyiségek (paletta)	10 db
Méretek (db)	1195x145x520 mm
Súly (db)	30,955 kg
Kis/nagy öblítés	2-3,5 l/s - 9
Szerelési magasság	1274 mm

15
ÉV GARANCIÁ**WOOD**
15
ÉV GARANCIÁ**U****WOOD**
15
ÉV GARANCIÁ**WOOD**
15
ÉV GARANCIÁ**U****U**


Mennyiségek (csomagolás)	1 db
Mennyiségek (paletta)	15 db
Méretek (db)	1130x145x520 mm
Súly (db)	14,3208 kg
Kis/nagy öblítés	2,5-3,5 l/s - 9
Szerelési magasság	1120 mm

U**U**


Mennyiségek (csomagolás)	1 db
Mennyiségek (paletta)	15 db
Méretek (db)	1130x145x520 mm
Súly (db)	14,098 kg
Kis/nagy öblítés	2,5-3,5 l/s - 9
Szerelési magasság	866 mm

AM1112 Basicmodul Slim

Mennyiségeg (csonmagolás)	1 db
Mennyiségeg (paletta)	20 db
Méretek (db)	965x515x190 mm
Súly (db)	5,2697 kg
Kihajtósítás	3/16 i
Szerelési magasság	1190 mm

AM1115/1000 Renovmodul Slim

Mennyiségeg (csonmagolás)	1 db
Mennyiségeg (paletta)	20 db
Méretek (db)	1086x528x165 mm
Súly (db)	9,8337 kg
Kihajtósítás	3/16 i
Szerelési magasság	1070 mm

AM1101/1200 Sadromodul Slim

Mennyiségeg (csonmagolás)	1 db
Mennyiségeg (paletta)	15 db
Méretek (db)	1210x405x900 mm
Súly (db)	15,4478 kg
Kihajtósítás	3/16 i
Szerelési magasság	1175 mm

**WC ALCA**

FallWC

**WC ALCA MEDIC**

FallWC mozgásérzékelőszervű számlára

**WC RIMFLOW**

FallWC

**P128**

Védelmi, a falsík alatti szerelési rendszerekhez szellőző előkészítéssel

**M9006**

Szerelvészeti DN90/110 flexibilis

**P115**

Víztároló és sebeségének szabályozása

**P103**

A víz beléptető konzolja 1/2"

**WS ALCA**

Fallkifütrőccsel

AC01

Bidé TREND

**P103**

A víz beléptető konzolja 1/2"

**P128**

Védelmi, a falsík alatti szerelési rendszerekhez szellőző előkészítéssel

**P103**

A víz beléptető konzolja 1/2"

**P128**

Védelmi, a falsík alatti szerelési rendszerekhez szellőző előkészítéssel

**P103**

A víz beléptető konzolja 1/2"

**P128**

Védelmi, a falsík alatti szerelési rendszerekhez szellőző előkészítéssel

**P103**

A víz beléptető konzolja 1/2"

**P128**

Védelmi, a falsík alatti szerelési rendszerekhez szellőző előkészítéssel

**P103**

A víz beléptető konzolja 1/2"

**P128**

Védelmi, a falsík alatti szerelési rendszerekhez szellőző előkészítéssel

**P103**

A víz beléptető konzolja 1/2"

**P128**

Védelmi, a falsík alatti szerelési rendszerekhez szellőző előkészítéssel

**P103**

A víz beléptető konzolja 1/2"

**P128**

Védelmi, a falsík alatti szerelési rendszerekhez szellőző előkészítéssel

**P103**

A víz beléptető konzolja 1/2"

**P128**

Védelmi, a falsík alatti szerelési rendszerekhez szellőző előkészítéssel

**P103**

A víz beléptető konzolja 1/2"

**P128**

Védelmi, a falsík alatti szerelési rendszerekhez szellőző előkészítéssel

**P103**

A víz beléptető konzolja 1/2"

**P128**

Védelmi, a falsík alatti szerelési rendszerekhez szellőző előkészítéssel

**P103**

A víz beléptető konzolja 1/2"

**P128**

Védelmi, a falsík alatti szerelési rendszerekhez szellőző előkészítéssel

**P103**

A víz beléptető konzolja 1/2"

**P128**

Védelmi, a falsík alatti szerelési rendszerekhez szellőző előkészítéssel

**P103**

A víz beléptető konzolja 1/2"

**P128**

Védelmi, a falsík alatti szerelési rendszerekhez szellőző előkészítéssel

**P103**

A víz beléptető konzolja 1/2"

**P128**

Védelmi, a falsík alatti szerelési rendszerekhez szellőző előkészítéssel

**P103**

A víz beléptető konzolja 1/2"

**P128**

Védelmi, a falsík alatti szerelési rendszerekhez szellőző előkészítéssel

**P103**

A víz beléptető konzolja 1/2"

**P128**

Védelmi, a falsík alatti szerelési rendszerekhez szellőző előkészítéssel

**P103**

A víz beléptető konzolja 1/2"

**P128**

Védelmi, a falsík alatti szerelési rendszerekhez szellőző előkészítéssel

**P103**

A víz beléptető konzolja 1/2"

**P128**

Védelmi, a falsík alatti szerelési rendszerekhez szellőző előkészítéssel

**P103**

A víz beléptető konzolja 1/2"

**P128**

Védelmi, a falsík alatti szerelési rendszerekhez szellőző előkészítéssel

**P103**

A víz beléptető konzolja 1/2"

**P128**

Védelmi, a falsík alatti szerelési rendszerekhez szellőző előkészítéssel

**P103**

A víz beléptető konzolja 1/2"

**P128**

Védelmi, a falsík alatti szerelési rendszerekhez szellőző előkészítéssel

**P103**

A víz beléptető konzolja 1/2"

**P128**

Védelmi, a falsík alatti szerelési rendszerekhez szellőző előkészítéssel

**P103**

A víz beléptető konzolja 1/2"

**P128**

Védelmi, a falsík alatti szerelési rendszerekhez szellőző előkészítéssel

**P103**

A víz beléptető konzolja 1/2"

**P128**

Védelmi, a falsík alatti szerelési rendszerekhez szellőző előkészítéssel

**P103**

A víz beléptető konzolja 1/2"

**P128**

Védelmi, a falsík alatti szerelési rendszerekhez szellőző előkészítéssel

**P103**

A víz beléptető konzolja 1/2"

**P128**

Védelmi, a falsík alatti szerelési rendszerekhez szellőző előkészítéssel

**P103**

A víz beléptető konzolja 1/2"

**P128**

Védelmi, a falsík alatti szerelési rendszerekhez szellőző előkészítéssel

**P103**

A víz beléptető konzolja 1/2"

**P128**

Védelmi, a falsík alatti szerelési rendszerekhez szellőző előkészítéssel

**P103**

A víz beléptető konzolja 1/2"

**P128**

Védelmi, a falsík alatti szerelési rendszerekhez szellőző előkészítéssel

**P103**

A víz beléptető konzolja 1/2"

Falsík alatti szerelési rendszerek - tartozékok 23

M148
Lábak a falsík alatti szerelési rendszerekhez



M190
Lábak a falsík alatti szerelési rendszerekhez WC-hez



M902
Lefolyó tömítés + csatlakozó elem + csatlakozó elem szigetelése



M907
Szemnyívcsoport komplet DN90/110



M908
Szemnyívcsoport komplet DN90/110



M909
Összefűző kerti csonkik 90° tömítéssel



M906
Szemnyívcsoport DN90/110 Slim



Mennyiségeg (csomagolás)	20 db	Mennyiségeg (csomagolás)	20 db
Mennyiségeg (paletta)	320 db	Mennyiségeg (paletta)	320 db
Anyag	polietilen	Anyag	polietilen

Mennyiségeg (csomagolás)	15 db	Mennyiségeg (csomagolás)	15 db
Mennyiségeg (paletta)	240 db	Mennyiségeg (paletta)	240 db
Anyag	anyag	Anyag	polipropilén

Mennyiségeg (csomagolás)	20 db	Mennyiségeg (csomagolás)	20 db
Mennyiségeg (paletta)	320 db	Mennyiségeg (paletta)	320 db
Anyag	polietilen	Anyag	polietilen

Mennyiségeg (csomagolás)	60 db	Mennyiségeg (csomagolás)	60 db
Mennyiségeg (paletta)	960 db	Mennyiségeg (paletta)	960 db
Anyag	polietilen	Anyag	polietilen

Mennyiségeg (csomagolás)	10 db	Mennyiségeg (csomagolás)	10 db
Mennyiségeg (paletta)	160 db	Mennyiségeg (paletta)	160 db
Anyag	PVC	Anyag	polipropilén, honganyozott

Mennyiségeg (csomagolás)	-	Mennyiségeg (csomagolás)	-
Mennyiségeg (paletta)	-	Mennyiségeg (paletta)	-
Anyag	porfestékkel kezelt fém	Anyag	porfestékkel kezelt fém

M918
Szerelőrúd a falsík alatti szerelési rendszerekhez



P118
Hosszabított lábak a falsík alatti szerelési rendszerekhez



M900
Komplett delkoró készlet



MS906
Szemnyívcsoport DN90/110 Slim



M9000
Tartozékok részlete meghosszabbítás a mozgásérű WC-hez



M901
Befolyócső tömlítés-HK-kivétele-mandzsetta betét 45x38x25



M147
Csatlakozó elem a mozgásérű WC-hez



M148
Lábak a falsík alatti szerelési rendszerekhez



Mennyiségeg (csomagolás)	15 db	Mennyiségeg (csomagolás)	15 db
Mennyiségeg (paletta)	240 db	Mennyiségeg (paletta)	240 db
Anyag	anyag	Anyag	porfestékkel kezelt fém

Mennyiségeg (csomagolás)	-	Mennyiségeg (csomagolás)	-
Mennyiségeg (paletta)	-	Mennyiségeg (paletta)	-
Anyag	porfestékkel kezelt fém	Anyag	porfestékkel kezelt fém

Mennyiségeg (csomagolás)	20 db	Mennyiségeg (csomagolás)	20 db
Mennyiségeg (paletta)	320 db	Mennyiségeg (paletta)	320 db
Anyag	polietilen	Anyag	polietilen

Mennyiségeg (csomagolás)	10 db	Mennyiségeg (csomagolás)	10 db
Mennyiségeg (paletta)	160 db	Mennyiségeg (paletta)	160 db
Anyag	polipropilén, honganyozott	Anyag	polipropilén

Mennyiségeg (csomagolás)	50 db	Mennyiségeg (csomagolás)	50 db
Mennyiségeg (paletta)	800 db	Mennyiségeg (paletta)	800 db
Anyag	polipropilén	Anyag	polipropilén

Mennyiségeg (csomagolás)	75 db	Mennyiségeg (csomagolás)	75 db
Mennyiségeg (paletta)	2100 db	Mennyiségeg (paletta)	2100 db
Anyag	polipropilén	Anyag	polipropilén

EFALSIK ALATTI SZERELÉSI RENDSZEREK JELLEMZŐI

Egyesületi használatra
befizetési és alkalmás
en utasításban módosított az ECOLOGY rendszere a 2005. február 1-jén szűrve

M910CR Ajtőcsökkentő lemez fügeszthető WC-hez és
oldalhez tartozékokkal és fedéllel (Króm)

1.1.2. A játékokkal kapcsolatos hagyományos szabályok



M910

1.1.2. A fehér hőszigetelés alkalmazásának előnyei




M91
Zajcsökk
bíléhez

ZAJCSÓKKELETNÉ JÜGGER-ZETT WEHÉZ B
BÍDÉHEZ




M930CR Zajcsökkenő lemez függeszthető W-C-hez é.

M930CR Zajcsökkenő lemez függeszthető W-C-hez é.



M930
Zajcsökke

M930
Zajcsökke



M950 Zajcsökkenő lemez függeszthető píszkönhenger

M950 Zajcsökkenő lemez függeszthető píszkönhű



M940
Zajcsökke

M940
Zajcsökke





































Melemtényiségek (csomagolás)	60 db
Melemtényiségek (pályán)	240 db
Az utolsó	vált

Melemtényiségek (csomagolás)	60 dB
Melemtényiségek (pályán)	240 dB
Az utóbbiakat	vált.

Mennyiségek

Mennyiségek

	A104B/1120 Szerelőkerec csaptelephez		15 EV GARANCIA
	Mennyiségi (csomagolási) Mennyiségi (paletta) Méretük (db) Súly (kg) Szerelési magasság	1 db 30 db 119 Scx02x410 mm 8,2847 kg 1120 mm	
	A104B/1200 Szerelőkerec csaptelephez		15 EV GARANCIA
	Mennyiségi (csomagolási) Mennyiségi (paletta) Méretük (db) Súly (kg) Szerelési magasság	1 db 30 db 119 Scx02x410 mm 8,2785 kg 1120 mm	
	A104/1120 Szerelőkerec mosdóhoz		15 EV GARANCIA
	Mennyiségi (csomagolási) Mennyiségi (paletta) Méretük (db) Súly (kg) Szerelési magasság	1 db 30 db 119 Scx02x410 mm 9,3527 kg 1120 mm	
	A104/1200 Szerelőkerec mosdóhoz és csaptelephez		15 EV GARANCIA
	Mennyiségi (csomagolási) Mennyiségi (paletta) Méretük (db) Súly (kg) Szerelési magasság	1 db 30 db 119 Scx02x410 mm 9,3422 kg 1120 mm	
	A104A/1200 Szerelőkerec mosdóhoz és csaptelephez		15 EV GARANCIA
	Mennyiségi (csomagolási) Mennyiségi (paletta) Méretük (db) Súly (kg) Szerelési magasság	1 db 30 db 119 Scx02x410 mm 10,397 kg 1120 mm	
	A104AV/S/1120 Szerelőkerec függőleges mosdóhoz és csaptelephez beszíttet színformál		15 EV GARANCIA
	Mennyiségi (csomagolási) Mennyiségi (paletta) Méretük (db) Súly (kg) Szerelési magasság	1 db 30 db 119 Scx04x410 mm 6,64 kg 1120 mm	
	A104AV/S/1200 Szerelőkerec függőleges zsinórmosdóhoz és csaptelephez beszíttet színformál		15 EV GARANCIA
	Mennyiségi (csomagolási) Mennyiségi (paletta) Méretük (db) Súly (kg) Szerelési magasság	1 db 30 db 119 Scx04x410 mm 9,503 kg 1120 mm	
	A104/1000 Szerelőkerec működéshez		15 EV GARANCIA
	Mennyiségi (csomagolási) Mennyiségi (paletta) Méretük (db) Súly (kg) Szerelési magasság	1 db 30 db 119 Scx04x410 mm 7,8799 kg 1000 mm	
	A105/1200 Szerelőkerec bildéhez		15 EV GARANCIA
	Mennyiségi (csomagolási) Mennyiségi (paletta) Méretük (db) Súly (kg) Szerelési magasság	1 db 30 db 119 Scx04x410 mm 4,7348 kg 1120 mm	
	A104/850 Szerelőkerec mosdóhoz		15 EV GARANCIA
	Mennyiségi (csomagolási) Mennyiségi (paletta) Méretük (db) Súly (kg) Szerelési magasság	1 db 30 db 119 Scx04x410 mm 7,8799 kg 1000 mm	
	A104AV/S/1120 Szerelőkerec függőleges mosdóhoz és csaptelephez beszíttet színformál		15 EV GARANCIA
	Mennyiségi (csomagolási) Mennyiségi (paletta) Méretük (db) Súly (kg) Szerelési magasság	1 db 30 db 119 Scx04x410 mm 7,4637 kg 850 mm	
	A104AV/S/1200 Szerelőkerec függőleges zsinórmosdóhoz és csaptelephez beszíttet színformál		15 EV GARANCIA
	Mennyiségi (csomagolási) Mennyiségi (paletta) Méretük (db) Súly (kg) Szerelési magasság	1 db 30 db 119 Scx04x410 mm 6,64 kg 1120 mm	

A107/1120 Szerelőkerepíszőrhöz			
A107/1120 Szerelőkerepíszőrhöz			
A107/1120 Szerelőkerepíszőrhöz			
A107/1120 Szerelőkerepíszőrhöz			
A107/1300 Szerelőkerefallkúrhoz és csaptelephez			
A107/1300 Szerelőkerefallkúrhoz és csaptelephez			
A107/1200 Szerelőkerepíszőrhöz és szentzórhöz			
A107/1200 Szerelőkerepíszőrhöz és szentzórhöz			
A105/1000 Szerelőkerepíbzéhez			
A105/1000 Szerelőkerepíbzéhez			
A105/1120 Szerelőkerepíbzéhez			
A105/850 Szerelőkerepíbzéhez			
A105/850 Szerelőkerepíbzéhez			
A106/1200 Szerelőkerepkapászódóhoz			
A106/1200 Szerelőkerepkapászódóhoz			
A106/1200 Szerelőkerepkapászódóhoz			
A108F/1100 Szerelőkerefallval falkúrhoz, szennycsővel			
A108F/1100 Szerelőkerefallval falkúrhoz, szennycsővel			
A108F/1500 Szerelőkerefallval falkúrhoz, szennycsővel			
A108F/1500 Szerelőkerefallval falkúrhoz, szennycsővel			

30 A berendezések szerelőkeretei



Mennyi leség körül magasabbak	1 db
Mennyi leség (palackat)	40 db
Merevíték (db)	800x133x470 mm
Súly (kg)	6,374 kg
Szerelési idő (mádrakba)	-



Mennys/sg (cloma ylössä)	20 db
Mennys/sg (paletta)	160 db
Metrok. [db]	370-800×140 mm
Sulky [db]	1,910 kg
Szene & k. maatossien	- mm



The diagram shows a rectangular room with various dimensions labeled in millimeters: 1130 mm for the main wall, 1100 mm for the top edge, 300-0 mm for the right side, 1100 mm for the bottom edge, 1130 mm for the left side, and 510 mm for the depth. A central fixture is surrounded by dimensions of 1000 mm (width), 1000 mm (depth), and 1000 mm (height). The floor is marked with 1000 mm squares.

lenny's dg (cromo gold)	1 db
lenny's dg (paleta)	15 db
lenny's dg (de zek, /db)	1195x530 mm
/db	11,1765 kg
lenny's dg (madera s)	1120 mm



1 dlb	15 dlb	1136.50 x 145 mm	1126.50 Kg
annihilleg (csomagolás)	annihilleg (palitetta)	1136.50 x 145 mm	1126.50 Kg



A114/1120

1 db	15 db	11,376 kg	11,200 mm
laminált lemez (címzésgolda)			
bármilyen szín (paletta)			
1195x145x530 mm			
lemezek /db			
nyomás /db			
színtartás /db			



A114/1200

1 db	15 db	1176 x 50 x 145 mm	12,600/7 kg	11.76 m ³
állományi rész (csomagolás)	állományi rész (paletta)	szélességi rész (db)	magassági rész (db)	magassági rész (m)



A114S/1200 zárolókeret falra függeszthet WC-hez és
zenzenhoz.

ଆଜାପି AST

Nyomólapok és szenzor program

Nyomólapot fűzik alatti szerelesítés rendszerekhez	36
THIN nyomólapot	36
Alap nyomólapot	36
FLAT nyomólapot	37
FLAT ALUINOX nyomólapot	37
FLAT INOX nyomólapot	37
FLAT COLOUR nyomólapot	37
FLAT GLASS nyomólapot	37
FLAT BRONZ-ANTIC nyomólapot	37
FLAT ALUINOX nyomólapot háttérvilágítással	37
Érintés nélküli nyomólapotok	37
'Anti-vandal' nyomólapotok	38
Szenzor program	38
Szenzoros nyomólapot	38
Automat a WC dobítók	38
Automat a moszár dobítók	38
Távműködtetésű előzetes	39
Tápegységek az új szenzor programhoz	40



Érintés nélküli nyomólapok

Bemutatjuk az új érintés nélküli NIGHT LIGHT nyomólapokat, a nemzeti iF Design Award 2018 verseny győztesét, a Fürdőszoba szekció "Termékek" kategóriájában. A háromfélé design változat, az átgondolt háttervállítás, a beállíthatóság és egyéb paramétereik lehetővé teszik minden fürdőszoba vagy toalett egységi kinézetét.



Báibora Škorpilová
Tervező és designer, az Alcaplast társaság számára a FLAT ALUNOX, NIGHTLIGHT és az M370-M475 nyomólapok designje megalkotja, napjainkban zajló stúdiójában, a MIMOLIMIT s.r.o.-ben tevékenykedik, amelyet 2001-ben alapított.



FLAT nyomólapok


5 mm



Elegáns és gyönyörű, így lehet jellemzni az új FLAT nyomólapokat. A legigényesebb vásárlók számára tervezve. Megfelel a belsőépítészeti modeleknél a követelményeknek – eredményeink. Az eredeti design letisztult vonalat hoz létre a fürdőszoba többi elemevel. Új műszaki megoldás. A nyomólap székeze telejesen beépül a falba, ezért szinte nem áll ki a burkolatból. Felülete kompatibilisek az összes többi ALCÁ rendszerei. A FLAT nyomólapok teljesen részt vesznek a Red Dot Award 2014 – es design versenyen a Design Termék kategóriában.



THIN nyomólapok



ÚJ

ÚJ THIN nyomólapok fehér-matt kivitelben

Újdonság a nyomólapok között a divatos fehér-matt kivitel (M576, M676, M776).



A THIN elnevezésű nyomólapoknak köszönhetően, csupán 5 mm-re emelkednek ki a burkolat fölé. Ezek a nyomólapok ötféle színben kaphatók, a hagyományos fehérből kezdve a króm, az extravagáns arany/matt fekete kivitelig.



ANTIVANDAL

M279S Fém (halózati)
M279SB Fém (elemes)
M279S-SLIM
Fém (halózati)

SZENZOROS

M279S Fém (halózati)
M279SB Fém (elemes)
M279S-SLIM
Fém (halózati)

MPO11**MPO10**

MPO12
Távműködtetésű pneumatikus öblítés-kész.
fém, beépítés: falba



ASP3
Automata WC öblítő, króm, 12 V (halózati)
ASP3-B
Automata WC öblítő, króm, 6 V (elemes)

ASP3-K
Automata WC öblítő, fém, 12 V (halózati)
ASP3-KB
Automata WC öblítő, fém, 6 V (elemes)



Mennyiségek (csonmagolás)
Mennyiségek (paletta)
Anyag

10 db
160 db
műanyag

10 db
160 db
ABS, polipropilen

10 db
160 db
krómzottanyag

ASP4
Automata pízoár öblítő, króm, 12 V (halózati)
ASP4-B
Automata pízoár öblítő, króm, 6 V (elemes)



Mennyiségek (csonmagolás)
Mennyiségek (paletta)
Anyag

16 db
256 db
nemes acél

16 db
256 db
nemes acél

ANTIVANDAL**MPO13****MPO12**

Távműködtetésű pneumatikus öblítés-kész.
fém, beépítés: padlóra



P120
Fedélzeti a falsík alatti szellőztetés rendszerekhez
aluminox-matt

**MPO12**

Távműködtetésű pneumatikus öblítés-kész.

**MPO11**

Távműködtetésű pneumatikus öblítés-kész.

**ASP3-KT**

Automata WC öblítő kézi vezérléssel, fém, 12 V
(halózati)



10 db
160 db
műanyag

10 db
160 db
Anyag

ASP3-KBT

Automata WC öblítő kézi vezérléssel, fém, 6 V
(elemes)



10 db
160 db
műanyag

10 db
160 db
Anyag

ASP4-KT
Automata pízoár öblítő, fém, 12 V (halózati)



16 db
256 db
nemes acél

ASP4-KB

Automata pízoár öblítő, fém, 6 V (elemes)



10 db
160 db
krómzottanyag

10 db
160 db
Anyag

ANTIVANDAL**MPO10****MPO11**

Távműködtetésű pneumatikus öblítés-kész.



P120
Fedélzeti a falsík alatti szellőztetés rendszerekhez
aluminox-matt

**MPO12**

Távműködtetésű pneumatikus öblítés-kész.

**MPO11**

Távműködtetésű pneumatikus öblítés-kész.

**ANTIVANDAL****MPO12****MPO11**

Távműködtetésű pneumatikus öblítés-kész.



P120
Fedélzeti a falsík alatti szellőztetés rendszerekhez
aluminox-matt

**MPO12**

Távműködtetésű pneumatikus öblítés-kész.

**MPO11**

Távműködtetésű pneumatikus öblítés-kész.

**ANTIVANDAL****MPO10****MPO11**

Távműködtetésű pneumatikus öblítés-kész.



P120
Fedélzeti a falsík alatti szellőztetés rendszerekhez
aluminox-matt

**MPO12**

Távműködtetésű pneumatikus öblítés-kész.

**MPO11**

Távműködtetésű pneumatikus öblítés-kész.

**ANTIVANDAL****MPO12****MPO11**

Távműködtetésű pneumatikus öblítés-kész.



P120
Fedélzeti a falsík alatti szellőztetés rendszerekhez
aluminox-matt

**MPO12**

Távműködtetésű pneumatikus öblítés-kész.

**MPO11**

Távműködtetésű pneumatikus öblítés-kész.

**ANTIVANDAL****MPO10****MPO11**

Távműködtetésű pneumatikus öblítés-kész.



P120
Fedélzeti a falsík alatti szellőztetés rendszerekhez
aluminox-matt

**MPO12**

Távműködtetésű pneumatikus öblítés-kész.

**MPO11**

Távműködtetésű pneumatikus öblítés-kész.

**ANTIVANDAL****MPO12****MPO11**

Távműködtetésű pneumatikus öblítés-kész.



P120
Fedélzeti a falsík alatti szellőztetés rendszerekhez
aluminox-matt

**MPO12**

Távműködtetésű pneumatikus öblítés-kész.

**MPO11**

Távműködtetésű pneumatikus öblítés-kész.

**ANTIVANDAL****MPO10****MPO11**

Távműködtetésű pneumatikus öblítés-kész.



P120
Fedélzeti a falsík alatti szellőztetés rendszerekhez
aluminox-matt

**MPO12**

Távműködtetésű pneumatikus öblítés-kész.

**MPO11**

Távműködtetésű pneumatikus öblítés-kész.

**ANTIVANDAL****MPO12****MPO11**

Távműködtetésű pneumatikus öblítés-kész.



P120
Fedélzeti a falsík alatti szellőztetés rendszerekhez
aluminox-matt

**MPO12**

Távműködtetésű pneumatikus öblítés-kész.

**MPO11**

Távműködtetésű pneumatikus öblítés-kész.

**ANTIVANDAL****MPO10****MPO11**

Távműködtetésű pneumatikus öblítés-kész.



P120
Fedélzeti a falsík alatti szellőztetés rendszerekhez
aluminox-matt

**MPO12**

Távműködtetésű pneumatikus öblítés-kész.

**MPO11**

Távműködtetésű pneumatikus öblítés-kész.

**ANTIVANDAL****MPO12****MPO11**


Távműködtetésű pneumatikus öblítés-kész.



P120
Fedélzeti a falsík alatti szellőztetés rendszerekhez
aluminox-matt

**MPO12**

Távműködtetésű pneumatikus öblítés-kész.

**MPO11**

Távműködtetésű pneumatikus öblítés-kész.

**ANTIVANDAL****MPO10****MPO11**

Távműködtetésű pneumatikus öblítés-kész.



P120
Fedélzeti a falsík alatti szellőztetés rendszerekhez
aluminox-matt

**MPO12**

Távműködtetésű pneumatikus öblítés-kész.

**MPO11**

Távműködtetésű pneumatikus öblítés-kész.

**ANTIVANDAL****MPO12****MPO11**


Távműködtetésű pneumatikus öblítés-kész.



P120
Fedélzeti a falsík alatti szellőztetés rendszerekhez
aluminox-matt

**MPO12**

Távműködtetésű pneumatikus öblítés-kész.

**MPO11**

Távműködtetésű pneumatikus öblítés-kész.

**ANTIVANDAL****MPO10****MPO11**

Távműködtetésű pneumatikus öblítés-kész.



P120
Fedélzeti a falsík alatti szellőztetés rendszerekhez
aluminox-matt

**MPO12**

Távműködtetésű pneumatikus öblítés-kész.

**MPO11**

Távműködtetésű pneumatikus öblítés-kész.

**ANTIVANDAL****MPO12****MPO11**

Távműködtetésű pneumatikus öblítés-kész.



P120
Fedélzeti a falsík alatti szellőztetés rendszerekhez
aluminox-matt

**MPO1**

AEZ310
Hálózati tápegyiség 230 V AC/12 V DC/24 W,
IP20



AEZ320
Hálózati tápegyiség 230 V AC/12 V DC/24 W,
IP67



TÁPEGYSÉG ÁTTEKINTÉSE

Kód	Alainolt tapasztalat
AEZ311	APEZS Spa zuhanyfolyóka megnövelhető
AEZ120	APEZS Spa zuhanyfolyóka megnövelhető
AEZ121	APEZS Spa zuhanyfolyóka megnövelhető
AEZ122	APEZS Spa zuhanyfolyóka megnövelhető
AEZ123	APEZS Spa zuhanyfolyóka megnövelhető
AEZ124	APEZS Spa zuhanyfolyóka megnövelhető
AEZ311	Nyomólap megnövelhető
AIR LIGHT	AIR LIGHT
AIR LIGHT R	AIR LIGHT R
ASP3	Szenzoros W és pliszált rögzítések
ASP3-B	4x AA ceruzaelem a csomag tartalma
ASP3-K	4x AA ceruzaelem a csomag tartalma
ASP3-KB	4x AA ceruzaelem a csomag tartalma
ASP3-KBT	4x AA ceruzaelem a csomag tartalma
ASP3-KT	4x AA ceruzaelem a csomag tartalma
ASP4	4x AA ceruzaelem a csomag tartalma
ASP4-B	4x AA ceruzaelem a csomag tartalma
ASP4-K	4x AA ceruzaelem a csomag tartalma
ASP4-KB	4x AA ceruzaelem a csomag tartalma
ASP4-KT	4x AA ceruzaelem a csomag tartalma
ASP5-KB	4x AA ceruzaelem a csomag tartalma
Szenzoros - nyomólapok	
M2795	4x AA ceruzaelem a csomag tartalma
M2795B	4x AA ceruzaelem a csomag tartalma
M3705	4x AA ceruzaelem a csomag tartalma
M3705B	4x AA ceruzaelem a csomag tartalma
M3715	4x AA ceruzaelem a csomag tartalma
M3715B	4x AA ceruzaelem a csomag tartalma
M3725	4x AA ceruzaelem a csomag tartalma
M2795-SLM	AEZ310
M3705-SLM	AEZ310
M3715-SLM	AEZ310
Érintés nélküli nyomólapok	
NIGHT LIGHT-1	szájtápegyésg
NIGHT LIGHT-2	szájtápegyésg
NIGHT LIGHT-3	szájtápegyésg
NIGHTLIGHT-1-SLM	szájtápegyésg
NIGHTLIGHT-2-SLM	szájtápegyésg
NIGHTLIGHT-3-SLM	szájtápegyésg
Tartozékok a szellőző elölérzékeléssel ellátott faliit történő szereléshez	csatlakoztatás 230 V feszültségre

P128

TÁPEGYSÉG ÁTTEKINTÉSE

Kód	Alainolt tapasztalat
AEZ311	APEZS Spa zuhanyfolyóka megnövelhető
AEZ120	APEZS Spa zuhanyfolyóka megnövelhető
AEZ121	APEZS Spa zuhanyfolyóka megnövelhető
AEZ122	APEZS Spa zuhanyfolyóka megnövelhető
AEZ123	APEZS Spa zuhanyfolyóka megnövelhető
AEZ124	APEZS Spa zuhanyfolyóka megnövelhető
AEZ311	Nyomólap megnövelhető
AIR LIGHT	AIR LIGHT
AIR LIGHT R	AIR LIGHT R
ASP3	Szenzoros W és pliszált rögzítések
ASP3-B	4x AA ceruzaelem a csomag tartalma
ASP3-K	4x AA ceruzaelem a csomag tartalma
ASP3-KB	4x AA ceruzaelem a csomag tartalma
ASP3-KBT	4x AA ceruzaelem a csomag tartalma
ASP3-KT	4x AA ceruzaelem a csomag tartalma
ASP4	4x AA ceruzaelem a csomag tartalma
ASP4-B	4x AA ceruzaelem a csomag tartalma
ASP4-K	4x AA ceruzaelem a csomag tartalma
ASP4-KB	4x AA ceruzaelem a csomag tartalma
ASP4-KT	4x AA ceruzaelem a csomag tartalma
ASP5-KB	4x AA ceruzaelem a csomag tartalma
Szenzoros - nyomólapok	
M2795	4x AA ceruzaelem a csomag tartalma
M2795B	4x AA ceruzaelem a csomag tartalma
M3705	4x AA ceruzaelem a csomag tartalma
M3705B	4x AA ceruzaelem a csomag tartalma
M3715	4x AA ceruzaelem a csomag tartalma
M3715B	4x AA ceruzaelem a csomag tartalma
M3725	4x AA ceruzaelem a csomag tartalma
M2795-SLM	AEZ310
M3705-SLM	AEZ310
M3715-SLM	AEZ310
Érintés nélküli nyomólapok	
NIGHT LIGHT-1	szájtápegyésg
NIGHT LIGHT-2	szájtápegyésg
NIGHT LIGHT-3	szájtápegyésg
NIGHTLIGHT-1-SLM	szájtápegyésg
NIGHTLIGHT-2-SLM	szájtápegyésg
NIGHTLIGHT-3-SLM	szájtápegyésg
Tartozékok a szellőző elölérzékeléssel ellátott faliit történő szereléshez	csatlakoztatás 230 V feszültségre

certifikatok 230 V feszültségre

P128

Az Alcaplast gyár szakértői csoportja mindenkorán készen áll segítséget nyújtani a tervezés, beépítés, illetve termékeink projektárának megállapítása során!

Cseh termék
ISO 9001:2015

Edition 1/2020 HU, © Alca plast, s. r. o.
Fenntartjuk a jogot a termékek kivitelének és méreteinek módosítására.



2011/305/EU including amendments
2014/30/EU including amendments
2014/35/EU including amendments
2011/65/EU including amendments

Alca PLAST®

CSEH KÖZTÁRSASÁG

Alca plast, s.r.o.
Bratislavská 2846, 690 02 Břeclav
tel.: +420 519 821 117 – eladás Csehország
tel.: +420 519 821 041 – export
fax: +420 519 821 083
e-mail: alcaplast@alcaplast.cz
www.alcaplast.cz

MAGYARORSZÁG

Alca plast HU Kft.
Báthori István u. 24/C, 2900 Komárom
tel.: +36 34346031
e-mail: alcaplast@alcaplast.hu
Területi képviselő – szerviz és műszaki asszisztens
Török László: +36 20 3815782
www.alcaplast.hu

