

GEBERIT OPTION

DESIGN
MEETS
FUNCTION






GEBERIT OPTION

Saját magunk egészen közelről: a tükörbe vetett pillantás ugyanúgy a fürdőszobához tartozik, mint a kézmosás vagy a fogmosás. Pompás, ha a világítással ellátott tükrök és a tükrös szekrények az előtte álló személyt és a körülötte lévő mosdóteret a megfelelő fényben tüntetik fel.

www.geberit.hu/option

Ez a prospektus teljes kínálatunknak egy részét tartalmazza, további termékeket honlapunkról elérhető online katalógusunkban, valamint a Geberit kerámia- és bútorkatalógusban talál.



Geberit kerámia- és bútorkatalógus



1

OPTION TÜKRÖK VILÁGÍTÁSSAL ÉS TÜKRÖS SZEKRÉNYEK

A SIKERES FÜRDŐSZOBATERVEZÉS RAGYOGÓ PÉLDÁI

A Geberit világító tükrői és tükrös szekrényei a fényt oda sugározzák, ahol erre szükség van, ugyanakkor a lágy környezeti megvilágítással, hangulatos légkört is teremtenek. A kellemes - nem vakító - megvilágítás biztosítására a világító tükrök mindkét oldalon függőleges fénycsíkkal vannak ellátva, míg a nagyobb tükörelemek felül egy vízszintes fénycsíkkal is rendelkeznek. Ez egy kapcsolóval egyszerűen be- vagy kikapcsolható. A közvetett és közvetlen megvilágítást nyújtó Option tükrös szekrények különböző világítási lehetőségeket

kínálnak. Az alsó részen található közvetett mosdómegvilágítás a finom érintéssel működő szenzoros kapcsoló által aktivált irányfényvel kapcsolódik fel. Optikailag igen meggyőző, hogy a szekrényt körben tükörfelület borítja, funkcionálisan pedig, hogy az ajtók belső tükörrel és lágyan záródó mechanizmussal vannak felszerelve. Az elegáns üvegpalcok igény szerinti magasságban állíthatók. A hajszárítóhoz, elektromos fogkeféhez vagy borotvához belső csatlakozóaljzat áll rendelkezésre. Az Option Plus-nál ezenfelül egy nagyítótükör és egy USB bemenet is beépítésre került. ←



1 Optimális fürdőszobai világítás a fénycsíknak és a közvetett mosdómegvilágításnak köszönhetően. **2** Belső konnektor minden eszköz számára, ami hálózati csatlakozást igényel. **3** Az oldalakon elhelyezkedő tükrök a szekrények könnyed megjelenését tovább fokozzák. **4** Az ajtók a belső oldalon is tükörök. **5** Rendezett, egyedileg kialakított belső tér magasságban állítható üvegpalcokkal. **6** Az elegáns világító tükrök további tervezési szabadságot nyújtanak.

OPTION PLUS TÜKRÖS SZEKRÉNYEK



1 Belső csatlakozóaljzat USB bemenettel: a reggeli készülődés alatt is töltheti mobil eszközeit. **2** Teljes felületű LED panel a mosdótér kellemes megvilágításához. **3** Bőséges hely a kozmetikumok számára. **4** Praktikus: egy egyénileg elhelyezhető nagyítótükör. **5** Az univerzális tükrös szekrények a Geberit kerámiák és fürdőszobabútorok tökéletes kiegészítői.



5

7



BASIC TÜKÖR VILÁGÍTÁSSAL

Sz 400 / Ma 650 / Mé 42

LED-világítással,

integrált, mechanikus kapcsolóval,

20 W, 4200 K, 2200 lm / T5, 230 V, ~ 50 Hz,

érintésvédelmi osztály: IP44,

energiahatékonysági osztály: A++

Tükör világítással

500.580.00.1

Listaár:

82 215 Ft



BASIC TÜKÖR VILÁGÍTÁSSAL

Sz 500 / Ma 650 / Mé 42

LED-világítással,

integrált, mechanikus kapcsolóval,

20 W, 4200 K, 2200 lm / T5, 230 V, ~ 50 Hz,

érintésvédelmi osztály: IP44,


energiahatékonysági osztály: A++

Tükör világítással

500.581.00.1

Listaár:

85 768 Ft



BASIC TÜKÖR VILÁGÍTÁSSAL

Sz 600 / Ma 650 / Mé 42

LED-világítással,

integrált, mechanikus kapcsolóval,

20 W, 4200 K, 2200 lm / T5, 230 V, ~ 50 Hz,

érintésvédelmi osztály: IP44,


energiahatékonysági osztály: A++

Tükör világítással

500.586.00.1

Listaár:

90 843 Ft



BASIC TÜKÖR VILÁGÍTÁSSAL

Sz 700 / Ma 650 / Mé 42

LED-világítással,

integrált, mechanikus kapcsolóval,

20 W, 4200 K, 2200 lm / T5, 230 V, ~ 50 Hz,

érintésvédelmi osztály: IP44,


energiahatékonysági osztály: A++

Tükör világítással

500.587.00.1

Listaár:

94 395 Ft



BASIC TÜKÖR VILÁGÍTÁSSAL

Sz 800 / Ma 650 / Mé 42

LED-világítással,

integrált, mechanikus kapcsolóval,

20 W, 4200 K, 2200 lm / T5, 230 V, ~ 50 Hz,

érintésvédelmi osztály: IP44,


energiahatékonysági osztály: A++

Tükör világítással

500.588.00.1

Listaár:

99 978 Ft



BASIC TÜKÖR VILÁGÍTÁSSAL

Sz 900 / Ma 650 / Mé 42

LED-világítással,

integrált, mechanikus kapcsolóval,

20 W, 4200 K, 2200 lm / T5, 230 V, ~ 50 Hz,

érintésvédelmi osztály: IP44,


energiahatékonysági osztály: A++

Tükör világítással

500.589.00.1

Listaár:

103 530 Ft



BASIC TÜKÖR VILÁGÍTÁSSAL

Sz 1000 / Ma 650 / Mé 42

LED-világítással,

integrált, mechanikus kapcsolóval,

15 W, 4200 K, 1600 lm / T5, 230 V, ~ 50 Hz,

érintésvédelmi osztály: IP44,


energiahatékonysági osztály: A++

Tükör világítással

500.584.00.1

Listaár:

112 665 Ft



BASIC TÜKÖR VILÁGÍTÁSSAL

Sz 1200 / Ma 650 / Mé 42

LED-világítással,

integrált, mechanikus kapcsolóval,

15 W, 4200 K, 1600 lm / T5, 230 V, ~ 50 Hz,

érintésvédelmi osztály: IP44,


energiahatékonysági osztály: A++

Tükör világítással

500.585.00.1

Listaár:

120 785 Ft



PLUS TÜKÖR VILÁGÍTÁSSAL

Sz 400 / Ma 700 / Mé 30

közvetett LED-világítással

(finom érintéssel működő szenzoros kapcsoló)

fűtött hátoldal tükröpárásodás ellen, 14 W,

LED 24 V DC, 3000 K, 1876 lm / 230 V, ~ 50 Hz,

érintésvédelmi osztály: IP44,


energiahatékonysági osztály: A++

Tükör világítással

501.070.00.1

Listaár:

183 715 Ft




PLUS TÜKÖR VILÁGÍTÁSSAL

Sz 600 / Ma 700 / Mé 30
közvetett LED-világítással
(finom érintéssel működő szenzoros kapcsoló)
fűtött hátoldal tükrőpárásodás ellen, 21 W,
LED 24 V DC, 3000 K, 2796 lm / 230 V, ~ 50 Hz,
érintésvédelmi osztály: IP44,
energiahatékonysági osztály: A++
Tükör világítással

501.071.00.1
190 820 Ft

Listaár:




PLUS TÜKÖR VILÁGÍTÁSSAL

Sz 750 / Ma 700 / Mé 30
közvetett LED-világítással
(finom érintéssel működő szenzoros kapcsoló)
fűtött hátoldal tükrőpárásodás ellen, 26 W,
LED 24 V DC, 3000 K, 3495 lm / 230 V, ~ 50 Hz,
érintésvédelmi osztály: IP44,
energiahatékonysági osztály: A++
Tükör világítással

501.072.00.1
206 045 Ft

Listaár:




PLUS TÜKÖR VILÁGÍTÁSSAL

Sz 900 / Ma 700 / Mé 30
közvetett LED-világítással
(finom érintéssel működő szenzoros kapcsoló)
fűtött hátoldal tükrőpárásodás ellen, 32 W,
LED 24 V DC, 3000 K, 4184 lm / 230 V, ~ 50 Hz,
érintésvédelmi osztály: IP44,
energiahatékonysági osztály: A++
Tükör világítással

501.073.00.1
221 270 Ft

Listaár:



PLUS TÜKÖR VILÁGÍTÁSSAL

Sz 1200 / Ma 700 / Mé 30
közvetett LED-világítással
(finom érintéssel működő szenzoros kapcsoló)
fűtött hátoldal tükrőpárásodás ellen, 42 W,
LED 24 V DC, 3000 K, 5544 lm / 230 V, ~ 50 Hz,
érintésvédelmi osztály: IP44,
energiahatékonysági osztály: A++
Tükör világítással

501.074.00.1
251 720 Ft

Listaár:



TÜKRÖS SZEKRÉNY VILÁGÍTÁSSAL

Sz 600 / Ma 700 / Mé 150
közvetlen és közvetett LED-világítással
(finom érintéssel működő szenzoros kapcsoló),
2 mindkét oldalán tükrörrel ellátott ajtóval,
2 állítható üveggel, külső oldalak tükrörrel,
1 csatlakozóaljzattal, 9,65 W
Közvetlen megvilágítás:
LED 12 V DC, 4200 K, 935 lm
Közvetett megvilágítás:
LED 12 V DC, 4200 K, 350 lm / 230 V, ~ 50 Hz,
érintésvédelmi osztály: IP44,
energiahatékonysági osztály: A++
Tükrös szekrény

500.582.00.1
219 240 Ft

Listaár:



TÜKRÖS SZEKRÉNY VILÁGÍTÁSSAL

Sz 750 / Ma 700 / Mé 150
közvetlen és közvetett LED-világítással
(finom érintéssel működő szenzoros kapcsoló),
2 mindkét oldalán tükrörrel ellátott ajtóval,
2 állítható üveggel, külső oldalak tükrörrel,
1 csatlakozóaljzattal, 12,35 W
Közvetlen megvilágítás:
LED 12 V DC, 4200 K, 1190 lm
Közvetett megvilágítás:
LED 12 V DC, 4200 K, 455 lm / 230 V, ~ 50 Hz,
érintésvédelmi osztály: IP44,
energiahatékonysági osztály: A++
Tükrös szekrény

500.205.00.1
194 880 Ft

Listaár:



BASIC TÜKRÖS SZEKRÉNY VILÁGÍTÁSSAL

Sz 500 / Ma 675 / Mé 140
LED-világítással,
integrált, mechanikus kapcsolóval,
2 mindkét oldalán tükrörrel ellátott ajtóval,
2 állítható üveggel,
1 csatlakozóaljzattal, 9 W, 4200 K, 1170 lm,
230 V, ~ 50 Hz,
érintésvédelmi osztály: IP44,
energiahatékonysági osztály: A++
korpusz: lakkozott matt, fehér

500.257.00.1
128 905 Ft

Listaár:



BASIC TÜKRÖS SZEKRÉNY VILÁGÍTÁSSAL

Sz 550 / Ma 675 / Mé 140
LED-világítással,
integrált, mechanikus kapcsolóval,
2 mindkét oldalán tükrörrel ellátott ajtóval,
2 állítható üveggel,
1 csatlakozóaljzattal, 10 W, 4200 K, 1300 lm,
230 V, ~ 50 Hz,
érintésvédelmi osztály: IP44,
energiahatékonysági osztály: A++
korpusz: lakkozott matt, fehér

500.258.00.1
133 980 Ft

Listaár:




BASIC TÜKRÖS SZEKRÉNY VILÁGÍTÁSSAL

Sz 600 / Ma 675 / Mé 140
LED-világítással,
integrált, mechanikus kapcsolóval,
2 mindkét oldalán tükrörrel ellátott ajtóval,
2 állítható üveggel,
1 csatlakozóaljzattal, 11 W, 4200 K, 1430 lm,
230 V, ~ 50 Hz,
érintésvédelmi osztály: IP44,
energiahatékonysági osztály: A++
korpusz: lakkozott matt, fehér

500.273.00.1
137 025 Ft

Listaár:



TÜKRÖS SZEKRÉNY VILÁGÍTÁSSAL

Sz 1200 / Ma 700 / Mé 150
közvetett LED-világítással
(finom érintéssel működő szenzoros kapcsoló),
3 ajtóval, 2 mindkét oldalán tükörrel
ellátott ajtóval, 6 állítható üveggel,
külső oldalak tükörrel,
2 csatlakozóaljzattal, 20,45 W
Közvetlen megvilágítás:
LED 12 V DC, 4200 K, 1995 lm
Közvetett megvilágítás:
LED 12 V DC, 4200 K, 770 lm / 230 V, ~ 50 Hz,
érintésvédelmi osztály: IP44,
energiahatékonysági osztály: A++
Tükrös szekrény **500.207.00.1**
Listaár: **244 615 Ft**



TÜKRÖS SZEKRÉNY VILÁGÍTÁSSAL

Sz 900 / Ma 700 / Mé 150
közvetett LED-világítással
(finom érintéssel működő szenzoros kapcsoló),
2 mindkét oldalán tükörrel ellátott ajtóval,
2 állítható üveggel,
1 csatlakozóaljzattal, 15,05 W
Közvetlen megvilágítás:
LED 12 V DC, 4200 K, 1445 lm
Közvetett megvilágítás:
LED 12 V DC, 4200 K, 560 lm / 230 V, ~ 50 Hz,
érintésvédelmi osztály: IP44,
energiahatékonysági osztály: A++
Tükrös szekrény **500.583.00.1**
Listaár: **248 675 Ft**



PLUS TÜKRÖS SZEKRÉNY VILÁGÍTÁSSAL

Sz 600 / Ma 700 / Mé 172
közvetett LED-világítással
(finom érintéssel működő szenzoros kapcsoló),
2 mindkét oldalán tükörrel ellátott ajtóval,
1 belső tükörfelülettel,
2 állítható üveggel,
1 mágneses tartóval,
1 nagyítótükörrel,
1 USB bemenettel rendelkező
csatlakozóaljzattal, 10 W
Közvetlen megvilágítás:
LED 12 V DC, 4200 K, 1050 lm
Közvetett megvilágítás:
LED 12 V DC, 4200 K, 350 lm / 230 V, ~ 50 Hz,
érintésvédelmi osztály: IP44,
energiahatékonysági osztály: A++
PLUS tükrös szekrény **500.593.00.1**
Listaár: **226 345 Ft**




PLUS TÜKRÖS SZEKRÉNY VILÁGÍTÁSSAL

Sz 750 / Ma 700 / Mé 172
közvetett LED-világítással
(finom érintéssel működő szenzoros kapcsoló),
2 mindkét oldalán tükörrel ellátott ajtóval,
1 belső tükörfelülettel,
2 állítható üveggel,
1 mágneses tartóval,
1 nagyítótükörrel,
1 USB bemenettel rendelkező
csatlakozóaljzattal, 12,25 W
Közvetlen megvilágítás:
LED 12 V DC, 4200 K, 1260 lm
Közvetett megvilágítás:
LED 12 V DC, 4200 K, 455 lm / 230 V, ~ 50 Hz,
érintésvédelmi osztály: IP44,
energiahatékonysági osztály: A++
PLUS tükrös szekrény **500.206.00.1**
Listaár: **251 720 Ft**



PLUS TÜKRÖS SZEKRÉNY VILÁGÍTÁSSAL

Sz 900 / Ma 700 / Mé 172
közvetett LED-világítással
(finom érintéssel működő szenzoros kapcsoló),
2 mindkét oldalán tükörrel ellátott ajtóval,
1 belső tükörfelülettel,
6 állítható üveggel,
1 mágneses tartóval,
1 nagyítótükörrel,
1 USB bemenettel rendelkező
csatlakozóaljzattal, 14,5 W
Közvetlen megvilágítás:
LED 12 V DC, 4200 K, 1470 lm
Közvetett megvilágítás:
LED 12 V DC, 4200 K, 560 lm / 230 V, ~ 50 Hz,
érintésvédelmi osztály: IP44,
energiahatékonysági osztály: A++
PLUS tükrös szekrény **500.594.00.1**
Listaár: **342 055 Ft**




PLUS TÜKRÖS SZEKRÉNY VILÁGÍTÁSSAL

Sz 1200 / Ma 700 / Mé 172
közvetett LED-világítással
(finom érintéssel működő szenzoros kapcsoló),
2 mindkét oldalán tükörrel ellátott ajtóval,
1 belső tükörfelülettel,
6 állítható üveggel,
1 mágneses tartóval,
1 nagyítótükörrel,
1 USB bemenettel rendelkező
csatlakozóaljzattal, 19 W
Közvetlen megvilágítás:
LED 12 V DC, 4200 K, 1890 lm
Közvetett megvilágítás:
LED 12 V DC, 4200 K, 770 lm / 230 V, ~ 50 Hz,
érintésvédelmi osztály: IP44,
energiahatékonysági osztály: A++
PLUS tükrös szekrény **500.592.00.1**
Listaár: **398 895 Ft**




NAGYÍTÓTÜKRÖR, ÖNTAPADÓ

Ø 145
öntapadó nagyítótükör minden tükörhöz
és magas szekrényhez,
háromszoros nagyítással
51010000
Listaár: **9 186 Ft**




TÖRÖLKÖZŐTARTÓ

Sz 400 / Ma 10 / Mé 40
törölközőtartó fürdőszobabútorhoz,
derékszögű sarokkal, krómozott fém,
rögzítőcsavarokkal
51004000
Listaár: **16 240 Ft**



TÖRÖLKÖZŐTARTÓ


Sz 400 / Ma 10 / Mé 40
törölközőtartó fürdőszobabútorhoz,
lekerekített sarokkal, krómozott fém,
rögzítőcsavarokkal
51014000
Listaár: **16 240 Ft**



AKKUMULÁTOROS ÜZEMŰ SZEKRÉNYVILÁGÍTÁS

Sz 85 / Ma 10 / Mé 102
magas szekrényekhez, közelítésérzékelővel, USB kábellel,
6 LED égő, 5 V, 0,5 W, 4000 K,
energiahatékonysági osztály: A++
Listaár:


501500000
17 052 Ft



MÁGNESES TARTÓ

Sz 100 / Ma 5 / Mé 20
öntapadó, eloxált alumínium, minden mosdószekrényhez,
oldalsó és magas szekrényhez
Listaár:


510010000
8 729 Ft



FIÓKBETÉT, T-OSZTÁSÚ

Sz 320 / Ma 70 / Mé 230
világosszürke, anyag: MDF lap, felület: lakkozott
Listaár:

501000000
16 139 Ft



FIÓKBETÉT, H-OSZTÁSÚ

Sz 320 / Ma 70 / Mé 150
világosszürke, anyag: MDF lap, felület: lakkozott
Listaár:

501010000
13 906 Ft



FÉNYLÉC BELSŐ FIÓKHOZ

univerzálisan alkalmazható
230 V, ~ 50 Hz, 4000 K,
érintésvédelmi osztály: IP44
energiahatékonysági osztály A++,
410 / max. 3,5 W / 392 lm
480 / max. 4 W / 448 lm
535 / max. 4,5 W / 504 lm
635 / max. 5,5 W / 616 lm
735 / max 6,5 W / 728 lm
825 / max. 7,5 W / 840 lm
885 / max. 8 W / 898 lm
Listaár:

501410000
501480000
501535000
501635000
501735000
501825000
501885000
15 124 - 23 345 Ft



FÉNYLÉC BELSŐ FIÓKHOZ

univerzálisan alkalmazható
230 V, ~ 50 Hz, 4000 K,
érintésvédelmi osztály: IP44
energiahatékonysági osztály A++,
470 / 1 pár / max. 2 x 4 W / 896 lm
550 / 1 pár / max. 2 x 4,75 W / 1064 lm
Listaár:

501470000
501550000
26 796 - 28 928 Ft



CSATLAKOZÓALJZAT

Sz 59 / Ma 78 / Mé 53
mosdószekrényekhez, rögzítőkészlettel, antracit színű,
230 V, ~ 50 Hz
Listaár:

501020000
16 748 Ft



CSATLAKOZÓALJZAT USB BEMENETTEL

Sz 59 / Ma 78 / Mé 53
(ajtóval rendelkező) magas és oldalsó szekrényekhez, rögzítőkészlettel,
antracit színű, 230 V, ~ 50 Hz
Listaár:

501030000
21 417 Ft

A termékcsaládhoz tartozó összes cikkszám elérhető online is az alábbi weboldalon:
catalog.geberit.hu

A kiadványban megadott méretek milliméterben értendőek.

A feltüntetett árak 2021. május 1-től érvényes javasolt fogyasztói árak.

Az árak, a kínálat és az adatok visszavonásig érvényesek. Az egyes termékeknél megadott árintervallumok a kínálatban elérhető legolcsóbb és legdrágább variációt mutatják, ez esetben az árak tájékoztató jellegűek.

Geberit Kft.

Office Garden II.
Budapest
Alíz utca 2.
1117

T: 06 1 204 4187
F: 06 1 204 4190
sales.hu@geberit.com

www.geberit.hu

