



## Zuhanyprogram

Zuhanyrendszerek

70. oldal

Zuhanyszettek

76. oldal

Kézizuhanyok és zuhanyrudak

77. oldal

Zuhanyfejek és zuhanykarok

78. oldal

Kiegészítők

79. oldal

Fiesta fürdőszobai kiegészítők

80. oldal

Mofém GO szettek

82. oldal



# TERMOSZTÁTOS ZUHANYRENDSZER

A kényelmes és biztonságos zuhanyzás élménye

## Miért válasszunk termosztátos csaptelepet?

A termosztátos csaptelep a víz hőmérsékletét folyamatosan egy kiválasztott hőmérsékleten tudja tartani. A beállított hőmérséklet akkor sem változik, ha víznyomás vagy hőmérséklet változás keletkezik a rendszerben. Automatikusan összekeverik a meleg és a hideg vizet. Csak ki kell választani a hőfokot és pár másodpercen belül a víz eléri a kívánt hőmérsékletet.



### HIDEG ÉRINTÉS RENDSZER

Bizonyos modelljeink tartalmazzák ezt az extra biztonsági elemet a még magasabb fokú védelem elérése érdekében.



### BIZTONSÁG

Az összes termosztátos csaptelepünk 38°C-on hőmérséklet STOP funkcióval van ellátva, így csökkentve a forrázás kockázatát.




### KÖRNYEZETVÉDELEM

A Mofém termosztátos csaptelepek segítségével vizet és energiát takaríthat meg, így védve a környezetet.



HIDEG CSAPTELEPTEST RENDSZER




VÍZÁRAMLÁS A TERMOSZTÁTOS CSAPTELEPBN

# DUAL CONTROL ZUHANYRENDSZER



Modern design, hagyományos technológia

Zenit és Evo X családokban már megtalálható ez a forradalmian új technológia. A Dual control csaptelep a hagyományos csaptelepek működését ötvözi a termosztátos csaptelepek modern, letisztult dizájnjával. Mivel működési technológiája megegyezik a hagyományos csaptelepével, így nem igényel speciális karbantartást. Belső kialakításának köszönhetően a csaptelep külső fém burkolata nem érintkezik a forró vízzel, nem melegszik fel, így nyújtva védelmet a forrázás ellen.




## HŐFOKSZABÁLYOZÁS

A jobboldali kar, a víz hőmérsékletét szabályozza, mint egy hagyományos egykaros csaptelep, mely a kar jobbra vagy balra forgatásával meleg vagy hideg vizet ad.

## A BALOLDALI KAR KETTŐS FUNKCIÓVAL BÍR:

a vízáramlás helyének meghatározása (zuhanyfej vagy kézizuhany) és az átfolyó vízmennyiség szabályozása.

### Bojlerek



Mind elektromos, mind gáz bojlerekkel optimális teljesítmény érhető el.

### Biztonságos érintés



Egy műanyag belső részen folyik keresztül a víz. Ez az alkatrész, a belső test és külső fémház között megakadályozza a hőátadást és a fém test felforrósodását. Így elkerülhető, hogy a felhasználó megégesse magát.



### Karbantartás

Nem igényel semmilyen speciális karbantartást.







# ZUHANYRENDSZER EGYKAROS CSAPTELEPPEL

Az örök klasszikus

Különböző formai kivitelek, hogy mindenki megtalálja a stílusához leginkább megfelelőt.



A vízkömentes rendszerű kézizuhanyoknak és zuhanyfejeknek köszönhetően a zuhanyrendszerek könnyen tisztán tarthatóak.



Az állítható felszállócsővel beállítható a kívánt fejuhany magasság.



DIY szerelés - szerelje a zuhanyrendszert könnyedén, kőműves munka nélkül.



Extra vízáram a tökéletes zuhanyzási élmény eléréséhez.

# ZUHANYRENDSZER KÉTFOGANTYÚS CSAPTELEPPEL

Nosztalgia a fürdőszobában

A kétfogantyús csaptelepek a kezdetektől napjainkig hatalmas fejlődésen mentek keresztül.

Az évek alatt folyamatosan alkalmazkodtak a változó igényekhez, így tartva fenn mai napig népszerűségüket. Az elegáns, klasszikus vonalú Treff zuhanyrendszer kétfogantyús csaptelep tökéletes választás, ha egy kis vintage stílust szeretnénk csempészni a a fürdőszobába.

A nagy vízáramú Antica fejuhany és Antica kézizuhany mellett a mechanikus zuhanyváltó és az állítható zuhanytartó is a nosztalgikus irányzatot képviseli. Figyelünk a részletekre!

A 180°-os kerámia vezérlőegység biztosítja a csaptelep finoman szabályozhatóságát, a kívánt hőmérsékletet könnyedén beállítható.





# UNIVERZÁLIS SZERELÉSI RENDSZER

A személyre szabható kényelem

Alakítsa zuhanyrendszerét tetszés szerint, hogy maximálisan kiszolgálja az Ön igényeit.

Egy hosszú, fárasztó nap után sokszor nem is vágyunk másra, csak egy jó forró zuhanyra. A zuhanyzás segít ellazulni, levezetni a feszültséget. A jól megválasztott zuhanyrendszerrel pedig átélheti az igazi SPA élményt fürdőszobájában.



## UNIVERZÁLIS

Válassza ki az Önnek legjobban megfelelő kád- vagy zuhany csaptelepet, és csatlakoztassa univerzális rendszerünkhöz.

## SZEMÉLYRE SZABHATÓ

Formálja saját ízléséhez zuhanyrendszerét!

## KÉNYELMES

Váltson egyszerűen a kézi zuhany és a zuhanyfej funkció között a kerámia zuhanyváltóval!



STANDARD+

**Junior Evo**

**Univerzális zuhanyrendszer**

275-0059-07

- Univerzális szerelési rendszer: csatlakoztatható bármely nem süllyesztett kád- és zuhany csaptelephez
- Állítható teleszkópos felszállócsővel (Ø25 mm), személyre szabható magasság:
  - › Min. magasság: 998 mm
  - › Max. magasság: 1168 mm



**ELEGANCE**

**Zenit** termosztátos  
zuhanyrendszer 170-1901-00

- Termosztátos csaptelep
- Biztonsági hőmérséklet stop 38 °C-on
- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel (Ø25 mm), személyre szabható magasság:
  - › Min. magasság: 790 mm
  - › Max. magasság: 1240 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkömentes Ultraslim zuhanyfej Ø200 mm
- Vízkömentes 3 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1500 mm



**ELEGANCE**

**Zenit** Dual Control zuhanyrendszer  
153-1901-03

- Dual control csaptelep
- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel (Ø25 mm), személyre szabható magasság:
  - › Min. magasság: 970 mm
  - › Max. magasság: 1310 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkömentes Ultraslim zuhanyfej Ø250 mm
- Vízkömentes 3 funkciós kézizuhany
- Csavarodásmentes PVC gégecső 1500 mm



**ELEGANCE**

**Zenit** zuhanyrendszer  
153-1901-01

- Zenit zuhany csaptelep
- Mechanikus kerámia zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel (Ø22 mm), személyre szabható magasság:
  - › Min. magasság: 960 mm
  - › Max. magasság: 1338 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkömentes zuhanyfej Ø200 mm
- Vízkömentes 3 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1500 mm



ELEGANCE

**Zenit** zuhanyrendszer  
alsó kifolyócsővel 153-1901-02

- Csapterep forgatható kifolyócsővel
- Mechanikus zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel (Ø22 mm), személyre szabható magasság:
  - › Min. magasság: 960 mm
  - › Max. magasság: 1338
- Állítható zuhanytartó
- Vízkömentes zuhanyfej Ø200 mm
- Vízkömentes 3 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1750 mm



STANDARD+

**Evo X**  
Termosztátos zuhanyrendszer  
170-0009-00

- Termosztátos csapterep
- Biztonsági hőmérséklet stop 38 °C-on
- Hideg csaptereptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel (Ø25 mm), személyre szabható magasság:
  - › Min. magasság: 790 mm
  - › Max. magasság: 1240 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkömentes zuhanyfej Ø250 mm
- Vízkömentes 1 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1500 mm



STANDARD+

**Evo X**  
Dual Control zuhanyrendszer  
153-0049-00

- Dual control csapterep
- Hideg csaptereptest rendszer
- Integrált automata zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel (Ø25 mm), személyre szabható magasság:
  - › Min. magasság: 790 mm
  - › Max. magasság: 1240 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkömentes Ultraslim zuhanyfej Ø200 mm
- Vízkömentes 3 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1500 mm









Új



ELEGANCE

**Zenit**  
Termosztátos szett

84.202.28.00

- Termosztátos zuhany csaptelep
- Biztonsági hőmérséklet STOP 38°C-on
- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált automata zuhanyváltó
- 600 mm fali zuhanyrúd, Ø25 mm
- Vízkömentes 3 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1750 mm

2020. szeptembertől



Új



STANDARD+

**Evo X**  
Termosztátos szett

25.202.28.00

- Termosztátos zuhany csaptelep
- Biztonsági hőmérséklet STOP 38°C-on
- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált automata zuhanyváltó
- 600 mm fali zuhanyrúd, Ø25 mm
- Vízkömentes 1 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1750 mm

2020. szeptembertől



STANDARD+

### Junior Evo zuhanyrendszer

153-0048-00

- Junior EVO zuhany csaptelep
- Automata zuhanyváltó (alaphelyzetben a kézizuhany, váltáskor a zuhanyfej irányába áramlik a víz)
- Állítható teleszkópos felszállócsővel (Ø25 mm), személyre szabható magasság:
  - › Min. magasság: 870 mm
  - › Max. magasság: 1380 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkömentes zuhanyfej Ø200 mm
- Vízkömentes 3 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1500 mm



STANDARD+

### Junior Evo univerzális zuhanyrendszer

275-0059-07

- Univerzális szerelési rendszer: csatlakoztatható bármely nem süllyesztett kád- és zuhany csaptelephez
- Mechanikus zuhanyváltó (alaphelyzetben a zuhanyfej, váltáskor a kézizuhany irányába áramlik a víz)
- Állítható teleszkópos felszállócsővel (Ø25 mm), személyre szabható magasság:
  - › Min. magasság: 998 mm
  - › Max. magasság: 1168 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkömentes zuhanyfej Ø200 mm
- Vízkömentes 3 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1500 mm
- Fém flexibilis bekötőcső (80 cm) a csaptelep és a zuhanyrendszer közt
- Figyelem: nem tartalmazza a csaptelepet!



STANDARD+

### Treff zuhanyrendszer

143-0007-00

- Treff zuhany csaptelep
- Mechanikus zuhanyváltó (baloldali állásban a kézizuhany, váltáskor a zuhanyfej irányába áramlik a víz)
- Állítható teleszkópos felszállócsővel (Ø25 mm), személyre szabható magasság:
  - › Min. magasság: 800 mm
  - › Max. magasság: 1300 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkömentes zuhanyfej Ø200 mm
- Vízkömentes, 1 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1500 mm





**BASIC**

**Basic zuhanyrendszer**

**279-0076-08**

- Fix felszállócső 1105 mm
- Vízkömentes zuhanyfej Ø65 mm
- 3/4" csatlakozó anyával
- Fali rögzítő szettel
- Figyelem: nem tartalmazza a csaptelepet!





**Basic zuhanyzett 275-0031-07**

- Basic kézizuhany
  - › 1 funkció: Eső
  - › Ø 70 mm
  
- Basic zuhanyrúd
  - › Állítható zuhanytartó
  - › Ø18 mm
  - › Zuhanyrúd: 550 mm
  - › Szappantartó tálcával
  
- Megerősített fém gégecső
  - › 1500 mm



**Ducal zuhanyzett 275-0043-07**

- Ducal kézizuhany
  - › 1 funkció: Eső
  - › Ø 85 mm
  
- Basic zuhanyrúd
  - › Állítható zuhanytartó
  - › Ø18 mm
  - › Zuhanyrúd: 550 mm
  
- Megerősített fém gégecső
  - › 1500 mm



**Basic zuhanyzett 275-0032-07**

- Basic fali zuhanytartó
- Basic kézizuhany
  - › 1 funkció: Eső
- Ø 70 mm
- Megerősített fém gégecső 1500 mm



**Ducal zuhanyzett 275-0033-07**

- Ducal fali zuhanytartó
- Ducal kézizuhany
  - › 1 funkció: Eső
- Ø 85 mm
- Megerősített fém gégecső 1500 mm







**Zenit kézipuhany** 175-0003-00

- 3 funkció:
  - › Eső
  - › Masszázs
  - › Szoft
- Vízkőmentes
- Ø 100 mm



**Bridge kézipuhany** 175-0004-00

- 1 funkció:
  - › Eső
- Vízkőmentes
- Ø 95 mm



**Ducal kézipuhany** 275-0036-07

- 1 funkció:
  - › Eső
- Vízkőmentes
- Ø 85 mm



**Antica kézipuhany** 275-0037-07

- 1 funkció:
  - › Eső
- Vízkőmentes
- Ø 50 mm



**Basic kézipuhany** 275-0035-07

- 1 funkció:
  - › Eső
- Vízkőmentes
- Ø 70 mm



**Basic Zuhanyrúd**  
275-0034-07

- Állítható zuhanytartó
- Ø18 mm
- 550 mm







**Zenit zuhanyfej 175-0005-00**

- Ultraslim
- Méret: Ø200 mm
- Vízkómentes
- Forgatható gömbcsuklós



**Evo X zuhanyfej 175-0006-00**

- Méret: Ø250 mm
- Vízkómentes
- Forgatható gömbcsuklós



**Evo zuhanyfej 175-0001-00**

- 100% krómozott felület
- Méret: Ø200 mm
- Vízkómentes
- Forgatható gömbcsuklós



**Antica zuhanyfej 175-0002-00**

- Méret: Ø200 mm
- Vízkómentes
- Forgatható gömbcsuklós



**Basic zuhanyfej 275-0042-07**

- 1 funkció
- Vízkómentes
- Ø65 mm
- Forgatható gömbcsuklós



**Zuhanykar 90° x 400**

**169-0003-02**

- Ø 20 mm
- Menet 1/2"
- Krómozott sárgaréz



**Zuhanykar 90° x 300**

**169-0003-03**

- Ø 20 mm
- Menet 1/2"
- Krómozott sárgaréz



**Zuhanykar 45° x 200**

**169-0003-01**

- Ø 20 mm
- Menet 1/2"
- Krómozott sárgaréz



**Zuhanykar 45° x 150**

**169-0003-00**

- Ø 20 mm
- Menet 1/2"
- Krómozott sárgaréz



**Basic nyújtható zuhany gégecső**

**275-0055-07**

- 1450-2300 mm



**Basic zuhany gégecső**

**275-0041-07**

- 1500 mm
- Rozsdamentes acél



**Basic zuhanytartó** 275-0038-07

- Állítható



**Ducal zuhanytartó** 275-0039-07

- Állítható



**Kád kifolyócső** 169-0001-00

- Süllyesztett kádtöltő csaptelephez



**Basic szappantartó**  
275-0054-07

- Vízelvezető kialakítással
- Ø18 mm zuhanyrúdhoz



**Fali csatlakozós kézi zuhany tartó**  
169-0002-00

- Süllyesztett csaptelepekhez



# Fiesta

STANDARD +

## Jellemzők

Választék	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Komfort	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Design	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Kiemelt funkciók



### Egyszerű felszerelés

A legtöbb modell felszereléséhez elegendő egy szabványos csavarkulcs.



### Könnyen tisztítható

A krómozott sárgaréz felületeknek köszönhetően a kiegészítők a csaptelepekkel megegyező módon tisztíthatóak.



### Magas ellenálló képesség

A Fiesta fürdőszobai kiegészítők magas minőségű sárgarézből készülnek, mely garantálja a termék hosszú élettartamát.



### 2 év garancia

A Mofém Fiesta fürdőszobai kiegészítőkre 2 év garanciát vállalunk.

STANDARD +

## Fiesta 5in1

501-1081-00

### Fürdőszobai kiegészítő szett

- Törölközőtartó gyűrű
- Törölközőtartó 600 mm
- Wc parír tartó fedeles
- Szappantartó
- Akasztó dupla



ÚJ



STANDARD+

**Akaszító, dupla**  
501-1030-00



STANDARD+

**Pohártartó üvegpohárral**  
501-1040-00

Üvegpohár 501-1040-01



STANDARD+

**Szappanadagoló**  
501-1022-00

Szappanadagoló üveg+pumpa 501-1022-01



STANDARD+

**Szappantartó, tányéros**  
501-1021-00

Üvegtányér 501-1021-01



STANDARD+

**Szappantartó, rácsos**  
501-1020-00



STANDARD+

**Törölközőtartó gyűrű**  
501-1012-00



STANDARD+

**Törölközőtartó**  
501-1010-00

• Méret: 600 mm



STANDARD+

**Törölközőtartó, lengő**  
501-1013-00

• Méret: 430 mm



STANDARD+

**Üvegpól**  
501-1050-00

• Méret: 520 mm  
Üveglap 501-1050-01



STANDARD+

**Törölközőtartó, dupla**  
501-1011-00

• Méret: 600 mm



STANDARD+

**WC papír tartó,**

Fedeles 501-1070-00

Fedél nélkül 501-1071-00



STANDARD+

**Kapaszkodó rúd**  
501-1060-00

• Méret: 350 mm



STANDARD+

**WC papír tartó**  
501-1072-00



STANDARD+

**WC kefe fali tartóval**  
501-1080-00

Kerámia tartó 501-1080-01  
WC kefe 501-1080-02





# MOFÉM GO

## Kiemelt funkciók



**Vízkömentes perlátor**  
A vízkövédelmi rendszer meghosszabbítja a perlátor élettartamát.



**25 év garancia**  
A Mofém Evo rozsdamentes mosogatótálcákra 25 év garanciát vállalunk, mely gyártási- vagy anyaghibából eredő meghibásodásokra érvényes.



**Egyszerű felszerelés**  
A legtöbb modell felszereléséhez elegendő egy szabványos csavarkulcs.



**5 év garancia**  
A Mofém csaptelepekre 5 év garanciát és 10 év alkatrészellátást vállalunk.



### Pro 3in1 156-0001-00

#### Pro mosdó csaptelep

- 5 l/perc vízbocsátású vízkömentes perlátorral
- Leeresztő szelep nélkül



#### Pro kádító csaptelep

- Automata zuhanyváltóval
- Vízkömentes perlátorral



#### Basic zuhanysett

- Basic kézizuhany
  - › 1 funkció: Eső
- Basic zuhanyrúd állítható zuhanytartóval, szappantartó tálcával
- 550 mm, Ø18 mm
- Megerősített fém gégecső 1500 mm



### EVO 1B 1D 156-0003-00

#### EVO 1B 1D mosogatótálca

- Hagyományos, ráépíthető
- Magas minőségű AISI 304 rozsdamentes acélból
- Higiénikus, hőálló és rendkívül tartós felület
- A sorközépen álló mosogatószekrény (modul) szélessége min. 45 cm
- Méretek: [Sz x M] 780 x 435 mm, [Sz x M x M] 368 x 338 x 150 mm



#### Junior Evo mosogató csaptelep

- Vízkömentes perlátorral



#### Szelep csomag

- 1 1/2" lefolyócsomag gumidugóval



### EVO 1B 156-0002-00

#### EVO 1B mosogatótálca

- Hagyományos, ráépíthető
- Magas minőségű AISI 304 rozsdamentes acélból készült
- Higiénikus, hőálló és rendkívül tartós felület
- A sorközépen álló mosogatószekrény (modul) szélessége min. 40 cm
- Méretek: [Sz x M] 465 x 465 mm, [M] 150 mm



#### Pro mosogató csaptelep

- Kifolyócső: 225mm
- Vízkömentes perlátorral



#### Szelep csomag

- 1 1/2" lefolyócsomag gumidugóval









## Konyhai megoldások

Mosogató csaptelepek  
87. oldal

Konyhai Mofém GO szettek  
100. oldal



## Konyhai megoldások

A konyha az a hely, ahol mindig zajlik az élet, ahol sok időt töltünk. Készülődés egy családi ebédhez, előkészületek egy grill partihoz, sütemény készítés a gyerekekkel...

Az egyik leggyakrabban használt konyhai eszköz a mosogató csaptelep. Éppen ezért jól meg kell gondolnunk, hogy milyen típust választunk a konyhánkba. A jól megválasztott, igényeinkhez igazított csaptelep megkönnyíti a munkát, ezáltal az itt töltött közös időt is még kellmesebbé varázsolja.

Különböző sítlusok és funkció megoldások- Találja meg az Ön igényeihez legjobban illeszkedő csaptelepet!

A víztakarékosságról a konyhában sem feledkezhetünk meg. Egyes típusaink **ECO Click** víztakarékos rendszerrel van-

nak ellátva, amely a teljes vízáram 50%-át engedi át.

Épp tele a mosogató, de meg kell tölteni egy edényt? Nem probléma! Élvezze a **kihúzható zuhanyfejes** és **professzionális** csaptelepek nyújtotta fantasztikus előnyöket.

A mosogató csaptelepek mai napig népszerű alternatívája a **fali kivitel**. Amellett, hogy a mosogatóterületet kevésbé zsúfolt hatása érhető el vele, kiváló választás kisebb munkaterület vagy kis méretű konyha esetén.



**ELEGANCE**

**Flow Mosogató csaptelep**

51.915.28.00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Coin slot vízkömentes perlátorral



**ELEGANCE**

**Flame Mosogató csaptelep**

40.913.28.00

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



**ELEGANCE**

**Flame Mosogató csaptelep**

40.938.28.00

- Forgatható kifolyócső: 210 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Kihúzható vízkömentes kétfunkciós zuhanyfejjel



**ELEGANCE**

**Flame Mosogató csaptelep**

40.978.28.00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Kihúzható vízkömentes kétfunkciós zuhanyfejjel



**ELEGANCE**

**Flame Mosogató csaptelep**

40.994.28.00

- Forgatható kifolyócső: 211 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



**ELEGANCE**

**Sky mosogató csaptelep**

23.913.28.00

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1





Új



ELEGANCE

**Sky Mosogató csaptelep 23.938.28.00**

- Forgatható kifolyócső: 221 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Kihúzható vízkömentes egyfunkciós zuhanyfejjel



Új



ELEGANCE

**Sky Mosogató csaptelep 23.939.28.00**

- Forgatható, rozsdamentes acél flexibilis kifolyócső
- Magas ellenállású flexibilis rugó
- Kihúzható kétfunkciós zuhanyfej: normál&zuhany



ELEGANCE

**Sky mosogató csaptelep**

23.915.28.00

- Forgatható kifolyócső: 193 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M20x1



ELEGANCE

**Trend Plus mosogató csaptelep**

152-1551-07

- Forgatható kifolyócső: 180 mm
- ECO Click vízmegtakarítási rendszer
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1



ELEGANCE

**Trend Plus mosogató csaptelep**

152-1551-02

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



ELEGANCE

**Trend Plus mosogató csaptelep**

152-1551-06

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Zajcsökkentő elemmel

Megújult takarótányérral  
2020. szeptembertől

Új









**ELEGANCE**

**Trend Plus mosogató csaptelep**

152-1551-04

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Kihúzható vízkömentes kétfunkciós zuhanyfejjel



Új



**ELEGANCE**

**Zenit mosogató csaptelep**

152-1951-03

- Forgatható kifolyócső: 210 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



**ELEGANCE**

**Zenit magasított mosogató csaptelep**

152-1951-00

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



Új



**ELEGANCE**

**Zenit mosogató csaptelep**

152-1951-01

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



Új



**ELEGANCE**

**Zenit mosogató csaptelep**

152-1951-02

- Forgatható kifolyócső: 240 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



STANDARD+

### Junior Evo bojler mosogató csaptelep

160-0021-00

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel: M24x1



STANDARD+

### Junior Evo mosogató csaptelep

152-0050-00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Kihúzható vízkömentes kétfunkciós zuhanyfejjel



STANDARD+

### Junior Evo mosogató csaptelep

152-0048-00

- Forgatható kifolyócső: 210 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



STANDARD+

### EVO X mosogató csaptelep

152-0082-00

- Forgatható kifolyócső: 193 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Kihúzható vízkömentes egyfunkciós zuhanyfejjel
- Easy quick rögzítés



STANDARD+

### EVO X Mosogató csaptelep

152-0052-00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Eco click vízmegtakarítási rendszer
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1



STANDARD+

### EVO X Mosogató csaptelep

152-0052-01

- Forgatható kifolyócső: 240 mm
- Eco click vízmegtakarítási rendszer
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1



STANDARD+

### Junior Evo mosogató csaptelep

152-0069-00

- Forgatható kifolyócső: 240 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1



STANDARD+

### EVO X mosogató csaptelep

152-0052-00

- Forgatható kifolyócső: 180 mm
- Eco click vízmegtakarítási rendszer
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1



VIDEÓ







STANDARD+

### Junior Evo magasított mosogató csaptelep

152-0052-03

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



STANDARD+

### Junior Evo mosogató csaptelep

152-0047-00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Zajcsökkentő elemmel



STANDARD+

### Junior Evo bojler mosdó/mosogató csaptelep

161-0031-40

- Felső elhelyezésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Forgatható kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel
- Sugárvezető mérete: M22x1
- 35 mm alacsony kerámia vezérlőegységgel
- Fali csatlakozás: 1/2"



STANDARD+

### Junior Evo mosogató csaptelep

152-0049-00

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



STANDARD+

### Junior Evo mosogató csaptelep

152-0067-00

- Forgatható kifolyócső: 190 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M19x1



ÚJ



STANDARD+

### EVO X mosogató

25.994.29.00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- 90°-os kerámiás felsőrészsel



BASIC

### Junior mosogató csaptelep

152-0023-00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1



ÚJ



STANDARD+

### EVO X mosogató

25.996.29.00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- 90°-os kerámiás felsőrészsel



BASIC

### Bridge

mosogató csaptelep 152-1851-00

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



ÚJ



STANDARD+

### EVO X mosogató

25.915.29.00

- Forgatható kifolyócső: 180 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- 90°-os kerámiás felsőrészsel



BASIC

### Junior mosogató csaptelep

652-0042-00

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1







STANDARD+

### Golf mosogató csaptelep [142-1351-01](#)

- Forgatható kifolyócső: 180 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- 180°-os kerámiás felsőrészsel



STANDARD+

### Golf mosogató csaptelep [142-1351-02](#)

- Forgatható kifolyócső: 240 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- 180°-os kerámiás felsőrészsel



STANDARD+

### Golf mosogató csaptelep [142-1351-03](#)

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- 180°-os kerámiás felsőrészsel



BASIC

### Mambo-5 mosogató csaptelep [652-0072-00](#)

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



BASIC

### Mambo-5 mosogató csaptelep [152-0035-00](#)

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



BASIC

### Mambo-5 mosogató csaptelep [152-0034-00](#)

- Forgatható kifolyócső: 180 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1



STANDARD+

### Treff mosogató csaptelep

142-0151-00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- 180°-os kerámiás felsőrészsel



STANDARD+

### Treff mosogató csaptelep

142-0010-00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- 180°-os kerámiás felsőrészsel



BASIC

### Eurosztár mosogató csaptelep

142-2152-00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Hagyományos felsőrészsel



BASIC

### Eurosztár mosogató csaptelep

142-0148-00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Hagyományos felsőrészsel



BASIC

### Eurosztár bojler mosogató csaptelep 160-2004-20

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerreklhez
- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel: M22x1
- Hagyományos felsőrészsel



BASIC

### Eurosztár bojler mosogató csaptelep 161-0028-01

- Felső elhelyezésű, nyílt rendszerű bojlerreklhez
- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Gyedi biztonsági sugárvezetővel: M22x1
- Fali csatlakozás: 1/2"
- Hagyományos felsőrészsel





**EVO 1B 1D 156-0003-00**

**EVO 1B 1D mosogatótálca**

- Hagyományos, ráépíthető
- Magas minőségű AISI 304 rozsdamentes acélból
- Higiénikus, hőálló és rendkívül tartós felület
- A sorközépen álló mosogatószekrény (modul) szélessége min. 45 cm
- Méretek: [Sz x M] 780 x 435 mm, [Sz x M x M] 368 x 338 x 150 mm



**Junior Evo mosogató csaptelep**

- Vízkömentes perlátorral



**Szelep csomag**

- 1 1/2" lefolyócsomag gumidugóval



**EVO 1B 156-0002-00**

**EVO 1B mosogatótálca**

- Hagyományos, ráépíthető
- Magas minőségű AISI 304 rozsdamentes acélból készült
- Higiénikus, hőálló és rendkívül tartós felület
- A sorközépen álló mosogatószekrény (modul) szélessége min. 40 cm
- Méretek: [Sz x M] 465 x 465 mm, [M] 150 mm



**Pro mosogató csaptelep**

- Kifolyócső: 225mm
- Vízkömentes perlátorral



**Szelep csomag**

- 1 1/2" lefolyócsomag gumidugóval









## Mofém Utility

A háztartási helyiség, mosókonyha és vendégfürdőszoba egyre gyakrabban kapnak helyet új építkezések során, vagy régi lakások felújításakor.

Ezekben a helyiségekben is fontos a megfelelő szerelvények beszerelése – csakúgy mint a fürdőszobában és a konyhában – hogy minden szükséges funkcionalitást és kényelmes használatot biztosítson. A Mofém álló és fali szelepei különböző méreteikkel és design variációkkal

többféle méretű és kialakítású mosdóhoz nyújtanak megoldást. Szerelvényeink magas minőségű sárgarézből készülnek, így garantálva a termékek minőségét.





3/8"

### Mosdó szelep 146-1261-00

- Hideg vagy kevert vízhez
- 180°-os kerámia felsőrészsel
- Perlátor mérete: M22x1



### Állószelep 146-0042-00

- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Hagyományos felsőrészsel



### Lengőszelep fali 146-0034-00

- Forgatható kifolyócső: 130 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Hagyományos felsőrészsel



### Lengőszelep álló 146-0033-00

- Forgatható kifolyócső: 130 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Hagyományos felsőrészsel



### Kifolyószelep

- Perlátorral
- 1/2" 162-0005-00
- 3/4" 162-0006-00



### Kifolyószelep

- Tömlővéggel
- 1/2" 162-0001-00
- 3/4" 162-0002-00



### Kifolyószelep 162-0035-07

- Perlátorral
- Dizájn kivitel
- 1/2"



### Kifolyószelep 162-0035-17

- Tömlővéggel
- Dizájn kivitel
- 1/2"



### Kifolyószelep

- Tömlővéges és közvetlen gyorscsatlakozási lehetőséggel
- Légbeszívóval
- 1/2" 162-0007-00
- 3/4" 162-0008-00



### Sarokszelep

- 1/2" - 1/2" 163-0002-00
- 1/2" - 3/8" 163-0006-00



### Kombinált sarokszelep 163-0015-01

- Mosógép/mosogatógép csatlakozó - 3/4"
- Mosdó csatlakozó - 3/8"
- Fali csatlakozó - 1/2"
- Visszacsapó szeleppel
- Szabályozható felsőrészsel
- Tömlővéggel



### Mosógéptöltő szelep 163-0014-00

- Króm felület
- 1/2" - 3/4"



**Teka Magyarország Zrt.**

H-9200 Mosonmagyaróvár, Terv u. 92.

Vevőszolgálat: 06 80 474 574

Telefon: 06 96 / 574-500 • Fax: 06 96 / 574-501

[info@teka.hu](mailto:info@teka.hu)

[www.mofem.hu](http://www.mofem.hu) • [www.teka.com](http://www.teka.com)