

30  
ÉVE 1989-2019  
MAGYARORSZÁGON


# STYRON

LEFOLYÓSZERELVÉNYEK

## TERMÉKKATALÓGUS

Product catalogue

2020-2021





14


## PADLÓSZIFONOK ÉS KIEGÉSZÍTŐIK

**GB** FLOOR DRAINS AND ACCESSORIES  
**SK** PODLAHOVÉ SIFÓNÝ A DOPLŇKY  
**RO** SIFOANE PARDOSEALĂ ŞI ACCESORII  
**HR** PODNI SIFONI I DIJELOVI  
**RU** СЛИВНЫЕ ТРАПЫ И АКЦЕССУАРЫ



### STY-501-1 |


- HU** Szevezsifon I. ágú
- GB** Floor drain
- SK** Podlahový sifon 1ramenný
- RO** Sifon pardoseală din PP tip suez cu 1 ieşire
- HR** Podni sifon horizontalni
- RU** Сливной трап "Сuez" боковой отводкой



Kiszerezés	Súly	Méret
60 db	9,760 kg	790 x 395 x 305 mm

### STY-502-1 |


- HU** Szevezsifon II. ágú, tokozott, gumigyűrűs
- GB** Multi-inlet floor drain
- SK** Podlahový sifon 2ramenný
- RO** Sifon pardoseală suez cu o intrare si o ieşire din PP
- HR** Podni sifon dvostruki
- RU** Сливной трап "Сuez" двумя боковыми отводками



Kiszerezés	Súly	Méret
45 db	8,620 kg	790 x 395 x 305 mm

### STY-503-1 |


- HU** Szevezsifon III. ágú, tokozott, gumigyűrűs
- GB** Multi-inlet floor drain
- SK** Podlahový sifon 3ramenný
- RO** Sifon pardoseală suez cu două intrări si o ieşire din PP
- HR** Podni sifon trostruki
- RU** Сливной трап "Сuez" тремя боковыми отводками



Kiszerezés	Súly	Méret
30 db	6,820 kg	790 x 395 x 305 mm

### STY-501-3 |


- HU** Szevezsifon I. ágú + golyós búzzárral
- GB** Floor drain with air and water trap
- SK** Podlahový sifon 1ramenný s dvojitým pach. uzáverom
- RO** Sifon pardoseală cu 1 ieşire cu bilă
- HR** Podni sifon sa zaštitom protiv mirisa
- RU** Сливной трап "Сuez" боковой отводкой, шариковым гидрозатвором



Kiszerezés	Súly	Méret
50 db	9,250 kg	790 x 395 x 305 mm

### STY-502-3 |


- HU** Szevezsifon II. ágú tokozott, gumigyűrűs + golyós búzzárral
- GB** Multi-inlet floor drain with air and water trap
- SK** Podlahový sifon 2ramenný s dvojitým pach.uzáverom
- RO** Sifon pardoseală cu o intrare și o ieşire cu bilă
- HR** Podni sifon dvostruki sa zaštitom protiv mirisa
- RU** Сливной трап "Сuez" двумя боковыми отводками шариковым гидрозатвором



Kiszerezés	Súly	Méret
40 db	8,380 kg	790 x 395 x 305 mm

### STY-503-3 |


- HU** Szevezsifon III. ágú, tokozott, gumigyűrűs + golyós búzzárral
- GB** Multi-inlet floor drain with air and water trap
- SK** Podlahový sifon 3ramenný s dvojitým pach.uzáverom
- RO** Sifon pardoseală cu două intrare și o ieşire cu bilă
- HR** Podni sifon trostruki sa zaštitom protiv mirisa prazeciw-zapachowym i dwoma doplywami Ø50 mm
- RU** Сливной трап "Сuez" тремя боковыми отводками, шариковым гидрозатвором



Kiszerezés	Súly	Méret
30 db	6,640 kg	790 x 395 x 305 mm

**STY-651** | 5 998607 365101


- HU** Padlósifon, I. ágú, 80 mm, lapos
- GB** Floor drain, 80 mm flat
- SK** Podlahový sifon 1-ramenný výška 80 mm, odtok 50 mm, PP
- RO** Sifon pardoseală din pp cu o ieşire laterală înălţime 80 mm
- HR** Podni sifon 80 mm
- RU** Сливной трап с боковой подводкой 80 мм, низкий



Kiszerezés	Súly	Méret
80 db	10,160 kg	790 x 395 x 305 mm

**STY-652** | 5 998607 365200

- HU** Padlósifon, tokozott, gumigyűrűs, II. ágú, 80 mm, lapos
- GB** Multi-inlet Floor drain, 80 mm flat
- SK** Podlahový sifon 2-ramenný výška 80 mm, odtok 50 mm, PP
- RO** Sifon pardoseală din PP cu o ieşire și o intrare laterală înălţime 80 mm
- HR** Podni sifon 80 mm 2 izlaza
- RU** Сливной трап с двумя боковыми подводками 80 мм, низкий



Kiszerezés	Súly	Méret
60 db	9,650 kg	790 x 395 x 305 mm

**STY-653-B** | 5 998607 365323


- HU** Padlósifon, tokozott, gumigyűrűs, III. ágú, 80 mm, lapos (balos)
- GB** Multi-inlet Floor drain, 80 mm flat, leftish outlet
- SK** Podlahový sifon 3-ramenný, výška 80 mm, odtok 50 mm, lavý, PP
- RO** Sifon pardoseală PP cu o ieşire pe stânga și două intrări laterale înălţime 80 mm
- HR** Podni sifon 80 mm 3 izlaza
- RU** Сливной трап с тремя боковыми подводками 80 мм, низкий (левосторонный)



Kiszerezés	Súly	Méret
40 db	7,800 kg	790 x 395 x 305 mm

**STY-653-J** | 5 998607 365316


- HU** Padlósifon, tokozott, gumigyűrűs, III. ágú, 80 mm, lapos (jobbos)
- GB** Multi-inlet Floor drain, 80 mm flat, right outlet
- SK** Podlahový sifon 3-ramenný výška 80 mm, odtok 50 mm, pravý, PP
- RO** Sifon pardoseală PP cu o ieşire dreapta și două intrare laterale înălţime 80 mm
- HR** Podni sifon 80 mm 3 izlaza
- RU** Сливной трап с тремя боковыми подводками 80 мм, низкий (правосторонный)



Kiszerezés	Súly	Méret
40 db	7,760 kg	790 x 395 x 305 mm

**STY-690-B** | 5 998607 369024


- HU** Padlósifon, tokozott, gumigyűrűs, II. ágú, 80 mm, lapos, bal oldali beömlővel
- GB** Multi-inlet Floor drain, 80 mm flat, leftish outlet
- SK** Podlahový sifon 2-ramenný, výška 80 mm, lavý, PP
- RO** Sifon pardoseală pp cu o ieşire și o intrare laterală stânga înălţime 80 mm
- HR** Podni sifon 2 izlaza 80 mm visoki
- RU** Сливной трап с двумя боковыми подводками 80 мм, низкий, левосторонный



Kiszerezés	Súly	Méret
60 db	8,600 kg	790 x 395 x 305 mm

**STY-690-J** | 5 998607 369017


- HU** Padlósifon, tokozott, gumigyűrűs, II. ágú, 80 mm, lapos, jobb oldali beömlővel
- GB** Multi-inlet Floor drain, 80 mm flat, right outlet
- SK** Podlahový sifon 2-ramenný výška 80 mm, pravý, PP
- RO** Sifon pardoseală pp cu o ieşire și o intrare laterală dreapta în 80 mm
- HR** Podni sifon 2 izlaza 80 mm visoki
- RU** Сливной трап с двумя боковыми подводками 80 мм, низкий, правосторонный



Kiszerezés	Súly	Méret
60 db	8,600 kg	790 x 395 x 305 mm

### STY-651-3 | 5 998607 365149


- HU** Padlószifon, I. ágú, 80 mm, lapos, golyós búzzárral
- GB** Floor drain, 80 mm flat
- SK** Podlahový sifon 1-ramenný výška 80 mm, odtok 50 mm, PP
- RO** Sifon pardoseală din PP cu o ieșire laterală înălțime 80 mm
- HR** Podni sifon 80 mm sa protumirisnom kuglicom
- RU** Сливной трап с боковой подводкой 80 мм, низкий



Kiszerezés	Súly	Méret
80 db	13,500 kg	790 x 395 x 305 mm

### STY-652-3 | 5 998607 365217


- HU** Padlószifon, tokozott, gumigyűrűs, II. ágú, 80 mm, lapos, golyós búzzárral
- GB** Multi-inlet Floor drain, 80 mm flat
- SK** Podlahový sifon 2-ramenný výška 80 mm, odtok 50 mm, PP
- RO** Sifon pardoseală din PP cu o ieșire și o intrare laterală înălțime 80 mm
- HR** Podni sifon 80 mm 2 izlaza sa protumirisnom kuglicom
- RU** Сливной трап с двумя боковыми подводками 80 мм, низкий



Kiszerezés	Súly	Méret
60 db	9,700 kg	790 x 395 x 305 mm

### STY-653-B-3 | 5 998607 365330


- HU** Padlószifon, tokozott, gumigyűrűs, III. ágú, 80 mm, lapos (balos), golyós búzzárral
- GB** Multi-inlet Floor drain, 80 mm flat, leftish outlet
- SK** Podlahový sifon 3-ramenný výška 80 mm, odtok 50 mm, lavý, PP
- RO** Sifon pardoseală PP cu o ieșire pe stânga și două intrări laterale înălțime 80 mm
- HR** Podni sifon 80 mm 3 izlaza sa protumirisnom kuglicom (lijevi)
- RU** Сливной трап с тремя боковыми подводками 80 мм, низкий (левосторонный)



Kiszerezés	Súly	Méret
40 db	9,400 kg	790 x 395 x 305 mm

### STY-653-J-3 | 5 998607 365347


- HU** Padlószifon, tokozott, gumigyűrűs, III. ágú, 80 mm, lapos (jobbos), golyós búzzárral
- GB** Multi-inlet Floor drain, 80 mm flat, right outlet
- SK** Podlahový sifon 3-ramenný výška 80 mm, odtok 50 mm, pravý, PP
- RO** Sifon pardoseală pp cu o ieșire dreaptă și două intrări laterale înălțime 80 mm
- HR** Podni sifon 80 mm 3 izlaza sa protumirisnom kuglicom (desni)
- RU** Сливной трап с тремя боковыми подводками 80 мм, низкий (правосторонный)



Kiszerezés	Súly	Méret
40 db	9,400 kg	790 x 395 x 305 mm

### STY-690-B-3 | 5 998607 369031


- HU** Padlószifon, tokozott, gumigyűrűs, II. ágú, 80 mm, lapos, bal oldali beömlővel, golyós búzzárral
- GB** Multi-inlet Floor drain, 80 mm flat, leftish outlet
- SK** Podlahový sifon 2-ramenný výška 80 mm, lavý, PP
- RO** Sifon pardoseală pp cu o ieșire și o intrare laterală stânga înălțime 80 mm
- HR** Podni sifon 2 izlaza 80 mm sa protumirisnom kuglicom (lijevi)
- RU** Сливной трап с двумя боковыми подводками 80 мм, низкий, левосторонный



Kiszerezés	Súly	Méret
60 db	9,700 kg	790 x 395 x 305 mm

### STY-690-J-3 | 5 998607 369048

- HU** Padlószifon, tokozott, gumigyűrűs, II. ágú, 80 mm, lapos, jobb oldali beömlővel, golyós búzzárral
- GB** Multi-inlet Floor drain, 80 mm flat, right outlet
- SK** Podlahový sifon 2-ramenný výška 80 mm, odtok 50 mm, pravý, PP
- RO** Sifon pardoseală pp cu o ieșire dreaptă și două intrări laterale înălțime 80 mm
- HR** Podni sifon 80 mm 2 izlaza sa protumirisnom kuglicom (desni)
- RU** Сливной трап с двумя боковыми подводками 80 мм, низкий (правосторонный)



Kiszerezés	Súly	Méret
60 db	9,700 kg	790 x 395 x 305 mm

## STY-501-2 |

- HU** Szeveszifon I. ágú, szigetelhető + golyós búzzárral + magasított rozsdamentes ráccsal + magasító gyűrűvel
- GB** Floor drain with insulation, with removable 2-piece foul air trap, with extension with 150 X 150 mm square stainless steel tile + extension pipe
- SK** Podlahový sifon 1ramenný s izoláciou
- RO** Sifon pardoseală din PP suez cu 1 intrare, cuinel înălțător cu capac inox
- HR** Podni sifon sa izolacijom
- RU** Сливной трап "Сuez" боковой отводкой,воротником, шариковым гидрозатвором,горловиной и решёткой из нержавеющей стали



Kiszerezés	Súly	Méret
1 db	1,014 kg	350 x 230 x 160 mm

## STY-502-2 |


- HU** Szeveszifon II. ágú szigetelhető, tokozott, gumigyűrűs + golyós búzzárral + magasított rozsdamentes ráccsal + magasító gyűrűvel
- GB** Multi-inlet floor drain with insulation, with water and air trap + pipe extension with 150 x 150 mm square stainless steel tile + extension pipe
- SK** Podlahový sifon 2ramenný s izoláciou
- RO** Sifon pardoseală suez cu o intrare si o iesire din PP inălțator cu capac inox
- HR** Podni sifon dvostruki izolacijski
- RU** Сливной трап "Сuez" двумя боковыми отводками,воротником, шариковым гидрозатвором,горловиной и решёткой из нержавеющей стали



Kiszerezés	Súly	Méret
1 db	1,040 kg	350 x 230 x 160 mm

## STY-503-2 |

- HU** Szeveszifon III. ágú szigetelhető, tokozott, gumigyűrűs + golyós búzzárral + magasított rozsdamentes ráccsal + magasító gyűrűvel
- GB** Multi-inlet floor drain with insulation, with water and air trap + pipe extension with 150 x 150 mm square stainless steel tile + extension pipe
- SK** Podlahový sifon 3ramenný s izoláciou
- RO** Sifon pardoseală suez izolat cu o intrare si doua iesiri din PP inălțator cu capac inox
- HR** Podni sifon trostruki izolacijski
- RU** Сливной трап "Сuez" тремя боковыми отводками,воротником, шариковым гидрозатвором, решёткой из нержавеющей стали



Kiszerezés	Súly	Méret
1 db	1,210 kg	350 x 230 x 160 mm

## STY-651-2 |


- HU** Szeveszifon I. ágú, szigetelhető (lapos), tokozott, gumigyűrűs + golyós búzzárral + magasított rozsdamentes ráccsal + magasító gyűrűvel
- GB** Floor drain with insulation (flat), with air and water trap, with extension pipe with 150 x 150 mm square stainless steel tile + extension pipe
- SK** Podlahový sifon 1ramenný výška 80 mm odtok 50 mm, PP s izoláciou
- RO** Sifon pardoseală din PP suez cu 1 intrare cu o iesire laterala înălțime 80 mm, cuinel înălțător cu capac inox
- HR** Podni sifon sa izolacijom
- RU** Сливной трап с боковой подводкой 80 мм, низкий,воротником, шариковым гидрозатвором,горловиной и решёткой из нержавеющей стали



Kiszerezés	Súly	Méret
1 db	1,142 kg	350 x 230 x 160 mm

## STY-652-2 |


- HU** Szeveszifon II. ágú szigetelhető (lapos), tokozott, gumigyűrűs + golyós búzzárral + magasított rozsdamentes ráccsal + magasító gyűrűvel
- GB** Multi-inlet floor drain (flat) with insulation, with air and water trap, with extension pipe with 150 x 150 mm square stainless steel tile + extension pipe
- SK** Podlahový sifon 2ramenný výška 80 mm, odtok 50 mm s izoláciou
- RO** Sifon pardoseală suez cu o intrare si o iesire și o intrare laterala înălțime 80 mm din PP inălțator cu capac inox
- HR** Podni sifon dvostruki izolacijski
- RU** Сливной трап "Сuez" двумя боковыми отводками,воротником, шариковым гидрозатвором,горловиной и решёткой из нержавеющей стали



Kiszerezés	Súly	Méret
1 db	1,180 kg	350 x 230 x 160 mm

## STY-504-2 |

- HU** Szigetelő lap, öntapadós, rozsdamentes karimával, csavarokkal
- GB** Hydro-insulating foil for floor drain (self adhesive) + stainless steel fastening flange
- SK** Izolačná doska pre závesné VWC a bidet (500 x 500 mm)
- RO** Garnitură adezivă cu flanșă inox
- HR** Izolacija samolepljiva
- RU** Гидроизоляционный лист



Kiszerezés	Súly	Méret
1 db	0,288 kg	250 x 300 mm



### STY-5051 |

- HU** Padlósifon I. ágú + golyós búzzárral + magasított rozsdamentes ráccsal
- GB** Floor drain with air and water trap + pipe extension with 150 x 150 mm square stainless steel tile
- SK** Set - Sifon podlahový 150x150 mm s dvojítm pach. Uzáverom 1ramenný
- RO** Sifon pardoseală cu 1 racorduri cu baraj hidroalic dublu cu înăltător cu grătar inox
- HR** Podni sifon sa duplom zaštitom protiv mirisa
- RU** Сливной трап боковой отводкой, шариковым гидрозатвором, горловиной и решёткой из нержавеющей стали



Kiszerezés	Súly	Méret
2 db	1,024 kg	350 x 230 x 160 mm

### STY-5052 |

- HU** Padlósifon II. ágú, tokozott, gumigyűrűs + golyós búzzárral + magasított rozsdamentes ráccsal
- GB** Multi-inlet floor drain with air and water trap + pipe extension with 150 x 150 mm square stainless steel tile
- SK** Set - Sifon podlahový 150x150 mm s dvojítm pach. Uzáverom 2ramenný
- RO** Sifon pardoseală cu 2 racorduri cu baraj hidroalic dublu cu înăltător cu grătar inox
- HR** Podni sifon dvostruki sa duplom zaštitom protiv mirisa
- RU** Сливной трап двумя боковыми отводками, шариковым гидрозатвором, горловиной и решёткой из нержавеющей стали



Kiszerezés	Súly	Méret
2 db	1,054 kg	350 x 230 x 160 mm

### STY-5053 |


- HU** Padlósifon III. ágú, tokozott, gumigyűrűs + golyós búzzárral + magasított rozsdamentes ráccsal
- GB** Multi-inlet Floor drain with air and water trap + pipe extension with 150 x 150 mm square stainless steel tile
- SK** SET - Sifon podlahový 150x150 mm s dvojítm pach.uzáverom 3ramenný
- RO** Sifon pardoseală cu 3 racorduri cu baraj hidroalic dublu cu înăltător cu grătar inox
- HR** Podni sifon trostruki sa duplom zaštitom protiv mirisa
- RU** Сливной трап тремя боковыми отводками, шариковым гидрозатвором, горловиной и решёткой из нержавеющей стали



Kiszerezés	Súly	Méret
2 db	1,078 kg	350 x 230 x 160 mm

### STY-600-110-50 |


- HU** Padlósifon Ø50/110 mm-es, függőleges, univerzális
- GB** Floor drain with vertical Ø50/Ø110 mm outlet (universal)
- SK** Podlahový sifon univerzální spodný odtok
- RO** Sifon pardoseală verticală universală
- HR** Podni sifon univerzalni
- RU** Сливной трап с нижней подводкой, Ø50/110 мм, универсальный



Kiszerezés	Súly	Méret
25 db	7,620 kg	790 x 395 x 305 mm

### STY-600-50 |


- HU** Padlósifon függőleges csatlakozással, Ø50 mm-es
- GB** Floor drain with vertical Ø50 mm outlet (polypropylene)
- SK** Podlahový sifon, spodný odtok Ø50 mm, PP
- RO** Sifon pardoseală cu ieşire verticală Ø50/100 mm din material PP
- HR** Vertikalni podni sifon Ø50 mm
- RU** Сливной трап с нижней подводкой, Ø50 мм



Kiszerezés	Súly	Méret
36 db	8,280 kg	790 x 395 x 305 mm

### STY-600-52 |


- HU** Alsókifolyású szifon szigetelt Ø50 mm-es
- GB** Floor drain with insulation, vertical Ø50 mm outlet
- SK** Podlahová vpust s izoláciou, odtok spodný, Ø50 mm
- RO** Sifon pardoseală cu ieşire verticală Ø50 mm, izolat
- HR** Vertikalni podni sifon Ø50 mm sa izolacijom
- RU** Сливной трап с нижней подводкой Ø50 мм, с воротником



Kiszerezés	Súly	Méret
1 db	1,108 kg	350 x 230 x 160 mm

## STY-600-110 | 5 998607 356116


- HU** Padlósifon függőleges ágú kifolyással, Ø110 mm-es  
**GB** Floor drain with vertical Ø110 mm outlet  
**SK** Podlahový sifon, spodný odtok 110 mm  
**RO** Sifon pardoseală cu ieșire verticală 110 mm din material PP  
**HR** Vertikalni podni sifon Ø110 mm  
**RU** Сливной трап с нижней подводкой, Ø110 мм



Kiszerezés	Súly	Méret
25 db	7,620 kg	790 x 395 x 305 mm

## STY-600-112-52 | 5 998607 601124


- HU** Padlósifon függőleges csatlakozással, szigetelhető, magasított rozsdamentes ráccsal + magasító gyűrűvel, Ø110/50 mm-es, univerzális  
**GB** Vertical Ø110/Ø50 mm outlet (universal) floor drain with insulation + pipe extension with 150 x 150 mm square stainless steel tile + extension pipe  
**SK** Podlahový sifon s izoláciou 110-50  
**RO** Sifon pardoseală vertical izolabil Ø110-50 mm  
**HR** Vertikalni podni sifon Ø110/50 mm  
**RU** Сливной трап с нижней подводкой, с воронником, горловиной и решёткой из нержавеющей стали, Ø110/50 мм, универсальный



Kiszerezés	Súly	Méret
1 db	1,046 kg	350 x 230 x 160 mm

## STY-1003 | 5 998607 365118


- HU** STY-651-es padlósifon, I. ágú, 80 mm lapos + STY-505-100 -as (100 x 100-as) magasító, rozsdamentes ráccsal  
**GB** Floor drain, 80 mm flat + extension pipe for floor drain with 100 x 100 square stainless steel tile (STY-651 + STY-505-100)  
**SK** "Podlahový sifon 1-ramenný  
 výška 80 mm, odtok 50 mm, PP + Pochromovaná krycia mriežka 2 dielna"  
**RO** Sifon pardoseală din pp cu o ieșire laterală înălțime 80 mm + grătar inox din 2 părți  
**HR** Podni sifon 80 mm + regulator visine 100 x 100 mm inox rešetka  
**RU** Сливной трап STY-651 + горловина с решёткой из нержавеющей стали STY-505-100



Kiszerezés	Súly	Méret
1 db	0,315 kg	620 x 340 mm

## STY-1004 | 5 998607 365125


- HU** STY-600-50-es padlósifon, függőleges csatlakozással, Ø50 mm-es elfolyással + STY-505-100-as (100 x 100-as) magasító, rozsdamentes ráccsal  
**GB** Floor drain with vertical Ø50 mm outlet + extension pipe for floor drain with 100 x 100 mm square stainless steel tile (STY-600-50 + STY-505-100)  
**SK** Podlahový sifon, spodný odtok 50 mm, PP + Pochromovaná krycia mriežka 2 dielna  
**RO** Sifon pardoseală cu ieșire verticală 50 mm din material pp + grătar inox din 2 părți  
**HR** Vertikalni podni sifon 50 + regulator visine 100 x 100 mm inox rešetka  
**RU** Сливной трап STY-600-50 + горловина с решёткой из нержавеющей стали STY-505-100



Kiszerezés	Súly	Méret
1 db	0,385 kg	250 x 400 mm

## STY-1005 | 5 998607 365224


- HU** Padlósifon, tokozott, gumigyűrűs, II. ágú, 80 mm, Lapos, golyós búzárral + magasító, rozsdamentes ráccsal, 150 x 150 mm  
**GB** Multi-inlet Floor drain, 80 mm flat with air and water trap + extension pipe for floor drain with 150 x 150 mm square stainless steel tile  
**SK** Podlahový sifon 2-ramenný výška 80 mm, odtok 50 mm + Nádstavec nerezová mriežka so sítkom pre podlahový sifon  
**RO** Sifon pardoseală din pp cu o ieșire și o intrare laterală înălțime 80 mm + grătar cu înălțator cu grătar inox  
**HR** Podni sifon 80 mm 2 izlaza + podni sifon sa dvostrukom protumirisnom zaštitom  
**RU** Сливной трап с двумя боковыми подводками 80 мм, низкий + Горловина решёткой из нержавеющей стали, 150x150 мм



Kiszerezés	Súly	Méret
25 db	14,100 kg	790 x 395 x 305 mm

## STY-1006 | 5 998607 365231

- HU** Padlósifon, tokozott, gumigyűrűs, II. ágú, 80 mm, Lapos, golyós búzárral + Magasító, 100 x 100 mm-s rozsdamentes ráccsal  
**GB** Multi-inlet Floor drain, 80 mm flat with air and water trap + extension pipe for floor drain with 100 x 100 mm square stainless steel tile  
**SK** Podlahový sifon 2-ramenný výška 80 mm, odtok 50 mm + Pochromovaná krycia mriežka 2 dielna  
**RO** Sifon pardoseală din pp cu o ieșire și o intrare laterală înălțime 80 mm + grătar inox din 2 părți  
**HR** Podni sifon 80 mm 2 izlaza + regulator visine 100 x 100 mm inox rešetka  
**RU** Сливной трап с двумя боковыми подводками 80 мм, низкий + Горловина решёткой из нержавеющей стали, 100x100 мм




Kiszerezés	Súly	Méret
20 db	9,280 kg	790 x 395 x 305 mm



### STY-1007 |


- HU** Padlósifon, I. ágú, 80 mm, lapos + magasztó, 150 x 150 mm-es rozsdamentes ráccsal
- GB** Floor drain, 80 mm flat with air and water trap + extension pipe for floor drain with 150 x 150 mm square stainless steel tile
- SK** Podlahový sifon 1-ramenný výška 80 mm, odtok 50 mm, PP + Nádstavec nerezová mriežka so sítkom pre podlahový sifon
- RO** Sifon pardoseală din pp cu o ieşire laterală înălţime 80 mm + grătar cu înălţător cu grătar inox
- HR** Podni sifon 80 mm + regulator visine 150x150 mm inox rešetka
- RU** Сливной трап с двумя боковыми подводками 80 мм, низкий + Горловина решёткой из нержавеющей стали, 150x150 мм



Kiszerezés	Súly	Méret
25 db	13,580 kg	790 x 395 x 305 mm

### STY-1008 |


- HU** Padlósifon, I. ágú, 80 mm, lapos + magasztó, 100 x 100 mm-es rozsdamentes ráccsal
- GB** Floor drain, 80 mm flat with air and water trap + extension pipe for floor drain with 100 x 100 mm square stainless steel tile
- SK** Podlahový sifon 1-ramenný výška 80 mm, odtok 50 mm, PP + Pochromovaná krycia mriežka 2 dielna
- RO** Sifon pardoseală din pp cu o ieşire laterală înălţime 80 mm + înălţător inox 100x100 mm
- HR** Podni sifon 80 mm + regulator visine 100x100 mm inox rešetka
- RU** Сливной трап с двумя боковыми подводками 80 мм, низкий + Горловина решёткой из нержавеющей стали, 100x100 мм



Kiszerezés	Súly	Méret
25 db	10,720 kg	790 x 395 x 305 mm

### STY-601 |


- HU** Alsókifolyású szifon, tokozott, gumigyűrűs, I. ágú
- GB** Floor drain with vertical outlet
- SK** Podlahový sifon, spodný odtok 1 ramenný
- RO** Sifon pardoseală cu ieşire verticală cu o intrare laterală
- HR** Vertikalni podni sifon 1 izlaza
- RU** Сливной трап с нижней подводкой



Kiszerezés	Súly	Méret
40 db	8,780 kg	790 x 395 x 305 mm

### STY-602 |


- HU** Alsókifolyású szifon, tokozott, gumigyűrűs, II. ágú
- GB** Multi-inlet floor drain with vertical outlet
- SK** Podlahový sifon, spodný odtok 2 ramenný
- RO** Sifon pardoseală cu ieşire verticală cu două intrări laterale
- HR** Vertikalni podni sifon 2 izlaza
- RU** Сливной трап с двумя подводками



Kiszerezés	Súly	Méret
40 db	9,640 kg	790 x 395 x 305 mm

### STY-504-M-F |


- HU** Magasztó, műanyag ráccsal (fehér), 150x150 mm
- GB** Extension pipe for floor drain with 150 x 150 mm square white plastic tile
- SK** Nádstavec -plastová mriežka so sítkom pre podlahový sifon
- RO** Înălţător cu grătar plastic (alb) 150x150 mm
- HR** Regulator visine sa PP rešetkom
- RU** Горловина пластмассовой решёткой (белая) 150x150 мм



Kiszerezés	Súly	Méret
50 db	10,364 kg	790 x 395 x 305 mm

### STY-505 |


- HU** Magasztó, rozsdamentes ráccsal, 150x150 mm
- GB** Extension pipe for floor drain with 150 x 150 mm square stainless steel tile
- SK** Nádstavec nerezová mriežka so sítkom pre podlahový sifon
- RO** Înălţător cu grătar inox 150x150 mm
- HR** Regulator visine sa inox rešetkom
- RU** Горловина решёткой из нержавеющей стали, 150x150 мм



Kiszerezés	Súly	Méret
50 db	16,300 kg	790 x 395 x 305 mm

## STY-505-100 | 5 998607 350534


- HU** Magasító, 100x100 mm-s rozsdamentes fedrácscsal  
**GB** Extension pipe for floor drain with 100 x 100 mm square stainless steel tile  
**SK** Pochromovaná krycia mriežka 2 dielna  
**RO** Înalțător inox 100x100 mm  
**HR** Regulator visine 100 x100 mm inox rešetka  
**RU** Горловина решётки из нержавеющей стали, 100x100 мм



Kiszerezés	Súly	Méret
60 db	13,400 kg	790 x 395 x 305 mm

## STY-504-1 | 5 998607 350435


- HU** Magasító elem  
**GB** Extension (with seal) for floor drain  
**SK** Nádštavec  
**RO** Înalțător  
**HR** Regulator visine  
**RU** Горловина



Kiszerezés	Súly	Méret
60 db	8,774 kg	790 x 395 x 305 mm

## STY-505-1 | 5 998607 350510

- HU** 138x138 mm-es rozsdamentes fedrács  
**GB** 138 x 138 mm square stainless steel tile  
**SK** Nerezová mriež pre podlahový sifon 138x138 mm  
**RO** Înalțător cu grătar inox 150x150 mm  
**HR** Inox rešetka  
**RU** Решетка из нержавеющей стали 138x138 мм



Kiszerezés	Súly	Méret
1 db	0,167 kg	200 x 220 mm

## STY-078-F | 5 998607 307811


- HU** Műanyag rács szűrőbetéttel (fehér színű)  
**GB** White 150 X 150 mm square plastic tile with filter  
**SK** Plastová mriežka so sítkom, biely plast  
**RO** Grătar plastic (alb) cu filtru  
**HR** Bijela plastična rešetka uložak za filter  
**RU** Пластмассовая решетка со вкладышем фильтра, (белая)



Kiszerezés	Súly	Méret
120 db	0,470 kg	390 x 385 x 305 mm

## STY-505-2 | 5 998607 350558


- HU** 150 x 150 mm-es rozsdamentes fedrács (2 részes)  
**GB** 150 x 150 mm square polished stainless steel tile with removable grid  
**SK** Pochromovaná krycia mriežka 2 dielna  
**RO** Grătar inox 150x150 mm din 2 părți  
**HR** Dvodijelna inox rešetka  
**RU** Решётка из нержавеющей стали 150x150 мм (из двух частей)



Kiszerezés	Súly	Méret
1 db	0,260 kg	160 x 160 mm


## STYMM-5000 | 5 998607 350022

- HU** Kettős (golyós) búzzár, padlósifonokhoz  
**GB** Floor drain's air and water trap  
**SK** Dvojitá pachová uzávera k podlahovému sifonu  
**RO** Sifonare dublă pentru sifon pardoseală (cu bilă)  
**HR** Podni sifon sa dvostrukom protumirisnom zaštitom  
**RU** Двойной гидрозатвор для сливного трапа



Kiszerezés	Súly	Méret
1 db	0,056 kg	250 x 170 x 30 mm

30  
ÉVE 1989-2019  
MAGYARORSZÁGON



**Tel:** +36 29 629 030  
**Fax:** +36 29 629 030 / 117  
**E-mail:** [ertekesites@styron.hu](mailto:ertekesites@styron.hu)  
[styronkft@styron.hu](mailto:styronkft@styron.hu)  
**Cím:** 2243 Kóka, Zsámboki út  
Ipartelep

AZ ÖN PARTNERE | YOUR PARTNER  
TWÓJ PARTNER | ВАШ ПАРТНЕР | DEIN PARTNER