

everest, olympus, kilimanjaro, elbrus 230



AROMATERÁPIA

A Wellis hidromasszázs rendszerrel kombinálva az aromaolajok javíthatják a hangulatot és elősegíthetik a mély relaxációt. Medencéink új, továbbfejlesztett aroma adagolóval rendelkeznek. Folyékony formában egy pumpás adagolóval juttatják a vízbe az illatanyagot.

OXYGEN THERAPY™ RENDSZER™

Az Oxygen therapy™ rendszer™ több mint 70%-kal növeli a víz oxigén szintjét. A mikrobuborékok képesek behatolni a bőr pórusaiba, eltávolítani a szennyeződések és oxigént juttatni a jobb anyagcseréhez. Eközben gyengéden stimulálja a bőrfelszínt, segítheti a száraz bőr hidratálását.

SMARTPHONE APPLIKÁCIÓ

Az in.touch 2 alkalmazás megkönnyíti a telefonon, tableten keresztül történő vezérlést és medencéje különböző programozását akkor is, amikor Ön nem tartózkodik otthon. Beállíthatja a víz hőmérsékletét, a keringést és ellenőrizheti a medence aktuális állapotát is.

UV-C VÍZFERTŐTLENÍTŐ RENDSZER

Ez a vízfertőtlenítő rendszer régóta az egyik leginkább közkedvelt rendszer a medencegyártók között, tekintve, hogy hipoallergén és gyakorlatilag 100% -ban hatékony baktériumok, vírusok és a vízből származó szennyeződések megsemmisítésében.

EXKLUZÍV SZÍNTERÁPIÁS VILÁGÍTÁS

Az exkluzív színterápiás világítás egy közvetlen a vízszint alatti világítás körben a jakuzzi oldalfalába építve, amely medencétől függően 12-20 db LED-ből állhat.

STARSIDE™ OLDALBURKOLAT

A StarSide™ oldalburkolat vízszintes, fa textúrájú oldal panelekből és vákuumformázott ABS műanyag sarokelemből áll. A beépített RGB LED világítás a masszázsmedence belső hangulatvilágításával harmonizálva működik.

AQUASOUL PRO HANGRENDSZER

A Wellis medencéibe szerelt hangrendszer a legújabb, kiváló minőségű, vízálló elemekkel rendelkezik. Nem kell többet CD lemezekkel, MP3 lejátszókkal, vagy más, kábellel csatlakoztatható készülékkel bajlódni, hisz okos eszközein keresztül bármikor csatlakozhat medencéjéhez.

MAGMAJET™ ÉLMÉNYFÚVÓKA

Egy 3 lóerős masszázsmotor teljes kapacitásával rendelkezik a Magmajet™ fúvóka. Akár rá is fekdühet és lebeghet a súlytalanság állapotában.

SZÍNVÁLASZTÉK A PEAKLINE TERMÉKCSALÁDBAN

*Olympus modellünk kizárólag Sterling Silver akril színben elérhető.

akril színek



sterling silver



alba pearl white



midnight canyon



tuscan sun

oldalburkolat színek



barna



fekete



szürke

thermotető színek



chocolate brown



dark grey



everest

A Wellis márka büszkesége az Everest modell, a prémium szegmens legkiemelkedőbb terméke. Kiegészítő kezelőpanelek és SmartPhone alkalmazás teszik a lehető legkomfortosabbá a kezelést, oxigén terápia, hangrendszer, színterápiás világítás, csobogók, vízesés, aromaterápia teszik a legfelszereltebb termékünké.

Méret (sz. × mé. × ma.)	2 360 × 2 360 × 950 mm
Fekvőhely / Ülőhely	2 / 3
Nettó súly / Vízmennyiség	452 kg / 1 500 l
Keretszerkezet	WPS
Oldalburkolat	StarSide™ UV-álló műanyag
Erősítés	Poli-MAX™
Szigetelés	Polyfoam (2 cm)
Összes fúvókaszám	88
Optimális feszültségigény	3 × 20A / 400V / 50Hz
Minimum feszültségigény*	1 × 32A / 230V / 50Hz
Hidromasszázs motor	2 × 3 LE, kétsebesség 2 × 2 LE, egysebesség
Keringető motor	W-EC motor (0,25 kW)
Fűtőegység	3 kW
Vezérlő egység / kezelő panel	Gecko (IN.YT-8) / SmartTouch
Kiegészítő panel	1 × 1 gombos + 1 × 4 gombos
Vízszűrés	UV-C rendszer
Szűrőbetét	3 × MicroPlus
Lamináris csobogó	2 × 1 világító
Vízesés	1 × világító
Színterápiás LED világítás	12 × exkluzív LED + világító fúvókák + StarLight™ sarokelem világítás
Hangrendszer	Aquasoul™ Pro 4.1 Pop-Up/beépített
Aromaterápia	Liquid Aroma (illatanyag nélkül)
SmartPhone applikáció	alapfelszereltség
Oxygen therapy™ rendszer	alapfelszereltség
Hőcserélőre való előkészítés	alapfelszereltség
Szállítás	alapfelszereltség
Beüzemelés	alapfelszereltség
Thermotető	alapfelszereltség

Ár 5 499 900 Ft

Opciók: skandináv szigetelés (3,5 cm)



olympus

Az Olympus számos lehetőséget nyújt használóinak. Kiemelten alkalmas nagyobb baráti társaságok számára, családi összejövetelekre. Sportolók számára is tökéletes az izmok ellazítására, kimerítő edzések utáni pihenésre. Élvezze a meleg víz jó-tékony hatását, a minden eddiginél kivételesen jobb fürdőélményt.

Méret (sz. × mé. × ma.)	3 540 × 2 300 × 980 mm
Fekvőhely / Ülőhely	2 / 7
Nettó súly / Vízmennyiség	900 kg / 2 331 l
Keretszerkezet	Rozsdamentes acél
Oldalburkolat	HorizontSide™ UV-álló műanyag
Erősítés	Üvegszál erősítés
Szigetelés	Polyfoam (2 cm)
Összes fúvókaszám	88
Optimális feszültségigény	3 × 20A / 400V / 50Hz
Minimum feszültségigény*	1 × 32A / 230V / 50Hz
Hidromasszázs motor	1 × 3 LE, kétsebesség 2 × 2 LE, egysebesség 1 × 3 LE, egysebesség
Keringető motor	1 × 1,2 LE (1,1 kW)
Fűtőegység	3 kW
Vezérlő egység / kezelő panel	Gecko (IN.YT-8) / SmartTouch
Kiegészítő panel	1 × 1 gombos + 1 × 4 gombos
Vízszűrés	UV-C rendszer
Szűrőbetét	3 × MicroPlus
Lamináris csobogó	2 × 1 világító
Vízesés	1 × világító
Színterápiás LED világítás	20 × exkluzív LED + világító fúvókák
Hangrendszer	Aquasoul™ Pro 4.1 Pop-Up
Aromaterápia	Liquid Aroma (illatanyag nélkül)
SmartPhone applikáció	alapfelszereltség
Oxygen therapy™ rendszer	-
Hőcserélőre való előkészítés	alapfelszereltség

Ár 6 699 900 Ft

Opciók: szállítás, beüzemelés
thermotető, skandináv szigetelés (3,5 cm)

*Minimum árambékítés esetén a masszázsmotor(ok) és a fűtőegység azonos időben nem üzemeltethető.



kilimanjaro

A Kilimanjaro medence számos kényelmi funkciójával felejtethetlenné teszi a ki-kapcsolódást. Rendelkezik mindennel, ami egy prémium kategóriájú medencéhez szükséges: AquaSoul™ Pro hangrendszer, SmartPhone alkalmazás WiFi csatlakozással, 3 db 3 lóerős masszázsmotor és aromaterápia.

Méret (sz. × mé. × ma.)	2 300 × 2 300 × 940 mm
Fekvőhely / Ülőhely	1 / 5
Nettó súly / Vízmennyiség	387 kg / 1 378 l
Keretszerkezet	WPS
Oldalburkolat	StarSide™ UV-álló műanyag
Erősítés	Poli-MAX™
Szigetelés	Polyfoam (2 cm)
Összes fúvókaszám	64
Optimális feszültségigény	3 × 20A / 400V / 50Hz
Minimum feszültségigény*	1 × 32A / 230V / 50Hz
Hidromasszázs motor	3 × 3 LE, egysebesség
Keringető motor	W-EC motor (0,25 kW)
Fűtőegység	3 kW
Vezérlő egység / kezelő panel	Gecko (IN.YE-5) / SmartTouch
Kiegészítő panel	-
Vízszűrés	UV-C rendszer
Szűrőbetét	3 × MicroPlus
Lamináris csobogó	2 × 1 világító
Vízesés	-
Szinterápiás LED világítás	13 × exkluzív LED + központi + StarLight™ sarokelem világítás
Hangrendszer	Aquasoul™ Pro 2.1 Pop-Up
Aromaterápia	Liquid Aroma (illatanyag nélkül)
SmartPhone applikáció	alapfelszereltség
Oxygen therapy™ rendszer	-
Hőcserélőre való előkészítés	-

Ár 3 699 900 Ft

Opciók: szállítás, beüzemelés
thermotető, skandináv szigetelés (3,5 cm)
világító fúvókák, oxygen therapy™ rendszer









elbrus 230

Az Elbrus 230 rendkívül jól felszerelt masszázsmedence, tágas kialakításának köszönhetően 7 személy élvezheti benne a tetőtől talpig tartó masszázselményt. Továbbá része a WellDome™ talpmasszázs rendszer, 78 krómozott, állítható fúvóka, AquaSoul™ Pro hangrendszer, szinterápiás világítás és vízesés.

Méret (sz. × mé. × ma.)	2 300 × 2 300 × 900 mm
Fekvőhely / Ülőhely	0 / 7
Nettó súly / Vízmennyiség	370 kg / 1 180 l
Keretszerkezet	WPS
Oldalburkolat	StarSide™ UV-álló műanyag
Erősítés	Poli-MAX™
Szigetelés	Polyfoam (2 cm)
Összes fúvókaszám	78
Optimális feszültségigény	3 × 16A / 400V / 50Hz
Minimum feszültségigény*	1 × 32A / 230V / 50Hz
Hidromasszázs motor	3 × 3 LE, egysebesség
Keringető motor	W-EC motor (0,25 kW)
Fűtőegység	3 kW
Vezérlő egység / kezelő panel	Gecko (IN.YE-5) / SmartTouch
Kiegészítő panel	-
Vízszűrés	UV-C rendszer
Szűrőbetét	3 × MicroPlus
Lamináris csobogó	-
Vízesés	1 × világító
Szinterápiás LED világítás	16 × exkluzív LED + központi + StarLight™ sarokelem világítás
Hangrendszer	Aquasoul™ Pro 2.1 Pop-Up
Aromaterápia	Liquid Aroma (illatanyag nélkül)
SmartPhone applikáció	alapfelszereltség
Oxygen therapy™ rendszer	-
Hőcserélőre való előkészítés	-

Ár 3 699 900 Ft

Opciók: szállítás, beüzemelés
thermotető, skandináv szigetelés (3,5 cm)
világító fúvókák, oxygen therapy™ rendszer



malaga, palermo, manhattan



AROMATERÁPIA

A Wellis hidromasszázs rendszerrel kombinálva az aromaolajok javíthatják a hangulatot és elősegíthetik a mély relaxációt. Medencéink új, továbbfejlesztett aroma adagolóval rendelkeznek. Folyékony formában egy pumpás adagolóval juttatják a vízbe az illatanyagot.

SPECIÁLIS NYAKMASSZÁZS FÚVÓKÁK

Az egyedi, függőleges masszázsfúvókák és a továbbfejlesztett fejtámlák kényelmesebb, ergonomikus kialakítása segít ellazítani vállait és megszabadítani a napi stressz káros hatásaitól.

MYMUSIC™ HANGRENDSZER

A CityLine medencékbe szerelt hangrendszer a legújabb, kiváló minőségű, vízálló elemekkel rendelkezik. Megnövelt Bluetooth hatótávolság, erősebb mélynyomó (300 W), modern hangszóró kialakítás. Mobiltelefonon keresztül csatlakoztatható.

UV-C VÍZFERTŐTLENÍTŐ RENDSZER

Ez a vízfertőtlenítő rendszer régóta az egyik leginkább közkedvelt rendszer a medencegyártók között, tekintve, hogy hipoallergén és gyakorlatilag 100% -ban hatékony baktériumok, vírusok és a vízből származó szennyeződések megsemmisítésében.

EXKLUZÍV SZÍNTERÁPIÁS VILÁGÍTÁS

Az exkluzív színterápiás világítás egy közvetlen a vízszint alatti világítás körben a jakuzzi oldalfalába építve, amely medencétől függően 12-20 db LED-ből állhat.

SMARTPHONE APPLIKÁCIÓ

Az in.touch 2 alkalmazás megkönnyíti a telefonon, tableten keresztül történő vezérlést és medencéje különböző programozását akkor is, amikor Ön nem tartózkodik otthon. Beállíthatja a víz hőmérsékletét, a keringetést és ellenőrizheti a medence aktuális állapotát is.

CITYLINE SAROKELEM

A Wellis jakuzzi burkolat fának látszik, de faanyagokkal járó karbantartási teendőket nem igényel, a természet színeihez legjobban passzoló színekben kapható. Új kialakítás, pontosabb, könnyebb felszerelhetőség az új technológiának köszönhetően.

SMARTTOUCH VEZÉRLŐ PANEL

Teljes funkcionalitású billentyűzet színes kijelzővel. Elhagyva a fizikai gombokat, billentyűket, az érintőképernyős billentyűzet szórakoztató használatot tesz lehetővé, könnyen megtanulható, intuitív és magával ragadó menüfelülettel rendelkezik.

SZÍNVALASZTÉK A CITYLINE TERMÉKCSALÁDBAN

*Manhattan modellünk Alba Pearl White, Sterling Silver és Tuscan Sun akril színekben elérhető.

akril színek



sterling silver



alba pearl white



midnight canyon



tuscan sun

oldalburkolat színek



barna



fekete



szürke

thermotető színek



chocolate brown



dark grey



malaga

Egy üveg pezsgő, hat pohár, egy vidám társaság, és indulhat a szórakozás. A Malaga jakuzziban minden egyben van, ami egy egész estés partihoz elengedhetetlen. A megnövelt fúvókaszámnak és teljesítménynek köszönhetően minden ülőhelyen kellemes masszázsból részesülhet az összes vendég.

Méret (sz. × mé. × ma.)	2 180 × 2 180 × 900 mm
Fekvőhely / Ülőhely	1 / 5
Nettó súly / Vízmennyiség	330 kg / 1 136 l
Keretszerkezet	WPS
Oldalburkolat	HorizontSide™ oldal, StarSide™ sarok
Erősítés	Poli-MAX™
Szigetelés	Polyfoam (2 cm)
Összes fúvókaszám	40
Optimális feszültségigény	3 × 16A / 400V / 50Hz
Minimum feszültségigény*	1 × 25A / 230V / 50Hz
Hidromasszázs motor	2 × 3 LE, egysebesség
Keringető motor	W-EC motor (0,25 kW)
Fűtőegység	3 kW
Vezérlő egység / kezelő panel	Gecko (IN.YE-3) / SmartTouch
Kiegészítő panel	-
Vízszűrés	UV-C rendszer
Szűrőbetét	1 × Superfine
Lamináris csobogó	3 × 1 világító
Vízésés	1 × világító
Szinterápiás LED világítás	16 × exkluzív LED + StarSide™ sarok világítás + megvilágított kezelők
Hangrendszer	MyMusic™ 2.1
Aromaterápia	Liquid Aroma (illatanyag nélkül)
SmartPhone applikáció	alapfelszereltség
Oxygen therapy™ rendszer	-
Hőcserélőre való előkészítés	-

Ár 2 649 900 Ft

Opciók: szállítás, beüzemelés
thermotető, skandináv szigetelés (3,5 cm)
világító fúvókák



palermo

A Palermo egy tökéletes családi medence. Egyesíti a tartósságot, az ergonómiát és az energiahatékonyságot. A kapitányülés nyak-, váll-, derék- és csípő-masszírozó fúvókái pozitívan hatnak e területek vérkeringésére. Világító vízésés, csobogók, aromaterápia és hangrendszer képezik az alapfelszereltséget.

Méret (sz. × mé. × ma.)	2 180 × 2 180 × 900 mm
Fekvőhely / Ülőhely	2 / 3
Nettó súly / Vízmennyiség	335 kg / 1 050 l
Keretszerkezet	WPS
Oldalburkolat	HorizontSide™ oldal, StarSide™ sarok
Erősítés	Poli-MAX™
Szigetelés	Polyfoam (2 cm)
Összes fúvókaszám	42
Optimális feszültségigény	3 × 16A / 400V / 50Hz
Minimum feszültségigény*	1 × 25A / 230V / 50Hz
Hidromasszázs motor	2 × 3 LE, egysebesség
Keringető motor	W-EC motor (0,25 kW)
Fűtőegység	3 kW
Vezérlő egység / kezelő panel	Gecko (IN.YE-3) / SmartTouch
Kiegészítő panel	-
Vízszűrés	UV-C rendszer
Szűrőbetét	1 × Superfine
Lamináris csobogó	2 × 1 világító
Vízésés	1 × világító
Szinterápiás LED világítás	16 × exkluzív LED + StarSide™ sarok világítás + megvilágított kezelők
Hangrendszer	MyMusic™ 2.1
Aromaterápia	Liquid Aroma (illatanyag nélkül)
SmartPhone applikáció	alapfelszereltség
Oxygen therapy™ rendszer	-
Hőcserélőre való előkészítés	-

Ár 3 204 100 Ft Csomag ár 2 649 900 Ft -17%

Csomag tartalma: Palermo jakuzzi, thermotető, tetőemelő, WelliStep medencebelépő, Wellis Crystal vegyszercsomag, filter cleaner, spa cleaner, szállítás, kiszállítás, beüzemelés skandináv szigetelés (3,5 cm), világító fúvókák

Opciók:

*Minimum árambekötés esetén a masszázsmotor(ok) és a fűtőegység azonos időben nem üzemeltethető.




manhattan






A Manhattan 3 személyes masszázsmedence kisebb helyre is ideális, ugyanakkor egy teljesen felszerelt jakuzzi minden előnyével rendelkezik. A 30 db masszázsfúvókát egy 3 lóerős hidromasszázs motor látja el. Az összes medence funkció és a MyMusic hangrendszer a Smart touch kezelőfelületről vezérelhető.

Méret (sz. × mé. × ma.)	2 010 × 1 530 × 850 mm
Fekvőhely / Ülőhely	1 / 2
Nettó súly / Vízmennyiség	280 kg / 468 l
Keretszerkezet	WPS
Oldalburkolat	HorizontSide™ oldal, StarSide™ sarok
Erősítés	Poli-MAX™
Szigetelés	Polyfoam (2 cm)
Összes fúvókaszám	30
Optimális feszültségigény	1 × 25A / 230V / 50Hz
Minimum feszültségigény*	1 × 16A / 230V / 50Hz
Hidromasszázs motor	1 × 3 LE, egysebesség
Keringető motor	W-EC motor (0,25 kW)
Fűtőegység	3 kW
Vezérlő egység / kezelő panel	Gecko (IN.YE-3) / SmartTouch
Kiegészítő panel	-
Vízszűrés	UV-C rendszer
Szűrőbetét	1 × Superfine
Lamináris csobogó	2 × 1 világító
Vízesés	-
Szinterápiás LED világítás	10 × exkluzív LED + StarSide™ sarok világítás + megvilágított kezelők
Hangrendszer	MyMusic™ 2.1
Aromaterápia	Liquid Aroma (illatanyag nélkül)
SmartPhone applikáció	alapfelszereltség
Oxygen therapy™ rendszer	-
Hőcserélőre való előkészítés	-

Ár 1 899 900 Ft

Opciók: szállítás, beüzemelés
thermotető, skandináv szigetelés (3,5 cm)
világító fúvókák





saturn, venus, jupiter, pluto, mars



MYMUSIC™ HANGRENDSZER

A CityLine medencékbe szerelt hangrendszer a legújabb, kiváló minőségű, vízálló elemekkel rendelkezik. Megnövelt Bluetooth hatótávolság, modern hangszóró kialakítás. Mobiltelefonon keresztül csatlakoztatható.

MYJET™ NYAK- ÉS VÁLLMASSÁZS

Különleges lefelé néző nyak- és vállfúvókákat terveztünk a tökéletes stresszoldó masszázshoz. Ennek az intenzív masszázs ülésnek minden kontúrja követi a test alakját, így tökéletes hidromasszázs élményt nyújt.

MYHIP™ FÚVÓKÁK

A professzionális derék- és csípőmasszázs fúvókák segíthetik a csípő körüli izmok lazítását, serkentik a vérkeringést. Alkalmas sportolóknak és azoknak, akik a tökéletes masszázst keresik.

EASY4 KEZELŐPANEL

A kezelőpanel az összes szükséges funkciót tartalmazza, ami egy jó kezelő felülethez szükséges. Kompakt, nagy LCD képernyővel, elég egyszerű, hogy akár az éjszaka közepén is használható legyen.

SZÍNVÁLASZTÉK A MYLINE TERMÉKCSALÁDBAN

*Mars modellünk Alba Pearl White, Sterling Silver és Tuscan Sun akril színekben elérhető.

akril színek



sterling silver



alba pearl white



midnight canyon



tuscan sun

oldalburkolat színek



szürke

thermotető színek



chocolate brown



dark grey

EXKLUZÍV SZÍNTERÁPIÁS VILÁGÍTÁS

Az exkluzív színterápiás világítás egy közvetlen a vízszint alatti világítás körben a jakuzzi oldalfalába építve, amely medencétől függően 12-20 db LED-ből állhat.

MYSEAT™ - AZ ÖN ÉS SZERETTEI SZÁMÁRA

A MySeat™ fekvőhely kialakításakor tervezőink kiküszöbölték a magassági különbségek által okozott kellemetlenségeket. A sarokpánt ergonomikus kialakítása stabil fekvőfelületet biztosít mind férfiak, mind pedig nők számára.

ÓZONGENERÁTOR

Ez az eszköz ózont termel, amely vízzel keveredve erős oxidálószer, így segít megsemmisíteni a vízben jelenlévő baktériumokat, vírusokat és algákat, továbbá 60-90%-kal csökkentheti a maró, kémiai fertőtlenítők szükségességét.

PLUG&PLAY

A medence beüzemelésének legkönnyebb módja. Töltse fel medencéjét, dugja be a megszakító dugóját egy fali aljzatba, ellenőrizze és állítsa vissza az áramkört a megjelölt gombokkal, majd használja medencéjét. Ez a megoldás 2 kW-os fűtést tartalmaz. *Lehetőség szerint kérje beüzemelés szolgáltatásunkat a meghosszabbított garanciaidő miatt.



s a t u r n

A Saturn jakuzzi gondos tervezés eredménye. Merüljön el benne és meglátja, ki sem akar majd szállni belőle. Mindkét fekvőhely biztosítja a talpak és a vádlik teljes masszírozását. Kellően tágas partihelyszínek, illetve tökéletes választás, akár egy nyugodt családi fürdőzéshez.

Méret (sz. × mé. × ma.)	2 300 × 2 300 × 880 mm
Fekvőhely / Ülőhely	2 / 3
Nettó súly / Vízmennyiség	296 kg / 1 189 l
Keretszerkezet	Impregnált tömörfa
Oldalburkolat	HorizontSide™ UV-álló műanyag
Erősítés	Poli-MAX™
Szigetelés	Polyfoam (1 cm)
Összes fúvókaszám	50
Optimális feszültségigény	3 × 16A / 400V / 50Hz
Minimum feszültségigény*	1 × 25A / 230V / 50Hz
Hidromasszázs motor	1 × 2 LE, kétsebesség 1 × 2 LE, egysebesség
Keringető motor	-
Fűtőegység	3 kW
Vezérlő egység / kezelő panel	Gecko (IN.YE-3) / Easy4
Kiegészítő panel	-
Vízszűrés	Ózongenerátor
Szűrőbetét	1 × Superfine
Lamináris csobogó	-
Vízésés	-
Szinterápiás LED világítás	18 × exkluzív LED
Hangrendszer	MyMusic™ 2.0
Aromaterápia	-
SmartPhone applikáció	-
Oxygen therapy™ rendszer	-
Hőcserélőre való előkészítés	-

Ár 1 999 900 Ft

Opciók: szállítás, beüzemelés
thermotető, skandináv szigetelés (3,5 cm)
SmartPhone applikáció



v e n u s

A Venus jakuzzi egyszerre 6 embernek nyújt felejthetetlen élményt. Az ülőhelyek fűvókaelrendezése optimális nyak- és vállmasszázs tesz lehetővé, a MyHip™ fűvókák pedig professzionális derék- és csípőmasszázszt kínálnak. A MySeat™ fekvőhely nem maradhatott ki ebből a modellből sem.

Méret (sz. × mé. × ma.)	2 150 × 2 150 × 860 mm
Fekvőhely / Ülőhely	1 / 5
Nettó súly / Vízmennyiség	270 kg / 1 180 l
Keretszerkezet	Impregnált tömörfa
Oldalburkolat	HorizontSide™ UV-álló műanyag
Erősítés	Poli-MAX™
Szigetelés	Polyfoam (1 cm)
Összes fúvókaszám	49
Optimális feszültségigény	3 × 16A / 400V / 50Hz
Minimum feszültségigény*	1 × 25A / 230V / 50Hz
Hidromasszázs motor	1 × 2 LE, kétsebesség 1 × 2 LE, egysebesség
Keringető motor	-
Fűtőegység	3 kW
Vezérlő egység / kezelő panel	Gecko (IN.YE-3) / Easy4
Kiegészítő panel	-
Vízszűrés	Ózongenerátor
Szűrőbetét	1 × Superfine
Lamináris csobogó	-
Vízésés	-
Szinterápiás LED világítás	18 × exkluzív LED
Hangrendszer	MyMusic™ 2.0
Aromaterápia	-
SmartPhone applikáció	-
Oxygen therapy™ rendszer	-
Hőcserélőre való előkészítés	-

Ár 1 899 900 Ft

Opciók: szállítás, beüzemelés
thermotető, skandináv szigetelés (3,5 cm)
SmartPhone applikáció

*Minimum árambekötés esetén a masszázsmotor(ok) és a fűtőegység azonos időben nem üzemeltethető.



jupiter

A Jupiter medence ergonomikusan kialakított ülésekkel rendelkezik, 46 masszázsfúvókával, csúszásgátló, talp masszírozó medencefenék kialakítással, belépést segítő ülés kialakítással, 2.0 hangrendszerrel, bluetooth csatlakozással és pezsgőtartóval. A tökéletesen felszerelt fekhely mindenki kedvence lesz.

Méret (sz. × mé. × ma.)	2 000 × 2 000 × 870 mm
Fekvőhely / Ülőhely	1 / 5
Nettó súly / Vízmennyiség	226 kg / 1 136 l
Keretszerkezet	Impregnált tömörfa
Oldalburkolat	HorizontSide™ UV-álló műanyag
Erősítés	Poli-MAX™
Szigetelés	Polyfoam (1 cm)
Összes fúvókaszám	46
Optimális feszültségigény	1 × 25A / 230V / 50Hz
Minimum feszültségigény*	1 × 16A / 230V / 50Hz
Hidromasszázs motor	1 × 3 LE, kétsebesség
Keringető motor	-
Fűtőegység	3 kW
Vezérlő egység / kezelő panel	Gecko (IN.YJ-2) / Easy4
Kiegészítő panel	-
Vízszűrés	Ózongenerátor
Szűrőbetét	1 × Superfine
Lamináris csobogó	2 × 1 világító
Vízésés	-
Szinterápiás LED világítás	15 × exkluzív LED
Hangrendszer	MyMusic™ 2.0
Aromaterápia	-
SmartPhone applikáció	-
Oxygen therapy™ rendszer	-
Hőcserélőre való előkészítés	-

Ár 1 749 900 Ft

Opciók: szállítás, beüzemelés
thermotető, skandináv szigetelés (3,5 cm)
SmartPhone applikáció, Plug&Play - 2 kW



pluto

Pluto medencénk 5 fürdőző számára is elegendő helyet biztosít, mégis, akár kis helyen is kényelmesen elfér. Két fekvőhellyel, köztük egy MySeat™ kialakítással készült ez a medencénk. Emellett MyJets™ kialakítással is elláttuk egyik ülőhelyét, mely megszünteti a nyak- és vállfájdalmakat.

Méret (sz. × mé. × ma.)	2 000 × 2 000 × 890 mm
Fekvőhely / Ülőhely	2 / 3
Nettó súly / Vízmennyiség	236 kg / 956 l
Keretszerkezet	Impregnált tömörfa
Oldalburkolat	HorizontSide™ UV-álló műanyag
Erősítés	Poli-MAX™
Szigetelés	Polyfoam (1 cm)
Összes fúvókaszám	42
Optimális feszültségigény	1 × 25A / 230V / 50Hz
Minimum feszültségigény*	1 × 16A / 230V / 50Hz
Hidromasszázs motor	1 × 3 LE, kétsebesség
Keringető motor	-
Fűtőegység	3 kW
Vezérlő egység / kezelő panel	Gecko (IN.YJ-2) / Easy4
Kiegészítő panel	-
Vízszűrés	Ózongenerátor
Szűrőbetét	1 × Superfine
Lamináris csobogó	-
Vízésés	-
Szinterápiás LED világítás	16 × exkluzív LED
Hangrendszer	MyMusic™ 2.0
Aromaterápia	-
SmartPhone applikáció	-
Oxygen therapy™ rendszer	-
Hőcserélőre való előkészítés	-

Ár 1 749 900 Ft Akciós ár 1 449 900 Ft -17%

Opciók: szállítás, beüzemelés
thermotető, skandináv szigetelés (3,5 cm)
SmartPhone applikáció, Plug&Play - 2 kW




m a r s

Ez a kompakt, 3 férőhelyes medence a legkisebb helyeken is elfér, mégis két egész testet ellátó fekvőhellyel rendelkezik. Exkluzív mySeat™ rendszerünk mindenki számára tökéletes kényelmet biztosít. 75 cm-es magassága révén ez a modell könnyedén befér egy átlagos lakás ajtaján.




Méret (sz. x mé. x ma.)	2 130 x 1 600 x 750 mm
Fekvőhely / Ülőhely	2 / 1
Nettó súly / Vízmennyiség	280 kg / 685 l
Keretszerkezet	Impregnált tömörfa
Oldalburkolat	HorizontSide™ UV-álló műanyag
Erősítés	Poli-MAX™
Szigetelés	Polyfoam (1 cm)
Összes fúvókaszám	37
Optimális feszültségigény	1 x 25A / 230V / 50Hz
Minimum feszültségigény*	1 x 16A / 230V / 50Hz
Hidromasszázs motor	1 x 2 LE, kétsebesség
Keringető motor	-
Fűtőegység	3 kW
Vezérlő egység / kezelő panel	Gecko (IN.YJ-2) / Easy4
Kiegészítő panel	-
Vízszűrés	Ózongenerátor
Szűrőbetét	1 x Superfine
Lamináris csobogó	-
Vízezés	-
Szinterápiás LED világítás	12 x exkluzív LED
Hangrendszer	MyMusic™ 2.0
Aromaterápia	-
SmartPhone applikáció	-
Oxygen therapy™ rendszer	-
Hőcserélőre való előkészítés	-

Ár 1 449 900 Ft

Opciók: szállítás, beüzemelés
thermotető, skandináv szigetelés (3,5 cm)
SmartPhone applikáció, Plug&Play - 2 kW



*Minimum árambekerítés esetén a masszázsmotor(ok) és a fűtőegység azonos időben nem üzemeltethető.



rio grande w-flow, rio grande turbine, amazonas w-flow, amazonas turbine, danube w-flow, danube turbine



W-FLOW RENDSZER

A W-Flow áramoltató rendszer 180m³ vizet mozgat meg óránként, vízáramlási szélessége pedig 50-60 cm. 5 előre programozott és 3 személyre szabott úszóprogram biztosítja a változatos, mindenki számára megfelelő testmozgást.

TURBINA RENDSZER

Az új, nagyobb teljesítményű turbina rendszer akár 215 m³ vizet is mozgat óránként - kétszer annyit, mint egy hagyományos ellenáramú rendszer -, miközben 75%-kal kevesebb energiát fogyaszt. Alacsony áramfelvétele miatt (8 A) egy fázisról működtethető.

SMARTPHONE APPLIKÁCIÓ

Az in.touch 2 alkalmazás megkönnyíti a telefonon, tableten keresztül történő vezérlést és medencéje különböző programozását akkor is, amikor Ön nem tartózkodik otthon. Beállíthatja a víz hőmérsékletét, a keringést és ellenőrizheti a medence aktuális állapotát is.

AQUASOUL PRO HANGRENDSZER

A Wellis medencéibe szerelt hangrendszer a legújabb, kiváló minőségű, vízálló elemekkel rendelkezik. Nem kell többet a CD lemezekkel, MP3 lejátszókkal, vagy bármely más, kábellel csatlakoztatható készülékkel bajlódni, hiszen telefonon keresztül bármikor csatlakozhat medencéjéhez.

EXPANDER, EDZŐ- ÉS EVEZŐKÉSZLET

Az evezővel kombinált expander a valódi evezés élményét nyújtja használóinak, önmagában pedig számtalan különféle erőnléti edzést tesz lehetővé.

AQUABIKE

Az Aquabike ajánlott mindazoknak, akiknek egy átmozgató fitness edzésre, rehabilitációs testmozgásra van szükségük, vagy csak élveznék a kerékpározás nyújtotta örömeit.

ÚSZÓBOT

Segíti az úszó edzést végző személyt az úszótér közepén tartani, de még ennél is fontosabb, hogy növelhető vele az úszóra ható ellenállás a swim spa-ban, még nagyobb erő kifejtésre készítet.

SEMI-OLDALBURKOLAT

Swim spa modelljeink már félig süllyesztett kivitelben is kaphatók, ami lehetővé teszi, hogy a medencéket betonlap kialakítása nélkül, félig a talajba süllyesztve építsük be.



semi-oldalburkolat - opció

SZÍNVÁLASZTÉK A SWIMLINE TERMÉKCSALÁDBAN

akril színek



sterling silver

oldalburkolat színek



barna



fekete



szürke



semi-oldalburkolat

thermotető színek



chocolate brown



dark grey



w-flow beömlő



turbine beömlő

rio grande w-flow

Az RioGrande W-Flow úszómedence egy hosszú fejlesztési folyamat eredménye. Egy jól felszerelt masszázmedence, és egy teljes testet átmozgató, „fitneszgép-ként” használható úszómedence tökéletes kombinációja. Belső szélessége közel 2 méter, hossza 3,14 méter.

Méret (sz. × mé. × ma.)	6 000 × 2 350 × 1 470 mm
Fekvőhely / Ülőhely / Úszótér	1 / 5 / 1
Nettó súly / Vízmennyiség	1 300 kg / 6 600 l
Keretszerkezet	Rozsdamentes acél
Oldalburkolat	HorizontSide™ vagy semi-oldalburkolat
Erősítés	Üvegszál erősítés
Szigetelés	Polyfoam (2 cm)
Összes fúvókaszám	40
Optimális feszültségigény (hidrom.)	1 × 35A / 230V / 50Hz
Minimum feszültségigény.*	1 × 20A / 230V / 50Hz
Optimális feszültségigény (swim s.)	3 × 16A / 400V / 50Hz
Minimum feszültségigény.*	1 × 35A / 230V / 50Hz
Hidromasszázs motor	2 × 3 LE, egysebesség + keringető (1,1kW)
Ellenáramoltató motor	3 × 3 LE, kétsebesség + keringető (1,1kW)
Fűtőegység	3 kW
Vezérlő egység / kezelő panel	Gecko (IN.YE-3 + IN.YE-8) / 2 × SmartTouch
Kiegészítő panel	-
Vízszűrés	2 × UV-C rendszer
Szűrőbetét	1 + 2 SuperFine
Lamináris csobogó	3 + 6 világító
Vízésés	1 × világító
Szinterápiás LED világítás	2 × 16 exkluzív LED + megvilágított kezelők
Hangrendszer	AquaSoul™ Pro 4.1
Aromaterápia	Liquid Aroma (illatanyag nélkül)
SmartPhone applikáció	alapfelszereltség
Oxygen therapy™ rendszer	-
Hőcserélőre való előkészítés	alapfelszereltség
Úszóbot	alapfelszereltség

Ár 9 999 900 Ft

Akciós ár 8 999 900 Ft -10%

Opciók: szállítás, beüzemelés, thermotető, skandináv szigetelés (3,5 cm) világító fúvókák, evező készlet

rio grande turbine

A Rio Grande swim spa kombinált élményt nyújt felhasználói számára. Az úszómedence hidromasszázs részének kialakítása megegyezik a népszerű Malaga modell ergonomiai kialakításával. A 40 hidromasszázs fúvókának köszönhetően a fürdőzőknek a lehető legjobb hidromasszázs élményben lesz részük.

Méret (sz. × mé. × ma.)	6 000 × 2 350 × 1 470 mm
Fekvőhely / Ülőhely / Úszótér	1 / 5 / 1
Nettó súly / Vízmennyiség	1 300 kg / 6 600 l
Keretszerkezet	Rozsdamentes acél
Oldalburkolat	HorizontSide™ vagy semi-oldalburkolat
Erősítés	Üvegszál erősítés
Szigetelés	Polyfoam (2 cm)
Összes fúvókaszám	40
Optimális feszültségigény (hidrom.)	1 × 35A / 230V / 50Hz
Minimum feszültségigény.*	1 × 20A / 230V / 50Hz
Optimális feszültségigény (swim s.)	1 × 25A / 230V / 50Hz
Minimum feszültségigény.*	1 × 16A / 230V / 50Hz
Hidromasszázs motor	2 × 3 LE, egysebesség + keringető (1,1kW)
Ellenáramoltató motor	Turbine + keringető (1,1kW)
Fűtőegység	3 kW
Vezérlő egység / kezelő panel	Gecko (2 × IN.YE-3) / 2 × SmartTouch
Kiegészítő panel	-
Vízszűrés	2 × UV-C rendszer
Szűrőbetét	1 + 2 SuperFine
Lamináris csobogó	3 + 6 világító
Vízésés	1 × világító
Szinterápiás LED világítás	2 × 16 exkluzív LED + megvilágított kezelők
Hangrendszer	AquaSoul™ Pro 4.1
Aromaterápia	Liquid Aroma (illatanyag nélkül)
SmartPhone applikáció	alapfelszereltség
Oxygen therapy™ rendszer	-
Hőcserélőre való előkészítés	alapfelszereltség
Úszóbot	alapfelszereltség

Ár 10 999 900 Ft

Opciók: szállítás, beüzemelés, thermotető, skandináv szigetelés (3,5 cm) világító fúvókák, evező készlet

*Minimum árambekerítés esetén a masszázsmotor(ok) és a fűtőegység azonos időben nem üzemeltethető.



w-flow beömlő



turbine beömlő

amazonas w-flow

Az Amazonas az úszás szerelmeseinek lett létrehozva. Válassza otthonába Amazonas úszómedencénket, mely egy termékben testesíti meg a tökéletes eszközt egy délutáni edzéshez, és a helyet egy önfelelt pihenéshez gyermekeivel. A W-Flow rendszerrel pedig egyedi edzésprogramokat állíthat be.

Méret (sz. × mé. × ma.)	5 500 × 2 350 × 1 470 mm
Úszó tér / Ülőhely / Állóhely	1 / 2 / 2
Nettó súly / Vízmennyiség	1 250 kg / 8 000 l
Keretszerkezet	Rozsdamentes acél
Oldalburkolat	HorizontSide™ vagy semi-oldalburkolat
Erősítés	Üvegszál erősítés
Szigetelés	Polyfoam (2 cm)
Összes fűvókaszám	27
Optimális feszültségigény	3 × 20A / 400V / 50Hz
Minimum feszültségigény*	1 × 35A / 230V / 50Hz
Hidromasszázs motor	1 × 3 LE, egysebesség + keringető (1,1kW)
Ellenáramoltató motor	3 × 3 LE, kétsebesség
Fűtőegység	3 kW
Vezérlő egység / kezelő panel	Gecko (IN.YE-8) / SmartTouch
Kiegészítő panel	-
Vízszűrés	UV-C rendszer
Szűrőbetét	4 × SuperFine
Lamináris csobogó	2 × 3 világító
Vízesés	-
Szinterápiás LED világítás	25 × exkluzív LED + megvilágított kezelők
Hangrendszer	AquaSoul™ Pro 4.1
Aromaterápia	-
SmartPhone applikáció	alapfelszereltség
Oxygen therapy™ rendszer	-
Hőcserélőre való előkészítés	alapfelszereltség
Úszóbot	alapfelszereltség

Ár 7 499 900 Ft Akciós ár 6 699 900 Ft -11%

Opciók: szállítás, beüzemelés
thermotető, skandináv szigetelés (3,5 cm)
világító fűvókák, evező készlet

amazonas turbine

Az Amazonas turbine medence két ülőhellyel rendelkezik az úszó tér mellett, így párhuzamosan használhatja a medence úszásra és pihenésre alkalmas funkcióit. A szűrőház újabb kialakításával tovább növelhetjük az úszótér kényelmét, turbina rendszerünk pedig gondoskodik a hosszútávú fenntarthatóságról.

Méret (sz. × mé. × ma.)	5 500 × 2 350 × 1 470 mm
Úszó tér / Ülőhely / Állóhely	1 / 2 / 2
Nettó súly / Vízmennyiség	1 250 kg / 8 000 l
Keretszerkezet	Rozsdamentes acél
Oldalburkolat	HorizontSide™ vagy semi-oldalburkolat
Erősítés	Üvegszál erősítés
Szigetelés	Polyfoam (2 cm)
Összes fűvókaszám	27
Optimális feszültségigény	1 × 25A / 230V / 50Hz
Minimum feszültségigény*	1 × 16A / 230V / 50Hz
Hidromasszázs motor	1 × 3 LE, egysebesség + keringető (1,1kW)
Ellenáramoltató motor	Turbine
Fűtőegység	3 kW
Vezérlő egység / kezelő panel	Gecko (IN.YE-3) / SmartTouch
Kiegészítő panel	-
Vízszűrés	UV-C rendszer
Szűrőbetét	4 × SuperFine
Lamináris csobogó	2 × 3 világító
Vízesés	-
Szinterápiás LED világítás	25 × exkluzív LED + megvilágított kezelők
Hangrendszer	AquaSoul™ Pro 4.1
Aromaterápia	-
SmartPhone applikáció	alapfelszereltség
Oxygen therapy™ rendszer	-
Hőcserélőre való előkészítés	alapfelszereltség
Úszóbot	alapfelszereltség

Ár 8 899 900 Ft

Opciók: szállítás, beüzemelés
thermotető, skandináv szigetelés (3,5 cm)
világító fűvókák, evező készlet



w-flow beömlő



turbine beömlő

danube w-flow

Magával ragadó megoldások várnak Önre a Danube modellünkben. A W-Flow rendszerrel az egyéni edzésmegoldások lettek kombinálva az egyéni beállításokkal, ezzel garantálva az Önnek legkedvezőbb úszásprogramot.

Méret (sz. × mé. × ma.)	4 500 × 2 350 × 1 470 mm
Úszó tér / Ülőhely	1 / 2
Nettó súly / Vízmennyiség	1 047 kg / 5 913 l
Keretszerkezet	Rozsdamentes acél
Oldalburkolat	HorizontSide™ vagy semi-oldalburkolat
Erősítés	Üvegszál erősítés
Szigetelés	Polyfoam (2 cm)
Összes fúvókaszám	24
Optimális feszültségigény	3 × 20A / 400V / 50Hz
Minimum feszültségigény*	1 × 35A / 230V / 50Hz
Hidromasszázs motor	1 × 3 LE, egysebesség + keringető (1,1kW)
Ellenáramoltató motor	3 × 3 LE, kétsebesség
Fűtőegység	3 kW
Vezérlő egység / kezelő panel	Gecko (IN.YE-8) / SmartTouch
Kiegészítő panel	-
Vízszűrés	UV-C rendszer
Szűrőbetét	2 × SuperFine
Lamináris csobogó	2 × 3 világító
Vízesés	-
Szinterápiás LED világítás	18 × exkluzív LED + megvilágított kezelők
Hangrendszer	AquaSoul™ Pro 4.1
Aromaterápia	-
SmartPhone applikáció	alapfelszereltség
Oxygen therapy™ rendszer	-
Hőcserélőre való előkészítés	alapfelszereltség
Úszóbot	alapfelszereltség

Ár 5 399 900 Ft Akciós ár 4 799 900 Ft -11%

Opciók: szállítás, beüzemelés
thermotető, skandináv szigetelés (3,5 cm)
világító fúvókák, evező készlet

danube turbine

Turbine ellenáramoltós rendszerének köszönhetően a páratlan teljesítmény párosul az alacsony áramfelvétellel. Danube termékünket két ülőhellyel láttuk el, így Önnek többé már nem kell választania a tökéletes masszázselmény és a felejthetetlen úszásprogram között.

Méret (sz. × mé. × ma.)	4 500 × 2 350 × 1 470 mm
Úszó tér / Ülőhely	1 / 2
Nettó súly / Vízmennyiség	1 047 kg / 5 913 l
Keretszerkezet	Rozsdamentes acél
Oldalburkolat	HorizontSide™ vagy semi-oldalburkolat
Erősítés	Üvegszál erősítés
Szigetelés	Polyfoam (2 cm)
Összes fúvókaszám	24
Optimális feszültségigény	1 × 25A / 230V / 50Hz
Minimum feszültségigény*	1 × 16A / 230V / 50Hz
Hidromasszázs motor	1 × 3 LE, egysebesség + keringető (1,1kW)
Ellenáramoltató motor	Turbine
Fűtőegység	3 kW
Vezérlő egység / kezelő panel	Gecko (IN.YE-3) / SmartTouch
Kiegészítő panel	-
Vízszűrés	UV-C rendszer
Szűrőbetét	2 × SuperFine
Lamináris csobogó	2 × 3 világító
Vízesés	-
Szinterápiás LED világítás	18 × exkluzív LED + megvilágított kezelők
Hangrendszer	AquaSoul™ Pro 4.1
Aromaterápia	-
SmartPhone applikáció	alapfelszereltség
Oxygen therapy™ rendszer	-
Hőcserélőre való előkészítés	alapfelszereltség
Úszóbot	alapfelszereltség

Ár 6 699 900 Ft

Opciók: szállítás, beüzemelés
thermotető, skandináv szigetelés (3,5 cm)
világító fúvókák, evező készlet

*Minimum árambekerítés esetén a masszázsmotor(ok) és a fűtőegység azonos időben nem üzemeltethető.

kiegészítő meghatározás	leírás	ár/ akciós ár	kiegészítő meghatározás	leírás	ár/ akciós ár
	Spa grip A medencék oldalburkolatára rögzíthető, rozsdamentes, csúszásgátló habzivaccsal burkolt kaspaszokó. Kényelmes és biztonságos ki- és belépést tesz lehetővé.	71 900 Ft 49 900 Ft -31%		Külső hőszivattyú *aktuális készletről érdeklődjön Jelentősen csökkentheti medencéje fűtési költségeit, köszönhetően a legújabb hűtőfolyadékknak és a kiváló minőségű kompresszornak. A megerősített ventilátor által csökkent az eszköz zajszintje és vibrációja.	439 900 Ft
	Acél korlát Rozsdamentes acélból készült lépcsőkorlát, mely a medencétől függetlenül, a talajhoz rögzíthető, stabil támaszt nyújt be- illetve kilépéskor.	129 900 Ft		Hőcserélő előkészítés Napkollektorral, hőszivattyúval vagy gázkazánnal történő medencefűtési igény esetén választható. Az előkészítés az eszközt nem tartalmazza, méretezése gépésztervező feladata.	84 900 Ft
	Törölköző tartó Hasznos kis kiegészítő a jakuzzihoz, melyen víz- és gyűrődésmentesen tárolhatja törölközőjét, ruháit.	24 900 Ft		Aromaolaj medencékhez Illatok: eucalyptus, levendula, mediterrán, narancsvirág, polinézia, rozmaring.	6 900 Ft
	Spaziano tálca Elérhető közelségben tárolhatja ételeit, italait, könyvét, mobiltelefonját, szemüvegét. Rozsdamentes acél oszlop, bármilyen jakuzira felszerelhető.	36 900 Ft		Úszó vegyszeradagoló Biztosítja az egyenletes vegyszeradagolást. A benne lévő vegyszer így nem érintkezik a medence héjazatával, így nem károsítja, színezi el. Több fokozatban állítható vegyszeradagolás.	3 400 Ft
	Spa Umbrella A masszázsmedencékhez telepíthető napernyő lehetővé teszi a tűző napsütésben is a kellemes medencehasználatot. Az ernyő kézi hajtókar segítségével nyitható és zárható. Magassága gombnyomással állítható.	349 900 Ft		Szűrőbetét tisztító berendezés A Wellis szűrőtisztító rendszerének célja, hogy jakuzzija szűrőbetétjét egy szempillantás alatt tökéletesen tisztává varázsolhassa.	69 900 Ft 59 900 Ft -14%
	WelliStep medencebelépő A 83 cm széles lépcsőfokkal rendelkező, csúszásgátlós, UV-álló műanyag belépő a legjobb választás medencéjéhez. Méret: 83 x 70 x 39 cm	71 900 Ft 59 900 Ft -17%		Spa wand A Spa wand vákuumos kézi medencetisztító lehetővé teszi, hogy a víz leengedése nélkül összeszedje a szennyeződést a medence aljáról, belépőkről, vízfel-színről. Speciális fejekkel szállítjuk.	22 900 Ft
	Swim spa lépcső Méret korláttal: 147x165x93,5 cm Méret korlát nélkül: 147x77x88 cm	349 900 Ft		Kézi szűrőbetét tisztító A kézi szűrőbetét tisztító lehetővé teszi a szűrők egyszerű és gyors tisztítását. Egyszerre nyolc lamellát tisztít, nem fröcsköl, csatlakoztatható a kerti öntözőcsőhöz.	6 900 Ft
	Medence ülés magasztató párna Illeszkedik minden medencéhez, kényelmes, rögzíthető és állítható méretű a vízmennyiség alapján. Masszív, hőálló anyag, könnyű feltöltés, szabvány-szerű csőillesztéssel, tapadókorongos csúszásgátlás.	3 900 Ft		WIS - okos vízelemző állomás 24 órás felügyeletet biztosít a medence vízminőségének megőrzése céljából. Előre jelzi a vízkémiai jellemzőinek változásait, és okostelefon alkalmazáson keresztül tanácsokkal látja el a felhasználót. Megadja a szükséges vegyszerek mennyiségét. Az akkumulátora USB-n keresztül tölthető, egy töltéssel 6-8 hónapos működés lehetséges.	159 900 Ft

kiegészítő meghatározás	leírás	ár/ akciós ár	kiegészítő meghatározás	leírás	ár/ akciós ár
	Wellis Crystal medence vegyszercsomag A csomag tartalma: 2 liter Wellis Watertreatment; 18 db klórtabletta; 1 db adagolótegyelet (klórtablettához); 1 db mikroszál- as törőkendő.	24 900 Ft		Antibakteriális szűrőbetétek Antibakteriális bevonattal ellátott papírszűrők, melyek megnövelt felületű rostjai egy hagyományos szűrőbetét teljesítményének többszörösére képesek.	13 900 Ft
	Wellis Crystal swim spa vegyszercsomag A csomag tartalma: 26 db vízben oldódó tasak (100 g), 1 klórtabletta tartó, 30 klórtabletta 90%/20 gr, 1 db mikroszál törő- kendő, használati utasítás.	49 900 Ft		Szuperfinom papírszűrők Kiszűrlik a mechanikai szennyeződések, és meg- gátolják a baktériumok elszaporodását a meden- ce vízében.	13 900 Ft
	Spa Cleaner Speciálisan a jakuzzi vízvezetékeinek tökéletes tisztítására lett kifejlesztve. Eltávolítja a lerakó- dott vízkövet és szennyeződések. A medence vi- zének frissítésekor, cseréjekor használható. Gyártó- ként negyedévenként javasoljuk a medence vízének cseréjét.	12 900 Ft		Thermotető A thermotető alkalmazásának célja, hogy a jakuzzi hőjét a beállított szinten tartsa. A hőszigetelésről egy speciális hab gondoskodik, melyet kívülről UV- álló műbőr borítás fed. A thermotető közepén 12 cm vastag, és a jakuzzi szélei felé lejt (7 cm), hogy a ráeső csapadék könnyen lefolyjon róla.	3 személyes: 114 900 Ft 4-5-6 szem.: 159 900 Ft
	Wellis Crystal szűrőtisztító Ahhoz, hogy a jakuzzi vize kristálytisztá maradjon, a medence szűrőjét hetente egyszer meg kell tisztítani a Wellis Crystal szűrőtisztítóval. Használatlól függően ezt a folyamatot gyakrabban is el lehet végezni.	7 900 Ft		Xtreme™ téli medencetető Az Xtreme™ téli medencetető átlagosan 5 cm-rel vastagabb a hagyományos thermotetőnél. Azoknak ajánljuk, akik az extrém téli hidegekben is ki szeretnék használni a szabadtéri forró fürdőzés jótékony hatásait.	3 szem.: 179 900 Ft 4-5-6 szem.: 259 900 Ft
	Brom só Nátrium-bromid (sodium-bromid) tartalmú vízfer- tőtlenítő granulátum in.Clear (brómfejlesztő) rendszerrel ellátott masszázmedencékhez. 2,2 kg/do- boz.	24 900 Ft		Easy-Lifter tetőemelő Az Easy-Lifter tetőemelővel a thermotető eltávolítási művelet könnyedén, egyedül is elvégezhető. Minden jakuzzi mérethez illeszkedik. Tartós, porszórt felület. Csúszásmentes fogantyúval.	89 900 Ft 74 900 Ft -74%
	Wellis Crystal Pool check 5in1 vizelemző tesztcsík A víz teljes keménység, teljes klór, szabad klór, teljes lúgosság, pH értékének mérésére szolgáló tesztcsíkok. 50 db/doboz.	4 900 Ft		Univerzális tetőemelő Az univerzális tetőemelővel a borítás eltávolítása minden eddiginél egyszerűbb. A medence oldala és a fal mellett legalább 60cm-es helyet kell hagyni, a megfelelően üzemeltetés érdekében. Xtreme™ Thermotetőhöz is használható!	99 900 Ft 84 900 Ft -15%
	Aktív szén-szűrő medencékhez Az aktív szén előszűrőn keresztül történő jakuzzi feltöltés kristálytisztá fürdővizet eredményez. 8000 liter víz előszűréséhez elegendő.	10 900 Ft		Spa bag A Wellis medencetakaró védelmet nyújt az UV sugárzás ellen, így hosszú időn keresztül megőrizheti medencéjének esztétikai állapotát.	69 900 Ft-tól
	Vizlágító medencékhez A gyanta töltetes előszűrővel előállított, lágy vízzel való jakuzzi feltöltés megakadályozza a vízkőlerakódást a gépészen, ezzel megnövelve annak élettartamát. 8000 liter víz előszűréséhez elegendő.	10 900 Ft			