

Quadris termékcsalád

Elektromos vízmelegítők

ÚJ



Nagy mennyiségű melegvíz, energiahatékonyan

A Quadris **megtanulja az Ön szokásait**, így képes lesz arra, hogy csak azt a mennyiségű vizet melegítse fel, amennyire és amikor Önnek szüksége van rá. Így **optimalizálja a fogyasztását**.

Az új Quadris termékcsalád **teljesen elektronikus vezérlést** használ, amely precízebb hőmérséklet-szabályozást biztosít, hogy **több melegvizet biztosítson energiahatékonyan**.



Mindig **rendelkezésre áll**

Hosszú élettartam

Titan-shield technológia

A belső tartály titánium tartalmú zománc bevonattal van ellátva, mely **extra védelmet biztosít** a korrózió és a vízkő ellen.

A titán természetes tulajdonságait egy nagyméretű magnézium anód hatása erősíti, mely **megállítja az oxidációs reakciókat** a tartály belső felületén, **meghosszabbítva ezzel a vízmelegítő élettartamát.**

Száraz fűtőelemmel rendelkező technológia

A **fűtőelemek külön csövekbe vannak zárva**, hogy elkerüljék a vízzel való közvetlen érintkezést. Ez fokozott védelmet nyújt a vízkő ellen, és lehetővé teszi a fűtőelem gyors és egyszerű cseréjét a tartály leeresztése nélkül. A **fűtőelemek teljesítménye és hatékonysága az idő múlásával nem romlik** a hagyományos vízbe merített fűtőelemekhez képest, így mindig **hatékonyan, optimális felfűtési időt biztosítva.**



Energiahatékonyság

Kompromisszumok nélkül

ECO EVO funkció

Az első 15 nap alatt a Quadris megtanulja az Ön szokásait, és a kézi vezérlés során regisztrálja a beállításokat. A **tanulási időszak után** képes lesz arra, hogy csak azt a **mennyiségű vizet melegítse fel, amennyire és amikor Önnek szüksége van.** Így optimalizálja a fogyasztását.

Teljes elektronikus vezérlés

Az új Quadris termékcsalád teljesen elektronikus vezérlést használ, amely **pontosabb és precízebb hőmérséklet-szabályozást biztosít**, hogy több melegvizet biztosítson (ECO EVO üzemmódban)

Nagyobb pontosság a hőmérséklet-szabályozásban, mivel az igény szerinti hőmérséklet $+1^\circ / -1^\circ\text{C}$ -kal állítható, ami a mechanikus vezérlésű termékeknél nem lehetséges.

Melegvíz rugalmasan

Kézi vezérlés

A kézi vezérlés lehetővé teszi, hogy kiválassza **a szükséges teljesítménybeállítást**, és így **pontosabban beállítsa a kívánt hőmérsékletet.** Ezáltal teljesen kontrollálhatja a készüléket és gondoskodhat arról, hogy vízmelegítési igénye mindig teljesüljön.

Boost üzemmód

Lehetővé teszi a tartályban lévő összes víz 80°C -ra történő felmelegítését, ezzel biztosítva a váratlan, nagyobb melegvíz igények kielégítését a teljesítmény növelése nélkül (1,5 kW/h). **Így több zuhany áll rendelkezésére.**

Napi/heti programozás

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy **közvetlenül az Ariston Net alkalmazáson keresztül állíthassa be a vízmelegítő működését**, az Ön személyes igényeinek megfelelően, így teljeskörű kontrollt biztosít.





Otthonunk és a **Föld bajnoka**

Biztonságos melegvíz

Teljes elektronikai vezérlés

Ha bármilyen **probléma merül fel a vízmelegítő azonnal észleli** azt és szükség esetén **automatikusan kikapcsol**. Ezen kívül a termék kezelőfelületén hibaüzenet jelenik meg, ha valami probléma adódik.

Teljes biztonsági rendszer

/ Túlmelegedés elleni védelem: meghibásodás esetén az elektronikus termosztát leállítja a melegítési ciklust mielőtt túlmelegedne a készülék. Így megelőzhető a fűtőelem kiégése.

/ Elfagyás védelem: a hideg területeken a fagyott víz nagyon komolyan károsíthatja vízmelegítőt. Ezzel a funkcióval a készülék megakadályozza, hogy a víz hőmérséklete 5 °C alá csökkenjen, még akkor is ha a készülék nincs üzemben.

/ Szárazfűtés automatikus diagnózis: a vízmelegítő képes érzékelni, ha a tartályban nincs elegendő víz és automatikusan leállítja a melegítési ciklust, megakadályozva a tartály és a fűtőelemek károsodását.

/ Anti legionella: a készülék havonta egyszer automatikusan 65 °C-ra emeli a víz hőmérsékletét, hogy kiküszöbölje a legionella baktériumok kialakulásának kockázatát.

Olasz design

Umberto Palermo design

Az Ariston Quadris **stílus és kényelem terén kiemelkedik**. Az olasz tervező által megalkotott új **high-tech dizájnt** elegáns, **kiváló minőségű anyagok** és új funkciók jellemzik.

Helykihasználás

Az innovatív formának köszönhetően a Quadris **helypazarlás nélkül elfér egy szekrényben**.

Könnyű kezelés

Az új érintőgombos kezelőfelülettel vezérelheti vízmelegítőjét. Az új számjegyes kijelzőnek, a 4 vízszintjelzőnek és a melegvíz készenlét jelzőfénynek köszönhetően **minden lényeges információt egy pillantással láthat** és a legegyszerűbb, **intuitívabb módon kezelheti készülékét** a nagyobb kényelem érdekében.

Quadris Wifi

Elektromos vízmelegítő



QUADRIS

KIJELZŐ	Érintőgombos (Prémium)
TARTÁLY ALAPANYAG	Titánium tartalmú zománcozás
FŰTŐELEM ANYAGA	Száraz fűtőbetét
ANÓD	Magnézium
TELJESÍTMÉNY KW	2,4
MAX.HŐFOK	80
FELSZERELÉS	Álló
KÁBEL	Kábel (Nincs dugvilla)
DIELEKTROMOS KÖTÉSEK	Igen
IPX	IPX4
WIFI	Igen



Quadris Wifi

ÚJ



Elektromos vízmelegítő

Teljes komfort

- / Boost funkció
- / Melegvíz szintek
- / Melegvíz készenléti kijelző
- / Teljes elektronikai vezérlés
- / Digitális kijelző
- / Olasz design

Hosszantartó minőség


- / Száraz fűtőbetét
- / Magnézium anód
- / Titánium tartalmú zománcozott tartály

Energia hatékony megoldások

- / Irányítsa komfortját okostelefonjáról az Ariston Net applikáció segítségével
- / Beépített wi-fi
- / ECO EVO funkció
- / Napi / heti programozás



MŰSZAKI ADATOK



		QUADRI WiFi 100	QUADRI WiFi 120	QUADRI WiFi 150
Kapacitás*	l	100	120	150
Elhelyezés		Függőleges	Függőleges	Függőleges
Teljesítmény	kW	2,4	2,4	2,4
Feszültség	V	230	230	230
Felfűtési idő (ΔT = 45 °C)	ó:p'	2:10'	2:37'	3:16'
Felfűtési idő (ΔT = 50 °C)	perc	2:25'	2:54'	3:38'
Max. nyomás	bar	6	6	6
Max. vízhőmérséklet	°C	80	80	80
Bekötő csomók mérete		1/2"	1/2"	1/2"
Bekötő csomók közötti osztástávolság	mm	230	230	230
Elektromos védettség	IP	IPX4	IPX4	IPX4
MÉRETEK				
(mag. x szél. x mély.)	mm	903,5x505,5x518	1018x505,5x518	1196,5x505,5x275

CIKKSZÁM

		3060882	3060883	3060884
ErP besorolás		B	B	B
Víztételi profil nagyság		M	M	M

*A méret megjelölés a kapacitást jelzi, a tényleges űrtartalom a műszaki dokumentációkban van feltüntetve.



BOOST
FUNKCIÓ



ECO EVO
FUNKCIÓ



OLASZ
DESIGN



HELY-
TAKARÉKOS



MELEGVÍZ
KÉSZ KIJELZŐ



TELJES ELEKTROMOS
VEZÉRLÉS