



Kondenzációs fali gázkazán

Megfizethető minőség: emelje komfortérzetét az új kondenzációs gázkazánunkkal

VITODENS classic (BPKB típus)



Gázfűtés

- + hatékony és tartós
- + magas fűtési és HMV komfort
- + helytakarékos

Helytakarékos és hatékony kondenzációs fali gázkazán különösen kedvező ár-érték aránnyal



Kellemes megjelenésű Vitodens classic
Vitopearlwhite színben

A modern fűtéstechnika műszaki motorjaként, sokéves tapasztalattal rendelkezünk a fali gázkazánok gyártásában, és tudjuk, hogy mi a fontos.


A Viessmann termékek minőségében mindig megbízhat, és ez alól a különösen vonzó árú Vitodens classic sem kivétel

A Viessmann fali gázkazánok nemcsak az innovatív technológiájukról és teljesítményükről, hanem megbízhatóságukról és tartósságukról is híresek. A korszerű részegységeknek köszönhetően ez a falikazán rendkívül helytakarékos és akár kis beugrókba is felszerelhető. Nincs szükség oldalsó szerviztávolság tartására, mivel minden részegység előlről könnyedén hozzáférhető.

A Vitodens Classic ideális megoldás mind felújítások, mind újépítésű lakások esetén. Beépített átfolyós vízmelegítővel szerelt kombi kazánként, 25 kW névleges teljesítménnyel kapható, modulációs tartománya: 5 - 25 kW 50/30 °C hőfoklépcső mellett, fűtési üzemben.

Saválló nemesacél Inox-Radial hőcserélő: tartós és hatékony

A nemesacél jelenti a különbséget. A kiváló minőségű saválló nemesacél Inox-Radial hőcserélő döntő szerepet játszik a Vitodens Classic megbízhatóságában és takarékoságában, hatékonyan alakítja át a földgázt fűtési energiává.




Inox-Radial hőcserélő

MatriX-Plus gázégő:

a fűtési rendszerének a szíve

A MatriX-Plus gázégő gondoskodik a hatékony és csendes üzemről, valamint az alacsony károsanyag kibocsátásról. A speciális nemesacél MatriX felület ellenáll a magas hőmérsékleteknek, magas teljesítményt és hosszú élettartamot biztosít.



MatriX-Plus égő

Egyszerű kezelés


A fűtési előremenő hőmérséklet és a HMV hőmérséklet könnyedén és gyorsan állítható a fizikai gombok segítségével. Az üzemállapotok és az azokhoz tartozó hőmérsékletek a fehér háttérvilágítású kijelzőn jelennek meg.



LCD kijelző fehér háttérvilágítással és négy fizikai gombbal

A Vitodens classic előnyei

- + különösen kedvező ár-érték arány
- + tartós és hatékony a saválló nemesacél Inox-Radial hőcserélőnek köszönhetően
- + MatriX-Plus gázégő folyamatosan magas hatásfokkal és tiszta üzemmel
- + egyszerű kezelés a fehér háttérvilágítású kijelzővel és a négy fizikai gombbal
- + a különösen kis méreteinek és alacsony zajszintjének köszönhetően akár lakótérbe is telepíthető



VITODENS classic

(BPKB típus)

- 1 MatriX-Plus égő
- 2 Inox-Radial hőcserélő
- 3 szabályozó és kezelőpanel
- 4 keringető szivattyú
- 5 táglási tartály (8 liter)

Kondenzációs fali gázkazán **VITODENS classic**

Konstrukció		kombi gázkazán (BPKB típus)
Névleges fűtési teljesítmény		
50/30 °C	kW	5,0 – 25,0
80/60 °C	kW	4,5 – 22,7
Méretek		
mélység	mm	300
szélesség	mm	400
magasság	mm	700
Tömeg	kg	34
Égéstermék csatlakozás	Ø mm	60
Égési levegő csatlakozás	Ø mm	100
HMV teljesítmény	kW	29,1
Csapolási teljesítmény	l/min	12
Energiatakarékos besorolás		◀ A



Vitodens classic
(BPKB típus)

Terméktulajdonságok

- + kondenzációs kombi gázkazán
- + névleges teljesítmény: 5 - 25 kW
- + szabványos szezonális hatásfok [DIN szerint]: 98 %-ig (H_g)
- + 1:5 modulációs tartomány
- + energiatakarékos keringető szivattyú
- + energiatakarékos osztály: A
- + magas HMV komfort a készenléti funkcióknak köszönhetően

Az Ön partnere

09/2024 HU

A tartalom szerzői jog által védett.
A tartalom további felhasználása csak a szerző
előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges.
A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.