

NEVIS EVO és ALYS R32

Rövid
termékbemutató

Alys R32 – belépő szint



Nevis EVO R32 – közép kategória



Fűtésre optimalizált!

- Karterfűtés
- Csepptálca fűtés


ALYS R32 FUNKCIÓK



- Rejtett kijelző a beltéri egységen
- Turbó funkció
- 3D levegő áramlás
- Követés funkció
- 2D Inverter
- 8°C fűtés (fagyvédelem)
- ECO funkció
- Alvás üzemmód
- 1W készenléti fogyasztás
- Időzítő
- Memória funkció
- Hűtőközeg szivárgás észlelés
- i-Clean funkció (beltéri hcs. öntisztítás)



NEVIS EVO R32 FUNKCIÓK



- Rejtett kijelző a beltéri egységen
- Turbó funkció
- 3D levegő áramlás
- Követés funkció
- 3D Inverter
- 8°C fűtés (fagyvédelem)
- ECO/gear funkció
- Alvás üzemmód
- 1W készenléti fogyasztás
- Időzítő
- Memória funkció
- Hűtőközeg szivárgás észlelés
- i-Clean funkció (beltéri hcs. öntisztítás)
- Fresh funkció (levegő tisztítás)





		ALYS R32 25	ALYS R32 35	ALYS R32 50
Beltéri egység méret Szé x Ma x Mé	mm	805*285*194	805*285*194	957*302*213
Kültéri egység méret Szé x Ma x Mé	mm	720*495*270	720*495*270	805*554*330
Hűtési teljesítmény	W	2850 (910-3400)	3400 (1110-4160)	5270 (3390-5830)
Fűtési teljesítmény (átlagos éghajlat)	W	2930 (820-3370)	3680 (1080-4220)	4100 (3100-5850)
SEER érték	W/W	6,3	6,1	7,4
Energiaosztály		A++	A++	A++
SCOP érték	W/W	4,0	4,0	4,0
Energiaosztály (átlagos éghajlat)		A+	A+	A+
Beltéri egység hangnyomásszint (S/H/M/L)	dB(A)	39/32/25/21	41/35/25/21	43/36/26/22
Kültéri egység hangnyomásszint	dB(A)	55	56	56

NEVIS EVO R32 TELJESÍTMÉNY ADATOK



		NEVIS R32 25	NEVIS R32 35
Beltéri egység méret Szé x Ma x Mé	mm	795*295*225	795*295*225
Kültéri egység méret Szé x Ma x Mé	mm	805*554*330	805*554*330
Hűtési teljesítmény	W	2730 (1320-3810)	3520 (1320-3960)
Fűtési teljesítmény (átlagos éghajlat)	W	3140 (880-4400)	3960 (880-4540)
SEER érték	W/W	9,3	8,5
Energiaosztály		A+++	A+++
SCOP érték	W/W	4,6	4,6
Energiaosztály (átlagos éghajlat)		A++	A++
Beltéri egység hangnyomásszint (S/H/M/L)	dB(A)	40/32/21/20	41/34/22/21
Kültéri egység hangnyomásszint	dB(A)	55	55

Köszönöm a figyelmet!

Boros Márton

marton.boros@ariston.com

+36 30 386 2532



SUSTAINABLE COMFORT FOR EVERYONE



We kindly ask you to refrain from printing in order to minimize our impact on the environment.
Thank you for your understanding and dedication to our sustainable future.