


RÉZCSŐ SZIGETELÉS SZERELÉSI ANYAGOK



Vegytiszta hűtéstechikai rézcsövek

DIN EN 12735-1 szabvány (99,93% Cu tartalom)


Lágy rézcső tekercsben F 22 - R220				
Átmérő [mm]	Tekercs [m]	1 m [kg]	1 kg [m]	DTN cikkszám
6 x 1	50	0,14	7,15	321.13.1000
8 x 1	50	0,20	5,10	321.13.1010
10 x 1	50	0,25	3,97	321.13.1020
12 x 1	50	0,31	3,25	321.13.1030
15 x 1	50	0,39	2,56	321.13.1040
16 x 1	50	0,42	2,39	321.13.1050
18 x 1	25	0,48	2,10	321.13.1060
22 x 1	25	0,59	1,70	321.13.1070



Kemény rézcső szálaban F 36 - R290				
Átmérő [mm]	Hossz [m]	1 m [kg]	1 kg [m]	DTN cikkszám
10 x 1	5	0,25	3,97	321.13.1110
12 x 1	5	0,31	3,25	321.13.1115
15 x 1	5	0,39	2,56	321.13.1120
16 x 1	5	0,42	2,39	321.13.1125
18 x 1	5	0,48	2,10	321.13.1130
22 x 1	5	0,59	1,70	321.13.1135
28 x 1	5	0,75	1,32	321.13.1140
28 x 1,5	5	1,11	0,90	321.13.1145
35 x 1,5	5	1,40	0,70	321.13.1150
42 x 1,5	5	1,70	0,58	321.13.1155
54 x 2	5	2,91	0,34	321.13.1160
64 x 2	5	3,47	0,29	321.13.1165
76 x 2	5	4,14	0,24	321.13.1170
89 x 2	5	4,86	0,21	321.13.1175
108 x 2,5	5	7,37	0,14	321.13.1180



Félkemény rézcső szálaban F 29 - R250				
16 x 1	5	0,42	2,39	321.13.1210
18 x 1	5	0,48	2,10	321.13.1215





Vegytiszta hűtéstechikai rézcsövek

DIN EN 12735-1 szabvány (99,93% Cu tartalom)


Talos szigetelt lágy rézcső tekercsben (colos)			
Méret		Tekercs [m]	DTN cikkszám
[col]	[mm]		
1/4" x 0,8	6,35 x 0,8	25	322.35.1000
3/8" x 0,8	9,52 x 0,8	25	322.35.1005
1/2" x 0,8	12,7 x 0,8	25	322.35.1010
5/8" x 1	15,88 x 1	25	322.35.1015
3/4" x 1	19,05 x 1	25	322.35.1020

Talos Dual szigetelt lágy rézcsőpár tekercsben (colos)			
1/4"+3/8" x 0,8	6,35+9,52 x 0,8	25	322.35.1100
1/4"+1/2" x 0,8	6,35+12,07 x 0,8	25	322.35.1105



Talos szigetelt lágy rézcső tekercsben (metrikus)		
Méret	Tekercs [m]	DTN cikkszám
[mm]		
6 x 1	50	322.35.2000
10 x 1	50	322.35.2005
12 x 1	50	322.35.2010
5/8" x 1	25	322.35.1015
3/4" x 1	25	322.35.1020





Réz fittingek

	5001A ÍV 90° KB				5002A ÍV 90° BB				5040 ÍV 45° KB				5041 ÍV 45° BB		
Méret [mm]	DTN cikkszám	Csomag [db]	Méret [mm]	DTN cikkszám	Csomag [db]	Méret [mm]	DTN cikkszám	Csomag [db]	Méret [mm]	DTN cikkszám	Csomag [db]	Méret [mm]	DTN cikkszám	Csomag [db]	
6	331.50.1000	10	6	331.50.1100	10	8	331.50.1200	10	6	331.50.1300	10				
8	331.50.1005	10	8	331.50.1105	10	10	331.50.1205	10	8	331.50.1305	10				
10	331.50.1010	10	10	331.50.1110	10	12	331.50.1210	10	10	331.50.1310	10				
12	331.50.1015	10	12	331.50.1115	10	15	331.50.1215	10	12	331.50.1315	10				
15	331.50.1020	10	15	331.50.1120	10	16	331.50.1220	10	15	331.50.1320	10				
16	331.50.1025	10	16	331.50.1125	10	18	331.50.1225	10	16	331.50.1325	10				
18	331.50.1030	10	18	331.50.1130	10	22	331.50.1230	10	18	331.50.1330	10				
22	331.50.1035	10	22	331.50.1135	10	28	331.50.1235	10	22	331.50.1335	10				
28	331.50.1040	10	28	331.50.1140	10	35	331.50.1240	10	28	331.50.1340	10				
35	331.50.1045	10	35	331.50.1145	10	42	331.50.1245	-	35	331.50.1345	10				
42	331.50.1050	-	42	331.50.1150	-	54	331.50.1250	-	42	331.50.1350	-				
54	331.50.1055	-	54	331.50.1155	-	64	331.50.1255	-	54	331.50.1355	-				
64	331.50.1060	-	64	331.50.1160	-	76	331.50.1260	-	64	331.50.1360	-				
76	331.50.1065	-	76	331.50.1165	-	89	331.50.1265	-	76	331.50.1365	-				
89	331.50.1070	-	89	331.50.1170	-				89	331.50.1370	-				

	5060 ÍV 180° BB				5090 KÖNYÖK 90° BB				5092 KÖNYÖK 90° KB				5130 T - IDOM		
Méret [mm]	DTN cikkszám	Csomag [db]	Méret [mm]	DTN cikkszám	Csomag [db]	Méret [mm]	DTN cikkszám	Csomag [db]	Méret [mm]	DTN cikkszám	Csomag [db]	Méret [mm]	DTN cikkszám	Csomag [db]	
10	331.50.1400	10	10	331.50.1700	10	10	331.50.1900	10	10	331.50.2010	10				
12	331.50.1405	10	12	331.50.1705	10	12	331.50.1905	10	12	331.50.2015	10				
15	331.50.1410	10	15	331.50.1710	10	15	331.50.1910	10	15	331.50.2020	10				
16	331.50.1415	10	16	331.50.1715	10	16	331.50.1915	10	16	331.50.2025	10				
18	331.50.1420	10	18	331.50.1720	10	18	331.50.1920	10	18	331.50.2030	10				
22	331.50.1425	10	22	331.50.1725	10	22	331.50.1925	10	22	331.50.2035	10				
28	331.50.1430	-	28	331.50.1730	10	28	331.50.1930	10	28	331.50.2040	10				
35	331.50.1435	-	35	331.50.1735	10	35	331.50.1935	10	35	331.50.2045	10				
42	331.50.1440	-	42	331.50.1740	-	42	331.50.1940	-	42	331.50.2050	-				
54	331.50.1445	-	54	331.50.1745	-	54	331.50.1945	-	54	331.50.2055	-				
64	331.50.1450	-	64	331.50.1755	-				64	331.50.2060	-				
76	331.50.1455	-	76	331.50.1750	-				76	331.50.2065	-				
									89	331.50.2070	-				

5240 SZŰKÍTŐ BB						5243 SZŰKÍTŐ KB					
Méret [mm]	DTN cikkszám	Csomag [db]	Méret [mm]	DTN cikkszám	Csomag [db]	Méret [mm]	DTN cikkszám	Csomag [db]	Méret [mm]	DTN cikkszám	Csomag [db]
12-10	331.50.3000	10	35-18	331.50.3095	-	12-10	331.50.4000	10	35-18	331.50.4090	-
15-10	331.50.3005	10	35-22	331.50.3100	-	15-10	331.50.4005	10	35-22	331.50.4095	-
15-12	331.50.3010	10	35-28	331.50.3105	-	15-12	331.50.4010	10	35-28	331.50.4100	-
16-10	331.50.3015	10	42-22	331.50.3110	-	16-10	331.50.4015	10	42-22	331.50.4115	-
16-12	331.50.3020	10	42-28	331.50.3115	-	16-12	331.50.4020	10	42-28	331.50.4120	-
16-15	331.50.3025	10	42-35	331.50.3120	-	18-12	331.50.4025	10	42-35	331.50.4125	-
18-12	331.50.3030	10	54-28	331.50.3130	-	18-15	331.50.4030	10	54-28	331.50.4140	-
18-15	331.50.3035	10	54-35	331.50.3135	-	18-16	331.50.4035	10	54-35	331.50.4145	-
18-16	331.50.3040	10	54-42	331.50.3140	-	22-12	331.50.4040	10	54-42	331.50.4150	-
22-15	331.50.3050	10	64-35	331.50.3145	-	22-15	331.50.4045	10	64-35	331.50.4155	-
22-16	331.50.3055	10	64-42	331.50.3150	-	22-16	331.50.4050	10	64-42	331.50.4160	-
22-18	331.50.3060	10	64-54	331.50.3155	-	22-18	331.50.4055	10	64-54	331.50.4165	-
28-15	331.50.3070	10	76-54	331.50.3160	-	28-15	331.50.4065	10	76-54	331.50.4175	-
28-16	331.50.3075	10	76-64	331.50.3165	-	28-16	331.50.4070	10	76-64	331.50.4180	-
28-18	331.50.3080	10	89-76	331.50.3170	-	28-18	331.50.4075	10	89-64	331.50.4185	-
28-22	331.50.3085	10				28-22	331.50.4080	10	89-76	331.50.4190	-

5270 KARMANTYÚ			5301 VÉGZÁRÓ KUPAK		
Méret [mm]	DTN cikkszám	Csomag [db]	Méret [mm]	DTN cikkszám	Csomag [db]
6	331.50.5000	10	10	331.50.5100	10
8	331.50.5005	10	12	331.50.5105	10
10	331.50.5010	10	15	331.50.5110	10
12	331.50.5015	10	16	331.50.5115	10
15	331.50.5020	10	18	331.50.5120	10
16	331.50.5025	10	22	331.50.5125	10
18	331.50.5030	10	28	331.50.5130	10
22	331.50.5035	10	35	331.50.5135	10
28	331.50.5040	10	42	331.50.5140	-
35	331.50.5045	10	54	331.50.5145	-
42	331.50.5050	-	64	331.50.5150	-
54	331.50.5055	-	76	331.50.5155	-
64	331.50.5060	-			
76	331.50.5065	-			
89	331.50.5070	-			


Forrasztópálcák

Típus	Összetétel	DTN cikkszám
L-Ag 2P	Ag 2%, Cu 91,5%, P 6,5%	341.28.1005
L-Ag 5P	Ag 5%, Cu 89%, P 6%	341.28.1010
L-Ag 15P	Ag 15%, Cu 80%, P 5%	341.28.1015
L-Ag 30 Sn	Ag 30%, Cu 36%, Zn 32%, Sn 2%	341.28.1030
L-Ag 30 Sn	Ag 30%, Cu 36%, Zn 32%, Sn 2%	341.28.1030
L-Ag 40 Sn	Ag 40%, Cu 30%, Zn 28%, Sn 2%	341.28.1035
L-Ag 40 Sn	Ag 40%, Cu 30%, Zn 28%, Sn 2%	341.28.1035
L-Cu P6	Cu 94%, P 6%	341.28.1000

Folyatópasztta

Típus	Kiszárlés	DTN cikkszám
Flux - 4	114 g	342.40.1005




KAIMANN
 foam technology of tomorrow


Szigetelő csőhéjak ST

2 méteres szálban

Belső cső méret [mm]	Falvastagság 6 mm		Falvastagság 9 mm		Falvastagság 13 mm	
	m / karton	DTN cikkszám	m / karton	DTN cikkszám	m / karton	DTN cikkszám
6	496	361.37.1000	352	361.37.1100	222	361.37.1200
8	432	361.37.1005	300	361.37.1105	210	361.37.1205
10	364	361.37.1010	266	361.37.1110	172	361.37.1210
12	316	361.37.1015	234	361.37.1115	162	361.37.1215
15	266	361.37.1020	192	361.37.1120	136	361.37.1220
18	210	361.37.1025	166	361.37.1125	118	361.37.1225
22	166	361.37.1030	136	361.37.1130	98	361.37.1230
28	120	361.37.1040	98	361.37.1135	78	361.37.1235
35	92	361.37.1045	76	361.37.1140	60	361.37.1240
42			60	361.37.1145	48	361.37.1245
54			46	361.37.1150	34	361.37.1250
64			34	361.37.1155	30	361.37.1255
76			30	361.37.1160	22	361.37.1260
89			30	361.37.1170	20	361.37.1270
108			16	361.37.1175	16	361.37.1365
133			12	361.37.1180	12	361.37.1285

Belső cső méret [mm]	Falvastagság 19 mm		Falvastagság 25 mm		Falvastagság 32 mm	
	m / karton	DTN cikkszám	m / karton	DTN cikkszám	m / karton	DTN cikkszám
10	98	361.37.1300				
12	88	361.37.1305				
15	78	361.37.1310				
18	72	361.37.1315	50	361.37.1400	32	361.37.1500
22	64	361.37.1320	42	361.37.1405	32	361.37.1505
28	48	361.37.1325	40	361.37.1410	24	361.37.1510
35	36	361.37.1330	24	361.37.1415	22	361.37.1515
42	32	361.37.1335	22	361.37.1420	16	361.37.1520
54	24	361.37.1340	16	361.37.1425	12	361.37.1525
64	18	361.37.1345	12	361.37.1430	10	361.37.1530
76	12	361.37.1350	10	361.37.1435	8	361.37.1535
89	12	361.37.1360	8	361.37.1440	8	361.37.1545
108	10	361.37.1365	6	361.37.1445	6	361.37.1550
133	8	361.37.1370	4		4	361.37.1555

Diffúziós ellenállási képesség $\geq \mu$ 10000
 Hővezetőképesség λ 0°C = 0,034 W / (m·K)
 Tűzveszélyesség (STN) B

MEFA gumis bilincsek

Típus	Méret [mm]	db / karton	DTN cikkszám
TRABANT	12-15	100	603.66.1000
TRABANT	15-20	100	603.66.1005
TRABANT	20-25	100	603.66.1010
TRABANT	25-30	100	603.66.1015
TRABANT	32-37	100	603.66.1020
TRABANT	42-46	100	603.66.1025
TRABANT	47-52	100	603.66.1030
TRABANT	53-58	50	603.66.1035
TRABANT	59-65	50	603.66.1040
OMNIA	70-73	50	603.66.1045
OMNIA	75-83	50	603.66.1065
MEFA töcsavar	M8 x 100	100	603.66.2570




KAIMANN
 foam technology of tomorrow

Szigetelő csőhéjak tekercsben, szigetelő lemezek és kiegészítők



Szigetelő csőhéjak tekercsben

Belső cső méret [mm]	Falvastagság 6 mm	
	m / tekercs	DTN cikkszám
6	50	362.37.1000
8	48	362.37.1005
10	46	362.37.1010
12	40	362.37.1015
15	38	362.37.1020
18	30	362.37.1025
22	23	362.37.1030
28	20	362.37.1035



Szigetelő csőhéjak tekercsben

Belső cső méret [mm]	Falvastagság 9 mm	
	m / tekercs	DTN cikkszám
6	40	362.37.1100
8	37	362.37.1105
10	34	362.37.1110
12	31	362.37.1115
15	27	362.37.1120
18	23	362.37.1125
22	19	362.37.1130
28	14	362.37.1135



Szigetelő csőhéjak tekercsben

Belső cső méret [mm]	Falvastagság 13 mm	
	m / tekercs	DTN cikkszám
6	26	362.37.1200
8	26	362.37.1205
10	23	362.37.1210
12	18	362.37.1215
15	17	362.37.1220
18	15	362.37.1225
22	14	362.37.1230
28	10	362.37.1235



Szigetelő lemezek

Falvastagság [mm]	Tekercsszélesség 1 m	
	m² / karton	DTN cikkszám
6	30	364.37.1000
10	20	364.37.1005
13	14	364.37.1010
19	10	364.37.1015
25	8	364.37.1020
32	6	364.37.1025



ALU szigetelő lemezek

Falvastagság [mm]	Tekercsszélesség 1,5 m	
	m² / karton	DTN cikkszám
8	37,5	361.37.5000
12	22,5	361.37.5005
15	18	361.37.5010
20	15	361.37.5015



Szigetelő szalagok

Méret	db / karton	DTN cikkszám
3 mm x 50 mm x 15 m	12	371.37.1000
3 mm x 50 mm x 9,14 m	1	371.40.1000



Kiegészítők

Típus	db / karton	DTN cikkszám
Ragasztó (ecsetes) 0,22 l	24	372.37.1000
Ragasztó 0,45 l	20	372.37.1005
Ragasztó 0,66 l	20	372.37.1010
Ragasztó 2,2 l	6	372.37.1015
Hígító 1 l	12	372.37.1020
Védőbevonat 0,75 l	12	372.37.1025




Climaflex fehér szigetelő csőhéjak		
Méret	m / tekercs	DTN cikkszám
6	650	363.82.1000
10	470	363.82.1005
12	400	363.82.1010
15	285	363.82.1015
18	250	363.82.1020




Klímatartó konzolok

Típus	Teherbírás [kg]	DTN cikkszám	Leírás
DTN 450	120	431.83.1005	Fali tartó (hossz 450mm)
DTN 500	120	431.83.1010	Fali tartó (hossz 500mm)
DTN 550	100	431.83.1015	Fali tartó (hossz 550mm)
LT-2001	90	431.40.1000	Fali tartó sínrel (hossz 450mm)
LT-2002	150	431.40.1005	Fali tartó sínrel (hossz 550mm)
LT-2003	120	431.40.1010	Fali tartó sínrel (hossz 650mm)
TSTT-140	140	431.53.1015 11100005	Tetőkonzol
DWG-02	200	431.40.1015	Tetőkonzol



Gumibakok

Típus	Teherbírás [kg]	DTN cikkszám
TEKNO 100	80	477.53.1019 11105040
TEKNO 200	130	477.53.1020 11105041
TEKNO 300	200	477.53.1025 11105042
S1	40	477.53.1000 11100067
S3	60	477.53.1005 11100072
T2	150	477.53.1010 11100075
T3	350	477.53.1015 11100076




Klímatartó lábak

Típus	Teherbírás [kg]	DTN cikkszám	Méret [mm]: HxMxSZ
365	140	431.53.1100 11105035	365x100x80
465	240	431.53.1105 11105036	465x100x80



ALU szalagok

Típus	Méret	DTN cikkszám
30 µm	50m x 50mm	371.40.1005
30 µm	50m x 100mm	371.40.1010



Cseppvízszivattyúk

Típus	Max. teljesítmény [liter / óra]	Max. emelési magasság [m]	Max. szívási magasság [m]	DTN cikkszám	Leírás
Eckerle EE1000	10	10	2,5	432.22.1000	Zajszint: 28 [dB(A)]
ASPEN MINI AQUA (FP2406)	8	14	1	432.07.1010	Zajszint: 21 [dB(A)]
ASPEN MINI ORANGE (FP2212)	8	14	1	432.07.1005	Zajszint: 35 [dB(A)]
ASPEN MINI BLANC DELUXE (FP1080)	12	10	1	432.07.1000	Zajszint: 21 [dB(A)]
ASPEN STANDARD (FP2081/2)	6,25	12	3	432.07.1015	Perisztaltikus szivattyú Méretek: HxMxSZ [mm] 142x160x83
ASPEN HI FLOW 1 lit (FP2096)	288	4,6	2,5	432.07.1035	Méretek: HxMxSZ [mm] 205x120x125 Tartály: 1 liter Súly: 1,4kg
ASPEN HI FLOW 2 lit (FP2122)				432.07.1040	Méretek: HxMxSZ [mm] 205x120x125 Tartály: 2 liter Súly: 1,4kg



Kondenzvízcsövek és tartozékok

Típus	DTN cikkszám	Méretek
Kondenzvízcső 11126316	478.53.1030	16x18 mm 50 m / tekercs
Kondenzvíz csatlakozó 11126000	478.53.1035	16x18 mm
Kondenzvíz csatlakozó 2 kivezetéses Y 11126002	478.53.1040	20x16x18 mm
Kondenzvíz csatlakozó 3 kivezetéses Y 11126003	478.53.1045	20x16x18 mm
Szifon 11126321	478.53.1055	Méretek: [mm] 16x18x20x25
Kondenzvízcső szivattyúkhöz 12170014	478.53.1060	6x9,5 mm 25 m / tekercs



Vecamco MINI búzelzáró szifon

Vecamco kód	Megnevezés	DTN cikkszám
9899-242-01	Búzelzáros szerelődoboz Felszereltség: MINI búzelzáró szifon, tömítés, O-gyűrűk, doboz előlappal, csavarok	
9899-243-00	MINI búzelzáró szifon Használaton kívüli időszakban egy golyós szelep biztosítja a búzelzárást. (Ez a funkció kondenzvíz hiányában is működik)	
9899-250-01	Szerelődoboz	
9899-248-00	Csatlakozó csomak kondenzvíz -elvezető tömlőhöz	
9899-063-01	Csatlakozó csomak függőleges kimenethez (univerzális alkalmazás) Ø 16-18mm és 18-20 mm-es tömlőkhöz	



Vecamco merev PVC kondenzvíz cső, idomok, kiegészítők - Ø 20 mm

Vecamco kód	Megnevezés	DTN cikkszám
9899-040-08	Merev fehér PVC kondenzvíz cső	
9899-041-08	Fehér PVC toldó idom	
9899-042-08	Fehér PVC könyök idom 90°	
9899-043-08	Fehér PVC könyök idom 45°	
9899-044-08	Fehér PVC T idom	
9899-045-08	Fehér PVC kondenzvíz cső rögzítő	
9899-046-08	Fehér PVC toldó merev és spirál csőhöz	
9899-047-08	PVC ragasztó	
9002-925	PVC cső sorjázó	



Vecamco kábelcsatornák - Clima Plus

Vecamco kód	Méreték (mm)	Megnevezés	Csomag mennyiség (m)	DTN cikkszám
9801-001-08	65 x 50	Kábelcsatorna	24	
9801-002-08		Kábelcsatorna fólia borítással	24	
9802-001-08	90 x 65	Kábelcsatorna	16	
9802-002-08		Kábelcsatorna fólia borítással	16	
9809-001-08	25 x 25	Kábelcsatorna elektromos kábelekhöz, kondenzvíz elvezetéshez	64	




Vecamco flexibilis kábelcsatornák és kiegészítők

Vecamco kód	Méreték (mm)	Megnevezés	Hossz (mm)	Csomag mennyiség (db)	DTN cikkszám
9801-118-08	65 x 50	Kerülő idom	min. 200 / max. 700	6	
9801-203-08		Kültéri egység bekötéséhez		6	
9802-118-08	90 x 65	Kerülő csatorna	min. 200 / max. 700	6	
9802-203-08		Kültéri egység bekötéséhez		6	
9899-990	-	Kábelcsatorna vágó	-	-	
9899-992	-	Kábelcsatorna vágó tok	-	-	



Vecamco kábelcsatorna idomok és szerelési anyagok

Vecamco kód	Csatorna mérete (mm)	Megnevezés
DTN cikkszám		
9801-101-00	65 x 50	Clima Plus kábelcsatorna rögzítő elem
9802-101-00	90 x 65	
9809-102-08	25 x 25	Kábelcsatorna toldó elem
9801-102-08	65 x 50	
9802-102-08	90 x 65	Kábelcsatorna csatlakozó elem beltéri egységhez
9801-103-08	65 x 50	
9802-103-08	90 x 65	Kábelcsatorna fali csatlakozó elem
9801-111-08	65 x 50	
9802-111-08	90 x 65	Kábelcsatorna belső sarok elem
9809-112-08	25 x 25	
9801-112-08	65 x 50	Kábelcsatorna külső sarok elem
9802-112-08	90 x 65	
9809-113-08	25 x 25	Kábelcsatorna szűkítő elem
9801-113-08	65 x 50	
9802-113-08	90 x 65	



Vecamco kód	Csatorna mérete (mm)	Megnevezés
DTN cikkszám		
9809-114-08	25 x 25	Kábelcsatorna végzáró elem
9801-114-08	65 x 50	
9802-114-08	90 x 65	
9809-115-08	25 x 25	Kábelcsatorna ív
9801-115-08	65 x 50	
9802-115-08	90 x 65	
9801-116-08	65 x 50	Kábelcsatorna peremes végzáró elem
9802-116-08	90 x 65	
9801-117-08	65 x 50	Kábelcsatorna flexibilis ív (45°-135° között)
9802-117-08	90 x 65	
9802-200-08	90 x 65	Kábelcsatorna T idom
9802-201-08	90 - 65	Kábelcsatorna szűkítő elem



FLEXELEC cseppvízfűtések

Típus	Hossz [m]	Teljesítmény [W]	Névleges feszültség [V]	DTN cikkszám
CSC2	1,0	40	230	434.29.1012
CSC2	1,3	52	230	434.29.1013
CSC2	1,5	60	230	434.29.1015
CSC2	2,0	80	230	434.29.1020
CSC2	3,0	120	230	434.29.1030
CSC2	4,0	160	230	434.29.1040
CSC2	5,0	200	230	434.29.1050
CSC2	6,0	240	230	434.29.1060



FLEXELEC fűtőövek

Típus	Állítható hossz [mm]	Teljesítmény [W]	Névleges feszültség [V]	DTN cikkszám
FCH 10	350-550	35	230	434.29.2000
FCH 20	400-550	40	230	434.29.2001
FCH 30	450-880	45	230	434.29.2003
FCH 40	550-880	55	230	434.29.2005
FCH 50	650-1020	65	230	434.29.2010
FCH 60	750-1160	75	230	434.29.2015







Univerzális klímavezérlők és távirányítók

Típus	Leírás	DTN cikkszám
U03A Klímavezérlő panel távirányítóval	Teljes funkció, takarékos modell, 5 üzemmód, 3 ventilátorsebesség, pontos és stabil hőmérséklet szabályozás, precíz és stabil automatikus ventilátor, időzítés ki- és bekapcsolásra, alvás funkció, periódikus leolvasztás, dupla érzékelős, a fűtés megakadályozza a hideg lecsapódást	478.99.1100
U03C Klímavezérlő panel távirányítóval	Teljes funkció, takarékos modell, 5 üzemmód, 3 ventilátorsebesség, pontos és stabil hőmérséklet szabályozás, precíz és stabil automatikus ventilátor, időzítés ki- és bekapcsolásra, alvás funkció, periódikus leolvasztás, dupla érzékelős, a fűtés megakadályozza a hideg lecsapódást, automatikus újraindító funkció, a kültéri ventilátort függetlenül irányítja	478.99.1105
U10A Klímavezérlő panel távirányítóval	5 üzemmód, 3 ventilátorsebesség, 2 érzékelő, digitális LED kijelző, fűtés üzemmódban megelőzi a hideg szelet	478.99.1110
KT-518 Univerzális távirányító	Programozható típusok: ALPIN, AUCMA, AUX, BOERKA, CARRIER, CHANGHONG, CHIGO, CHOFU, CHUNLAN, CORONA, CONROWA, DAIKIN, DOCTOR, DONGBAO, DONGXINBAO, ELECTROLUX, FUJITSU, FUNAI, GUQIAO, GALANZ, GLEE, GOLDSTAR, GREE, HAIER, HISENSE, HITACHI, HUABAO, HUAKE, HUAMEI, HUALING, HUIFENG, HUIKANG, HYUNDAI, JDC, JIANGNAN A/C, JINDA, JINSONG, JOHNSON, KANGLI, KELON, KLIMATAIR, KOLIN, KONKA, LEHUA, LG, LIANGYU, LOREN-SEBO, MACQUAY, MICOM, MIDEA, MITSUBISHI, NORITZ, PANASONIC NATIONAL, PANDA, PHILCO, PROTON, RAYBO, SABRO, SAIJO DENKI, SAMPO, SAMSUNG, SANYO, SASUKI, SHANGLING, SHANXING, SHARP, SHENGFENG, SHUANGLU, SHINCO, SONGGE, SOVA, SUMMER, SUNDURG, TADIRAN, TATUNG, TCL, TECO, TIANDI, TOSHIBA, TRANE, UNI-AIR, WEILI, WHIRLPOOL, XILENG, XINLE, YANGTZE, YINYAN, YORK	478.99.1005



Műanyag összekötő elemek

Típus	DTN cikkszám	Méret	
Menetes szár DIN 975	435.00.1005	M8	
	435.00.1010	M10	
T csavarfej és kupak	435.00.1400	M10	
Peremes anyacsavar	435.00.1105	M8	
	435.00.1110	M10	
Anyacsavar DIN 555 - 534	435.00.1115	M8	
	435.00.1120	M10	
Alátét DIN 125	435.00.1205	M8	
	435.00.1210	M10	
Alátét - 45 mm	435.00.1305	M8	
	435.00.1310	M10	

Ipari műanyag elemek hűtőberendezések (elpárolgatók, mennyezeti szigetelő panelek, hűtőkamra ajtók stb.) rögzítésére alkalmazhatóak.
Teherbírás: M8 - max. 50 kg, M10 - max. 80 kg.

ELEBAR nyomáskiegyenlítő szelepek

Típus	DTN cikkszám	Lég mennyiség [lt/min]	Leírás
Elebar BT  Max. 130 mm falvastagságra	603.70.1000	623	$Q = K \times V \times \Delta t$ Q = Szükséges légmennyiség K = állandó 3,66 V = hűtőkamra térfogat m ³ Δt = hőmérséklet-változás °C/perc
Maxi Elebar BT  Max. 250 mm falvastagságra	603.70.1005	4300	

